

Sistemi di cassetti MERIVOBX

QuickFinder 2022



blum[®]


Sistemi di cassetti
MERIVOBX

Ferramenta per ante a
ribalta AVENTOS

Cerniere a scodellino
CLIP top BLUMOTION



pagina 4
Cassetto MERIVOBX



pagina 7
Frontale cassetto MERIVOBX con BOXCOVER

Sistemi di cassetto BLUM MERIVOBX

| | |
|---|----|
| – Vantaggi e prestazioni di sicuro effetto | B |
| – MERIVOBX guide | 1 |
| – Cassetto completi montata con/ohne guida | |
| – Configuratore online per cassetto completi con schienale in legno | 2 |
| – Kit completi per produzione con guida 40 kg | |
| – Kit di cassetto completi per schienale in legno incl. guida BLUMOTION 40 kg | 4 |
| – Kit completi per produzione con guida 70 kg | |
| – Kit di cassetto completi per schienale in legno incl. guida BLUMOTION 70 kg | 6 |
| – Kit di spondine per produzione | |
| – Kit di spondine e giunzione per pannello posteriore | 8 |
| – Dispositivo di fissaggio MERIVOBX / accessori per cassetto interno | 36 |

**Secchio per rifiuti sistema da inserire per MERIVOBX E**

| | |
|---|----|
| – MÜLLEX X-LINE con cricco regolabile | 10 |
| – PEKA Oeko Universal con / senza tappetino | 11 |
| – FRANKE Sorter 350 con tappetino | 12 |
| – Accessori per cucine | 13 |

**Organizzazione interna per cassetto**

| | |
|---|----|
| – MOVE LINE in rovere verniciato | 14 |
| – MOVE LINE in frassino nero | 16 |
| – AMBIA-LINE design legno | 17 |
| – AMBIA-LINE design acciaio | 19 |
| – Vaschette portaposate in plastica | 22 |
| – Elementi da incasso per cassetto | 23 |
| – Tappetini antiscivolo / aiuti in cucina | 24 |

**MOVENTO – guide per cassetto in legno**

| | |
|---|----|
| – MOVENTO S / BLUMOTION 40 / 60 / 70 kg | 25 |
| – MOVENTO S / TIP-ON BLUMOTION 40 / 60 / 70 kg | 26 |
| – Configuratore online per cassetto completi in legno massiccio / TA'OR BOX | 27 |

**Sistema per apertura elettrica**

| | |
|---|----|
| – SERVO-DRIVE per cassetto / frigoriferi, congelatori e lavastoviglie | 28 |
|---|----|

**Ferramenta per ante a ribalta AVENTOS**

| | |
|--|----|
| – Ferramenta per ante a ribaltabili verticalmente AVENTOS HF / HS / HL | 30 |
| – Ferramenta per ante a ribalta AVENTOS HK top / HK-S | 31 |


**Cerniere**

| | |
|---------------------------------|----|
| – CLIP top / CLIP top BLUMOTION | 32 |
| – Basette di montaggio / TIP-ON | 35 |




Corridore a estrazione totale BLUMOTION 450/453

Corridore a estrazione totale, integrate BLUMOTION, combinabile con: TIP-ON BLUMOTION, SERVO-DRIVE



Volume di fornitura:
 • Binario del mobile BLUMOTION sinistra/destra

| confezione multiple d/s - confezione 1/6 (MP) | | | | |
|---|-----------|---------------|-----------|---------------|
| lungh. nom. | 40 kg | nr. fornitore | 70 kg | nr. fornitore |
| 270 mm | 53.780.01 | 450.2701B | - | - |
| 300 mm | 53.780.02 | 450.3001B | - | - |
| 350 mm | 53.780.03 | 450.3501B | - | - |
| 400 mm | 53.780.04 | 450.4001B | - | - |
| 450 mm | 53.780.05 | 450.4501B | 53.780.15 | 453.4501B |
| 500 mm | 53.780.06 | 450.5001B | 53.780.16 | 453.5001B |
| 550 mm | 53.780.07 | 450.5501B | 53.780.17 | 453.5501B |
| 600 mm | 53.780.08 | 450.6001B | 53.780.18 | 453.6001B |



| guida a estrazioni totali 70 kg per applicazione sui rifiuti | | | |
|--|-----------|---------------|--|
| lungh. nom. | 70 kg | nr. fornitore | |
| 450 mm | 53.780.35 | 453.4501BZ | |
| 500 mm | 53.780.36 | 453.5001BZ | |
| 550 mm | 53.780.37 | 453.5501BZ | |

Profilo distanziatore per l'incavo della porta



Volume di fornitura:
 • 1 pezzo
 L/A/P: 25/50/486 mm

| n. d' OPO | colore |
|-----------|---------------|
| 53.058.01 | bianco |
| 53.058.02 | grigio chiaro |
| 53.058.03 | grigio scuro |
| 53.058.04 | nero |

Viti di fissaggio diretto, foro ø 5 mm

taglio: TX 20, ø 6.3 mm, acciaio nichelato



Volume di fornitura:
 • 1 confezione

| lunghezza | confezione 100 | confezione 1000 | nr. fornitore |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|
| 10.5 mm | 48.556.01 | 48.556.11 | 661.1000.HG |
| 11.5 mm | 48.556.03 | 48.556.13 | 661.1150.HG |
| 14.0 mm | 48.556.02 | 48.556.12 | 661.1450.HG |
| 14.5 mm | - | 53.170.08 | 661.1450.HG |
| 36.0 mm | 48.556.04 | 48.556.14 | - |
| 40.0 mm | 48.556.05 | 48.556.15 | - |

Punta da centri, foro-ø 2,7 mm

con bussola di guida molleggiata e punta



Volume di fornitura:
 • 1 pezzo

| n. d' OPO | nr. fornitore |
|-----------|---------------|
| 53.889.25 | M01.ZZ03.01 |

Unità-meccanismo di trascinamento TIP-ON BLUMOTION



Volume di fornitura:
 • unità e meccanismo di trascinamento
 • **2 pezzi adattatore-sincronizzazione**

| tipo | lunghezza nominale | n. d' OPO | nr. fornitore |
|-----------------|--------------------|-----------|---------------|
| S0/ 0 - 10 kg* | 270 - 300 mm | 53.780.21 | T60H4040 |
| S1/10 - 20 kg* | 270 - 300 mm | 53.780.22 | T60H4140 |
| L1/ 0 - 20 kg* | 350 - 650 mm | 53.780.23 | T60H4340 |
| L3/15 - 40 kg* | 350 - 650 mm | 53.780.24 | T60H4540 |
| L5/35 - 70 kg** | 450 - 650 mm | 53.780.25 | T60H4570 |

* solo per 40 kg corridore a estrazione totale, ** solo per 70 kg Corridore a estrazione totale

Onda sincrona TIP-ON BLUMOTION



Volume di fornitura:
 • 1 pezzo

| larghezza mobile | interna apertura (LW) | n. d' OPO | nr. fornitore |
|------------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| 275 - 300 mm | 245 - 293 mm | 53.890.71* | T60.3000 |
| 300 - 1400 mm | 294 - 1370 mm | 51.170.06** | T60.1125W |
| 275 - 1400 mm | Adattatore sincrono (ricambio) | 51.170.05 | T60.0000 |

Taglio: * LW -221 mm, ** LW -243 mm

Stabilizzazione laterale BLUM, largh. mobile 900-1400 mm




Volume di fornitura:
 • 1 pezzo, Taglio: LW -295 mm/LN +10 mm

| lunghezza nominale | n. d' OPO | nr. fornitore |
|--------------------|-----------|---------------|
| 270 - 400 mm | 53.780.11 | ZS4M400LU |
| 450 - 650 mm | 53.780.12 | ZS4M650LU |

Taglio: LW - 231 mm

TIP-ON BLUMOTION dima di controllo e regolazione



Volume di fornitura:
 • 1 pezzo
 • colore: arancione

| n. d' OPO | nr. fornitore |
|-----------|---------------|
| 48.990.06 | 65.5627 |

Viti per pannelli truciolari OK-LINE


completamente filettate, taglio: TX 15, ø 3.5 mm, acciaio zincata



Volume di fornitura:
 • 1 confezione à 1000 pz.

| lunghezza | confezione 1000 | nr. fornitore |
|-----------|-----------------|---------------|
| 16 mm | 85.175.3516 | - |

Viti per fissaggio del pannello posteriore in legno



Volume di fornitura:
 • 1 confezione à 1000 pz.

| ø | lunghezza | confezione 1000 | nr. fornitore |
|------|-----------|-----------------|---------------|
| 4 mm | 15 mm | 48.990.92 | 61D1500 |

Cassetti: produzione propria o acquisto?

A voi la scelta: alla soluzione su misura, ci pensiamo noi.

Prodotti industrialmente, i cassetti premontati BLUM vantano qualità eccezionale, tecnologia innovativa, utilizzo sostenibile delle risorse naturali e giungono direttamente a voi. Configurate i vostri cassetti partendo da numerose varianti predefinite in grado di soddisfare qualsiasi esigenza del cliente.

CONFIGURATORE ONLINE

Bastano pochi clic per progettare i cassetti personalizzati per il progetto del vostro cliente, in modo rapido e intuitivo. Prezzi e opzioni di consegna sono consultabili a colpo d'occhio per ottimizzare i vostri processi d'offerta e produzione.

PRODUZIONE HIGH-TECH AD ALTA PRECISIONE

Stupite i vostri clienti più esigenti con una precisione senza compromessi. I cassetti BLUM sono realizzati nei più moderni impianti di produzione con macchine speciali sviluppate in proprio, che permettono di ottenere una precisione di lavorazione di 3/100 mm, pressoché irraggiungibile con i normali metodi di produzione artigianale.

TRASPARENZA DEI PREZZI

Configurate il vostro cassetto per conoscere subito il prezzo. Creare offerte e garantire il vostro margine non è mai stato così semplice. Inoltre potete recuperare e modificare in qualsiasi momento i cassetti che avete già creato nel configuratore.



Risparmiate tempo con l'acquisto supplementare da produzione industriale

80%

Creazione dell'ordine facile e all'avanguardia

Grazie al configuratore online, con pochi clic del mouse potete progettare cassetti personalizzati per i vostri clienti. Potrete quindi dedicare più tempo alla consulenza e a soddisfare le richieste dei vostri clienti. Da oggi niente più costi per magazzino, macchinari, taglio e manodopera, senza per questo rinunciare all'alta qualità.

Procedura di produzione propria tradizionale



Con il configuratore di cassetti preassemblati potete configurare i vostri cassetti personalizzati già a partire da una singola unità.



Il nuovo configuratore online consente di allestire in maniera individuale cassetti preassemblati LEGRABOX, MERIVOX, TA'OR BOX e TANDEMBOX, nonché di inserirli direttamente nel carrello del nostro shop online ai fini della trasmissione dell'ordine.



LEGRABOX pure/ LEGRABOX free



TA'OR BOX



MERIVOX



TANDEMBOX

Vantaggi che parlano da soli:


- Disponibilità del configuratore 24/7
- Progettazione personalizzata di cassetti su misura, già a partire da una unità
- Evasione facile e veloce dell'ordine, immediata trasparenza dei prezzi
- Possibilità di rimuovere gli articoli non necessari, come per es. congiunzioni per frontali, placchette di copertura ecc.
- Possibilità di scegliere tra confezione singola o imballaggio esterno sostenibile (a partire da quattro cassetti)
- Consegna degli articoli ordinati entro pochi giorni lavorativi
- Articoli ordinabili con o senza guide a scomparsa BLUM da 40/70 kg
- Possibilità di ordinare tappetini per cassetti e vaschette portaposate opzionali

Cosa aspettate? Utilizzate subito anche voi il configuratore
opo.ch/configuratori



(è necessario prima effettuare il login nello shop online OPO)


Kit da cassetto completi con **guida 40 kg**, produzione interna per pannelli posteriori in legno
 spazio disponibile in altezza 85.5 – 209 mm



Volume die fornitura:

- 1 coppia spondina s/d con placchette di copertura
- 1 coppia giunzione per pannello posteriore in legno s/d
- 1 coppia BLUMOTION 450 B guida **40 kg**
- per le larghezze individuale

dispositivo di fissaggio da essere ordinate separatamente vedere pagina 36



Volume die fornitura Reling / Boxcap / Boxcover:

- 1 coppia spondina s/d con placchette di copertura
- 1 coppia giunzione per pannello posteriore in legno s/d
- 1 coppia reling / Boxcap / Boxcover
- 1 coppia BLUMOTION 450 B guida **40 kg**
- per le larghezze individuale

dispositivo di fissaggio da essere ordinate separatamente vedere pagina 36

Tappi di copertura della parete posteriore si prega di ordinare separatamente vedere pagina 9

Altezza sist. N 68.5 mm



Kit cassetto stov N | **40 kg** | spazio disponibile 85.5 mm

| lunghezza nominale | bianco seta | grigio indio | grigio orione |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|
| 400 mm | 53.705.04 | 53.745.04 | 53.725.04 |
| 450 mm | 53.705.05 | 53.745.05 | 53.725.05 |
| 500 mm | 53.705.06 | 53.745.06 | 53.725.06 |
| 550 mm | 53.705.07 | 53.745.07 | 53.725.07 |

Kit da cassetto completi con **guida 40 kg**, produzione interna per pannelli posteriori in legno
spazio disponibile in altezza 85.5 – 209 mm

Altezza sistema M 91 mm



Kit cassetto/cassetto interno M | **40 kg** | spazio disponibile 108 mm

| lunghezza nominale | bianco seta | grigio indio | grigio orione |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|
| 270 mm | 53.705.11 | 53.745.11 | 53.725.11 |
| 300 mm | 53.705.12 | 53.745.12 | 53.725.12 |
| 350 mm | 53.705.13 | 53.745.13 | 53.725.13 |
| 400 mm | 53.705.14 | 53.745.14 | 53.725.14 |
| 450 mm | 53.705.15 | 53.745.15 | 53.725.15 |
| 500 mm | 53.705.16 | 53.745.16 | 53.725.16 |
| 550 mm | 53.705.17 | 53.745.17 | 53.725.17 |
| 600 mm | 53.705.18 | 53.745.18 | 53.725.18 |


Altezza sistema K 129 mm



Kit cassetto/cassetto interno K | **40 kg** | spazio disponibile 146 mm


| lunghezza nominale | bianco seta | grigio indio | grigio orione |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|
| 300 mm | 53.705.22 | 53.745.22 | 53.725.22 |
| 350 mm | 53.705.23 | 53.745.23 | 53.725.23 |
| 400 mm | 53.705.24 | 53.745.24 | 53.725.24 |
| 450 mm | 53.705.25 | 53.745.25 | 53.725.25 |
| 500 mm | 53.705.26 | 53.745.26 | 53.725.26 |
| 550 mm | 53.705.27 | 53.745.27 | 53.725.27 |
| 600 mm | 53.705.28 | 53.745.28 | 53.725.28 |

Altezza sistema E 192 mm




Kit cassetto/cassetto interno M/E - reling | **40 kg** | spazio disponibile 209 mm

| lunghezza nominale | bianco seta | grigio indio | grigio orione |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|
| 270 mm | 53.705.31 | 53.745.31 | 53.725.31 |
| 300 mm | 53.705.32 | 53.745.32 | 53.725.32 |
| 350 mm | 53.705.33 | 53.745.33 | 53.725.33 |
| 400 mm | 53.705.34 | 53.745.34 | 53.725.34 |
| 450 mm | 53.705.35 | 53.745.35 | 53.725.35 |
| 500 mm | 53.705.36 | 53.745.36 | 53.725.36 |
| 550 mm | 53.705.37 | 53.745.37 | 53.725.37 |
| 600 mm | 53.705.38 | 53.745.38 | 53.725.38 |



Kit cassetto/cassetto interno M/E - Boxcap, acciaio | **40 kg** | spazio disponibile 209 mm

| lunghezza nominale | bianco seta | grigio indio | grigio orione |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|
| 270 mm | 53.705.41 | 53.745.41 | 53.725.41 |
| 300 mm | 53.705.42 | 53.745.42 | 53.725.42 |
| 350 mm | 53.705.43 | 53.745.43 | 53.725.43 |
| 400 mm | 53.705.44 | 53.745.44 | 53.725.44 |
| 450 mm | 53.705.45 | 53.745.45 | 53.725.45 |
| 500 mm | 53.705.46 | 53.745.46 | 53.725.46 |
| 550 mm | 53.705.47 | 53.745.47 | 53.725.47 |
| 600 mm | 53.705.48 | 53.745.48 | 53.725.48 |




Kit cassetto/cassetto interno M/E - Boxcover, vetro chiaro | **40 kg** | spazio disponibile 209 mm

| lunghezza nominale | bianco seta | grigio indio | grigio orione |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|
| 450 mm | 53.705.55 | 53.745.55 | 53.725.55 |
| 500 mm | 53.705.56 | 53.745.56 | 53.725.56 |
| 550 mm | 53.705.57 | 53.745.57 | 53.725.57 |
| 600 mm | 53.705.58 | 53.745.58 | 53.725.58 |

Tappi di copertura della parete posteriore si prega di ordinare separatamente vedere pagina 9


Kit da cassetto completi con **guida 70 kg**, produzione interna per pannelli posteriori in legno
 spazio disponibile in altezza 108 – 209 mm



Volume die fornitura:

- 1 coppia spondina s/d con placchette di copertura
- 1 coppia giunzione per pannello posteriore in legno s/d
- 1 coppia BLUMOTION 453 B guida **70 kg**
- per le larghezze individuale

dispositivo di fissaggio da essere ordinate separatamente vedere pagina 36



Volume die fornitura Reling / Boxcap / Boxcover:

- 1 coppia spondina s/d con placchette di copertura
- 1 coppia giunzione per pannello posteriore in legno s/d
- 1 coppia Reling / Boxcap / Boxcover
- 1 coppia BLUMOTION 453 B guida **70 kg**
- per le larghezze individuale

Volume die fornitura per il sistema di deposito dei rifiuti:

- 1 coppia spondina s/d con placchette di copertura
- 1 coppia giunzione per pannello posteriore in legno s/d
- 1 coppia reling / Boxcap / Boxcover
- 1 coppia BLUMOTION 453 BZ guida **70 kg** per il sistema di deposito dei rifiuti
- per le larghezze individuale

dispositivo di fissaggio da essere ordinate separatamente vedere pagina 36

Tappi di copertura della parete posteriore si prega di ordinare separatamente vedere pagina 9

Altezza sist. M 91 mm




Kit cassetto/cassetto interno M | **70 kg** | spazio disponibile 108 mm

| lunghezza nominale | bianco seta | grigio indio | grigio orione |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|
| 450 mm | 53.706.25 | 53.746.25 | 53.726.25 |
| 500 mm | 53.706.26 | 53.746.26 | 53.726.26 |
| 550 mm | 53.706.27 | 53.746.27 | 53.726.27 |
| 600 mm | 53.706.28 | 53.746.28 | 53.726.28 |

Kit da cassetto completi con **guida 70 kg**, produzione interna per pannelli posteriori in legno
spazio disponibile in altezza 108 – 209 mm


Altezza sistema K 129 mm



Kit cassetto/cassetto interno K | **70 kg** | spazio disponibile 146 mm


| lunghezza nominale | bianco seta | grigio indio | grigio orione |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|
| 450 mm | 53.706.35 | 53.746.35 | 53.726.35 |
| 500 mm | 53.706.36 | 53.746.36 | 53.726.36 |
| 550 mm | 53.706.37 | 53.746.37 | 53.726.37 |
| 600 mm | 53.706.38 | 53.746.38 | 53.726.38 |

Altezza sistema E 192 mm




Kit cassetto/cassetto interno M/E – reling | **70 kg** | spazio disponibile 209 mm

| lunghezza nominale | bianco seta | grigio indio | grigio orione |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|
| 450 mm | 53.706.45 | 53.746.45 | 53.726.45 |
| 500 mm | 53.706.46 | 53.746.46 | 53.726.46 |
| 550 mm | 53.706.47 | 53.746.47 | 53.726.47 |
| 600 mm | 53.706.48 | 53.746.48 | 53.726.48 |



Kit cassetto/cassetto interno M/E – Boxcap, acciaio | **70 kg** | spazio disponibile 209 mm

| lunghezza nominale | bianco seta | grigio indio | grigio orione |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|
| 450 mm | 53.706.55 | 53.746.54 | 53.726.55 |
| 500 mm | 53.706.56 | 53.746.56 | 53.726.56 |
| 550 mm | 53.706.57 | 53.746.57 | 53.726.57 |
| 600 mm | 53.706.58 | 53.746.58 | 53.726.58 |



Kit cassetto/cassetto interno M/E – Boxcover, vetro chiaro | **70 kg** | spazio disponibile 209 mm

| lunghezza nominale | bianco seta | grigio indio | grigio orione |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|
| 450 mm | 53.706.65 | 53.746.65 | 53.726.65 |
| 500 mm | 53.706.66 | 53.746.66 | 53.726.66 |
| 550 mm | 53.706.67 | 53.746.67 | 53.726.67 |
| 600 mm | 53.706.68 | 53.746.68 | 53.726.68 |


Tappi di copertura della parete posteriore si prega di ordinare separatamente vedere pagina 9

Kit cassetto frontale per il sistema di deposito dei rifiuti M/E con estrazione totale 453 BZ




Kit cassetto frontale – reling | **70 kg** | spazio disponibile 209 mm

| lunghezza nominale | bianco seta | grigio indio | grigio orione |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|
| 450 mm | 53.706.75 | 53.746.75 | 53.726.75 |
| 500 mm | 53.706.76 | 53.746.76 | 53.726.76 |
| 550 mm | 53.706.77 | 53.746.77 | 53.726.77 |



Kit cassetto frontale – Boxcap, acciaio | **70 kg** | spazio disponibile 209 mm

| lunghezza nominale | bianco seta | grigio indio | grigio orione |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|
| 450 mm | 53.706.85 | 53.746.84 | 53.726.85 |
| 500 mm | 53.706.86 | 53.746.86 | 53.726.86 |
| 550 mm | 53.706.87 | 53.746.87 | 53.726.87 |



Kit cassetto frontale – Boxcover, vetro chiaro | **70 kg** | spazio disponibile 209 mm

| lunghezza nominale | bianco seta | grigio indio | grigio orione |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|
| 500 mm | 53.706.96 | 53.746.96 | 53.726.96 |
| 550 mm | 53.706.97 | 53.746.97 | 53.726.97 |

Sistema di deposito dei rifiuti vedere pagina 10 – 13


Tappi di copertura della parete posteriore si prega di ordinare separatamente vedere pagina 9

Kit spondina per la produzione propria con pannello posteriore in legno


spazio disponibile in altezza 85.5 – 209 mm



Misura del taglio per pannelli di truciolato da 16 mm



| | | |
|--|--------------------------------|--------|
| Schienale in legno | Y (mm) | |
| Altezza N/M/K/E | 60,5/83/121/184 | |
| Lunghezza del fondo | Z (mm) | |
| Schienale in legno | NL - 26 | |
| Posizione del foro del fondo del cassetto | | |
| Possibilità di preforatura con l'utilizzo di una vite a testa piatta | NL (mm) | X (mm) |
| | > 400 | 256 |
| KB | Larghezza del corpo mobile | |
| LW | Larghezza interna corpo mobile | |
| NL | Lunghezza nominale | |



Volume die fornitura

- coppia spondina s/d con placchette di copertura

Dispositivo di fissaggio da ordinare separatamente, vedere pagina 36




Supporto a parete posteriore s/d



Cappucci per pannello posteriore

Altezza sistema N 68.5 mm



Cassetto stove spondina-kit's N | spazio disponibile 85.5 mm

| lunghezza nominale | bianco seta | grigio indio | grigio orione | nr. fornitore |
|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 400 mm | 53.700.04 | 53.740.04 | 53.720.04 | 470N4002S |
| 450 mm | 53.700.05 | 53.740.05 | 53.720.05 | 470N4502S |
| 500 mm | 53.700.06 | 53.740.06 | 53.720.06 | 470N5002S |
| 550 mm | 53.700.07 | 53.740.07 | 53.720.07 | 470N5502S |
| Supporto a parete posteriore N | 53.700.41 | 53.740.41 | 53.720.41 | ZB4N000S |

Altezza sistema M 91 mm



Cassetto / cassetto interno spondina-kit's M | spazio disponibile 108 mm

| lunghezza nominale | bianco seta | grigio indio | grigio orione | nr. fornitore |
|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 270 mm | 53.700.11 | 53.740.11 | 53.720.11 | 470M2702S |
| 300 mm | 53.700.12 | 53.740.12 | 53.720.12 | 470M3002S |
| 350 mm | 53.700.13 | 53.740.13 | 53.720.13 | 470M3502S |
| 400 mm | 53.700.14 | 53.740.14 | 53.720.14 | 470M4002S |
| 450 mm | 53.700.15 | 53.740.15 | 53.720.15 | 470M4502S |
| 500 mm | 53.700.16 | 53.740.16 | 53.720.16 | 470M5002S |
| 550 mm | 53.700.17 | 53.740.17 | 53.720.17 | 470M5502S |
| 600 mm | 53.700.18 | 53.740.18 | 53.720.18 | 470M6002S |
| Supporto a parete posteriore M | 53.700.42 | 53.740.42 | 53.720.42 | ZB4M000S |


Altezza sistema K 129 mm



Cassetto / cassetto interno spondina-kit's K | spazio disponibile 146 mm


| lunghezza nominale | bianco seta | grigio indio | grigio orione | nr. fornitore |
|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 300 mm | 53.700.32 | 53.740.32 | 53.720.32 | 470K3002S |
| 350 mm | 53.700.33 | 53.740.33 | 53.720.33 | 470K3502S |
| 400 mm | 53.700.34 | 53.740.34 | 53.720.34 | 470K4002S |
| 450 mm | 53.700.35 | 53.740.35 | 53.720.35 | 470K4502S |
| 500 mm | 53.700.36 | 53.740.36 | 53.720.36 | 470K5002S |
| 550 mm | 53.700.37 | 53.740.37 | 53.720.37 | 470K5502S |
| 600 mm | 53.700.38 | 53.740.38 | 53.720.38 | 470K6002S |
| Supporto a parete posteriore K | 53.700.43 | 53.740.43 | 53.720.43 | ZB4K000S |

Kit spondina per la produzione propria con pannello posteriore in legno spazio disponibile in altezza 85.5 – 209 mm




Coppia di reling, acciaio, per l'altezza delle cornici M con altezza sistema E | spazio disponibile 209 mm

| lunghezza nominale | bianco seta | grigio indio | grigio orione | nr. fornitore |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 270 mm | 53.700.51 | 53.740.51 | 53.720.51 | ZR4.270RS.E |
| 300 mm | 53.700.52 | 53.740.52 | 53.720.52 | ZR4.300RS.E |
| 350 mm | 53.700.53 | 53.740.53 | 53.720.53 | ZR4.350RS.E |
| 400 mm | 53.700.54 | 53.740.54 | 53.720.54 | ZR4.400RS.E |
| 450 mm | 53.700.55 | 53.740.55 | 53.720.55 | ZR4.450RS.E |
| 500 mm | 53.700.56 | 53.740.56 | 53.720.56 | ZR4.500RS.E |
| 550 mm | 53.700.57 | 53.740.57 | 53.720.57 | ZR4.550RS.E |
| 600 mm | 53.700.58 | 53.740.58 | 53.720.58 | ZR4.600RS.E |
| Supporto a parete posteriore M/E | 53.700.44 | 53.740.44 | 53.720.44 | ZB4E000S |
| Cappucci per pannello posteriore M/E | 53.700.60 | 53.740.60 | 53.720.60 | ZB4E000AK |



Coppia Boxcap, acciaio, per l'altezza delle cornici M con altezza sistema E | spazio disponibile 209 mm

| lunghezza nominale | bianco seta | grigio indio | grigio orione | nr. fornitore |
|----------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 270 mm | 53.700.81 | 53.740.91 | 53.720.81 | ZL4.270S.E |
| 300 mm | 53.700.82 | 53.740.82 | 53.720.82 | ZL4.300S.E |
| 350 mm | 53.700.83 | 53.740.83 | 53.720.83 | ZL4.350S.E |
| 400 mm | 53.700.84 | 53.740.84 | 53.720.84 | ZL4.400S.E |
| 450 mm | 53.700.85 | 53.740.85 | 53.720.85 | ZL4.450S.E |
| 500 mm | 53.700.86 | 53.740.86 | 53.720.86 | ZL4.500S.E |
| 550 mm | 53.700.87 | 53.740.87 | 53.720.87 | ZL4.550S.E |
| 600 mm | 53.700.88 | 53.740.88 | 53.720.88 | ZL4.600S.E |
| Supporto a parete posteriore M/E | 53.700.44 | 53.740.44 | 53.720.44 | ZB4E000S |



Boxcover fronte / posteriore per l'altezza delle cornici M con altezza sistema E | spazio disponibile 209 mm

| | bianco seta | grigio indio | grigio orione | nr. fornitore |
|----------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| Boxcover M/E | 53.700.72 | 53.740.42 | 53.720.72 | ZL4M00808 |
| Supporto a parete posteriore M/E | 53.700.44 | 53.740.44 | 53.720.44 | ZB4E000S |

Elemento da inserire, vetro chiaro spessore 8 mm, per l'altezza delle cornici M con altezza sistema E | spazio disponibile 209 mm

| lunghezza nominale | vetro chiaro | nr. fornitore |
|--------------------|--------------|---------------|
| 450 mm | 53.760.75 | ZE4M360G |
| 500 mm | 53.760.76 | ZE4M410G |
| 550 mm | 53.760.77 | ZE4M460G |
| 600 mm | 53.760.78 | ZE4M510G |

Taglio per elemento da inserire: NL - 90 mm


Altezza sistema E 192 mm

Sistemi di raccolta rifiuti per montaggio interno ai cassetti


Altezza E

MÜLLEX

Sistema di raccolta rifiuti MÜLLEX X-LINE, compatibile con guida da 70 kg



SERVO-DRIVE uno



SERVO-DRIVE
by Blum

per sistemi di
raccolta rifiuti
verticali

N. OPO

53.915.61

In dotazione:

- Siste. di raccolta rifiuti con cricco regolabile
- Cassetto estraibile / coperchio in metallo

Sistema di raccolta rifiuti MÜLLEX X-LINE Premium, con ripiano in plastica, incl. estrazione totale a sfere



X-LINE X55/X60 L5/M5 Premium

| N. OPO | modello | carattere | altezza | larghezza del mobile | lunghezza nominale | spessore fianco |
|-----------|---------|-----------|---------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 53.447.03 | X55 | L5 | 414 mm | 550 mm | 450 - 500 mm | 16 - 19 mm |
| 53.447.05 | X60 | L5 | 414 mm | 600 mm | 450 - 500 mm | 16 - 19 mm |
| 53.447.04 | X55 | M5 | 367 mm | 550 mm | 450 - 500 mm | 16 - 19 mm |
| 53.447.08 | X60 | M5 | 367 mm | 600 mm | 450 - 500 mm | 16 - 19 mm |



X-LINE X55/X60 L7/M7/M17 Premium

| N. OPO | modello | carattere | altezza | larghezza del mobile | lunghezza nominale | spessore fianco |
|-----------|---------|-----------|---------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 53.447.30 | X55 | L7 | 414 mm | 550 mm | 450 - 500 mm | 16 - 19 mm |
| 53.447.35 | X60 | L7 | 414 mm | 600 mm | 450 - 500 mm | 16 - 19 mm |
| 53.447.31 | X55 | M7 | 367 mm | 550 mm | 450 - 500 mm | 16 - 19 mm |
| 53.447.36 | X60 | M7 | 367 mm | 600 mm | 450 - 500 mm | 16 - 19 mm |
| 53.447.61 | X55 | M17 | 367 mm | 550 mm | 450 - 500 mm | 16 - 19 mm |
| 53.447.60 | X60 | M17 | 367 mm | 600 mm | 450 - 500 mm | 16 - 19 mm |

Sistema di raccolta rifiuti MÜLLEX X-LINE Basic, con ripiano in plastica, incl. estrazione semplice



X-LINE X55/60 L5/M5 Basic

| N. OPO | modello | carattere | altezza | larghezza del mobile | lunghezza nominale | spessore fianco |
|-----------|---------|-----------|---------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 53.449.13 | X55 | L5 | 414 mm | 550 mm | 450 - 500 mm | 16 - 19 mm |
| 53.449.15 | X60 | L5 | 414 mm | 600 mm | 450 - 500 mm | 16 - 19 mm |
| 53.449.14 | X55 | M5 | 367 mm | 550 mm | 450 - 500 mm | 16 - 19 mm |
| 53.449.18 | X60 | M5 | 367 mm | 600 mm | 450 - 500 mm | 16 - 19 mm |



X-LINE X 40/55/60 L7/M7/M17 Basic

| N. OPO | modello | carattere | altezza | larghezza del mobile | lunghezza nominale | spessore fianco |
|-----------|---------|-----------|---------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 53.449.50 | X55 | L7 | 414 mm | 550 mm | 450 - 500 mm | 16 - 19 mm |
| 53.449.55 | X60 | L7 | 414 mm | 600 mm | 450 - 500 mm | 16 - 19 mm |
| 53.449.51 | X55 | M7 | 367 mm | 550 mm | 450 - 500 mm | 16 - 19 mm |
| 53.449.56 | X60 | M7 | 367 mm | 600 mm | 450 - 500 mm | 16 - 19 mm |
| 53.447.67 | X40 | M17 | 367 mm | 400 mm | 450 - 500 mm | 16 - 19 mm |
| 53.447.66 | X55 | M17 | 367 mm | 550 mm | 450 - 500 mm | 16 - 19 mm |
| 53.447.65 | X60 | M17 | 367 mm | 600 mm | 450 - 500 mm | 16 - 19 mm |

Sistema di raccolta rifiuti MÜLLEX X-LINE Basic, con coperchio in metallo



X-LINE 80/90 L6 Basic

| N. OPO | modello | carattere | altezza | larghezza del mobile | lunghezza nominale | spessore fianco |
|-----------|---------|-----------|---------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 53.449.21 | X80 | L6 | 414 mm | 800 mm | 450 - 500 mm | 16 - 19 mm |
| 53.449.26 | X90 | L6 | 414 mm | 900 mm | 450 - 500 mm | 16 - 19 mm |

Separatore X-LINE per separare il contenitore da 40 o 35 litri in 2 contenitori per sacchi da 17 litri, vedi 53.449.60



SERVO-DRIVE uno per sistemi di raccolta rifiuti verticali

| N. OPO | denominazione |
|-----------|-----------------|
| 53.915.61 | SERVO-DRIVE uno |

Sistema di raccolta rifiuti PEKA Oeko Universal – compatibile con guida da 70 kg

In dotazione:

- Sistema di raccolta rifiuti con/*senza tappetino
- Ripiano estraibile in metallo / coperchio in metallo



Sistema di raccolta rifiuti PEKA Oeko Universal 40, con ripiano estraibile in metallo

| N. OPO | tappetino | tipo | altezza | largh. del mobile | lung. nominale | spessore fianco |
|-----------|-----------|----------|------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 53.433.20 | con | 40+6+1.2 | 443/463 mm | 550 mm | 450 mm | 16 mm |
| 53.433.24 | con | 40+6+1.2 | 443/463 mm | 600 mm | 450 mm | 16 mm |
| 53.433.60 | senza* | 40+6+1.2 | 443/463 mm | 550/600 mm | 450 mm | 16 - 19 mm |
| 53.433.30 | con | 40+17 | 443/463 mm | 600 mm | 450 mm | 16 mm |
| 53.433.61 | senza* | 40+17 | 443/463 mm | 600 mm | 450 mm | 16 - 19 mm |
| 53.433.40 | con | 40 | 443/463 mm | 450 mm | 450 mm | 16 mm |
| 53.433.44 | con | 40 | 443/463 mm | 500 mm | 450 mm | 16 mm |
| 53.433.62 | senza* | 40 | 443/463 mm | 450/500 mm | 450 mm | 16 - 19 mm |



Sistema di raccolta rifiuti PEKA Oeko Universal 17, con ripiano estraibile in metallo

| N. OPO | tappetino | tipo | altezza | largh. del mobile | lung. nominale | spessore fianco |
|-----------|-----------|----------|---------|-------------------|----------------|-----------------|
| 54.024.45 | senza* | 17+17 | 433 mm | 450/500 mm | 450 mm | 16 - 19 mm |
| 54.024.44 | senza* | 17+17+17 | 443 mm | 600 mm | 450 mm | 16 - 19 mm |



Sistema di raccolta rifiuti PEKA Oeko Universal 40 Spider, con ripiano estraibile in metallo

| N. OPO | tappetino | tipo | altezza | largh. del mobile | lung. nominale | spessore fianco |
|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 53.433.52 | con | 40 Spider | 443/463 mm | 600 mm | 450 mm | 16 mm |
| 53.433.53 | con | 40 Spider | 443/463 mm | 600 mm | 450 mm | 19 mm |
| 53.433.07 | senza* | 40 Spider | 443/463 mm | 600 mm | 450 mm | 16 - 19 mm |



Sistema di raccolta rifiuti PEKA Oeko Universal 40 Bag, con ripiano estraibile in metallo


| N. OPO | tappetino | tipo | altezza | largh. del mobile | lung. nominale | spessore fianco |
|-----------|-----------|--------|------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 53.433.57 | con | 40 Bag | 443/463 mm | 600 mm | 450 mm | 16 mm |
| 53.433.58 | con | 40 Bag | 443/463 mm | 600 mm | 450 mm | 19 mm |
| 53.433.08 | senza* | 40 Bag | 443/463 mm | 600 mm | 450 mm | 16 - 19 mm |



Sistema di raccolta rifiuti PEKA Oeko Universal 40 +17, con coperchio fisso in metallo

| N. OPO | tappetino | tipo | altezza | largh. del mobile | lung. nominale | spessore fianco |
|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------|----------------|-----------------|
| 54.024.42 | senza* | 40+17+17 | 425 mm | 900 mm | 450 mm | 16 - 19 mm |
| 54.024.43 | senza* | 40+17+17+6+1.2 | 425 mm | 900 mm | 450 mm | 16 - 19 mm |





SERVO-DRIVE uno per sistemi di raccolta rifiuti verticali

| N. OPO | denominazione |
|-----------|-----------------|
| 53.915.61 | SERVO-DRIVE uno |

Sistema di raccolta rifiuti FRANKE Sorter 350, compatibile con guida da 70 kg

In dotazione:

- Sistema di raccolta rifiuti con tappetino in plastica
- Cassetto estraibile / coperchio in metallo



Sistema di raccolta rifiuti FRANKE serie 350 Composta 55/60

con cassetto estraibile con coperchio in metallo

| N. OPO | N. OPO | tipo | altezza | largh. del mobile | lung. nominale | spessore fianco |
|-----------|-----------|------|---------|-------------------|----------------|-----------------|
| 53.428.21 | 53.428.20 | 55 | 458 mm | 550 mm | 450 mm | 16 - 19 mm |
| 53.428.23 | 53.428.22 | 60 | 458 mm | 600 mm | 450 mm | 16 - 19 mm |
| 53.428.25 | 53.428.24 | 60EU | 437 mm | 600 mm | 450 mm | 16 - 19 mm |



Sistema di raccolta rifiuti FRANKE serie 350 Varia 55/60

con cassetto estraibile con coperchio in metallo

| N. OPO | N. OPO | tipo | altezza | largh. del mobile | lung. nominale | spessore fianco |
|-----------|-----------|------|---------|-------------------|----------------|-----------------|
| 53.428.36 | 53.428.35 | 55 | 458 mm | 550 mm | 450 mm | 16 - 19 mm |
| 53.428.38 | 53.428.37 | 60 | 458 mm | 600 mm | 450 mm | 16 - 19 mm |



Sistema di raccolta rifiuti FRANKE serie 350 Varia 40/45

con coperchio in metallo

| N. OPO | tipo | altezza | largh. del mobile | lung. nominale | spessore fianco |
|-----------|------|---------|-------------------|----------------|-----------------|
| 53.428.30 | 40 | 458 mm | 400 mm | 450 mm | 16 - 19 mm |
| 53.428.31 | 45 | 458 mm | 450 mm | 450 mm | 16 - 19 mm |



Sistema di raccolta rifiuti FRANKE serie 350 Varia 50

con cassetto estraibile con coperchio in metallo

| N. OPO | N. OPO | tipo | altezza | largh. del mobile | lung. nominale | spessore fianco |
|-----------|-----------|------|---------|-------------------|----------------|-----------------|
| 53.428.33 | 53.428.32 | 50 | 458 mm | 500 mm | 450 mm | 16 - 19 mm |



Sistema di raccolta rifiuti FRANKE serie 350 Composta 90

con cassetto estraibile

| N. OPO | tipo | altezza | largh. del mobile | lung. nominale | spessore fianco |
|-----------|------|---------|-------------------|----------------|-----------------|
| 54.004.72 | 90 | 458 mm | 550 mm | 450 mm | 16 - 19 mm |

Inserto multimediale per cassetti con prese da 230 V e porte USB



Presse multipla incl. kit di catene portacavi a sbalzo, per il montaggio nei cassetti.

| N. OPO | connettore | prese di corrente | L/A/P |
|-----------|-------------|---------------------|--------------|
| 51.360.95 | T12/GST1813 | 3x T13 / 2x USB A | 225/56/75 mm |
| 51.360.96 | T12/GST1813 | 2x T13 / 1x USB A/C | 225/56/75 mm |

Griglia fermabottiglie Spider

Compatibile con sistemi di raccolta rifiuti con larghezza extra, per schienale in legno 16 mm, larghezza corpo: 800 - 1200 mm, lunghezza nominale: 450



| N. OPO | colore | L/A/P |
|-----------|-----------|---------------|
| 54.024.25 | bianco | 195/44/418 mm |
| 54.024.26 | antracite | 195/44/418 mm |



Rilevatore di perdite d'acqua



Basta la più piccola quantità d'acqua per far scattare il rilevatore di perdite a batteria con un allarme acustico.


| N. OPO | colore | Ø | altezza |
|-----------|----------|-------|---------|
| 53.195.05 | nero/blu | 85 mm | 26 mm |

Protezione contro contatto piano cottura, alluminio



| N. OPO | profondità | largh. del mobile | spess. fianco |
|-----------|------------|-------------------|---------------|
| 53.095.01 | 506 mm | 550 mm | 16 mm |
| 53.095.02 | 506 mm | 600 mm | 16 mm |
| 53.095.03 | 506 mm | 800 mm | 16 mm |
| 53.095.05 | 506 mm | 900 mm | 16 mm |

Protezione contro contatto piano cottura, acciaio



| N. OPO | profondità | largh. del mobile | spessore fianco |
|-----------|------------|-------------------|-----------------|
| 53.095.20 | 508 mm | 450 - 700 mm | 16/19 mm |
| 53.095.21 | 508 mm | 700 - 1200 mm | 16/19 mm |

Scala pieghevole Step-Fix

Alluminio antracite, per montaggio a parete o su zoccolo



| N. OPO | larghezza del mobile | versione |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 53.540.41 | > 550 mm | Scala pieghevole |
| 53.540.43 | - | Supporto p. frontali |
| 53.540.44 | - | Sostegno da parete |

Sistema di apertura senza maniglia HETTICH Easys per frigoriferi



kit completo per l'apertura senza maniglia di frigoriferi con altezza di montaggio a ingombro ridotto

| N. OPO | largh. del mobile | altezza di montaggio |
|-----------|-------------------|----------------------|
| 92.108.48 | 500 - 600 mm | 22 mm |

Tappetino in alluminio

Protezione contro acqua e sporco per il fondo del sistema di raccolta rifiuti, profondità: 538 mm, spessore fianchi: 16 mm



| 1 pz. | confez. da 10 pz | largh. del mobile |
|-----------|------------------|-------------------|
| 53.195.10 | 53.195.20 | 500 mm |
| 53.195.11 | 53.195.21 | 550 mm |
| 53.195.12 | 53.195.22 | 600 mm |



Tappetino assorbente "aqua-non"

Plastica elastica pregiata, con ribassi a semisfera per la raccolta di gocce d'acqua.



| N. OPO | colore | L/L | spessore |
|-----------|----------------|-------------|----------|
| 53.195.01 | bianco | 1200/550 mm | 2,2 mm |
| 53.195.02 | grigio grafite | 1200/550 mm | 2,2 mm |

Rinforzo di copertura piano cottura, acciaio inox



| N. OPO | L/L/A | larghezza del mobile | spessore fianco |
|-----------|---------------|----------------------|-----------------|
| 53.095.70 | 583/15/30 mm | 600 mm | 16/19 mm |
| 53.095.71 | 883/15/30 mm | 900 mm | 16/19 mm |
| 53.095.72 | 1183/15/30 mm | 1200 mm | 16/19 mm |

Squadretta appoggio p. elettrodomestici da incasso, acciaio



| N. OPO | L/L/A | spessore fianco |
|-----------|--------------|-----------------|
| 53.095.60 | 384/45/38 mm | 16/19 mm |
| 53.095.61 | 480/45/38 mm | 16/19 mm |

Aspirapolvere a battiscopa da incasso RITTER BVC 10

Montaggio in zoccoli da 105 mm di altezza,



| N. OPO | larghezza del mobile | versione |
|-----------|----------------------|----------------------------|
| 53.540.49 | > 400 mm | Aspirapolvere a battiscopa |
| 53.540.51 | - | Set tubo |

Organizzazione interna per cassetto MOVE



Vaschette portaposate 300

| legno | rovere | naturale | verniciato | |
|---------------|-----------|-------------|------------|---------|
| altezza sist. | N. OPO | lungh. nom. | larghezza | altezza |
| M/K | 53.042.01 | 500 mm | 300 mm | 43 mm |



Clip alu MOVE

| alluminio | naturale | anodizzato | | |
|---------------|-----------|------------|-----------|---------|
| altezza sist. | N. OPO | profondità | larghezza | altezza |
| M/K | 53.042.14 | 14 mm | 40 mm | 9 mm |



Vaschetta

| legno | rovere | naturale | verniciato | |
|---------------|-----------|-------------|------------|---------|
| altezza sist. | N. OPO | lungh. nom. | larghezza | altezza |
| M/K | 53.042.02 | 500 mm* | 300 mm | 43 mm |

* 4 vaschetta con profondità 118 mm = lungh. nominale 500 mm



Divisore

| acciaio | nero | grafite | | |
|---------------|-----------|------------|-----------|---------|
| altezza sist. | N. OPO | profondità | larghezza | altezza |
| M/K | 53.042.15 | 111 mm | 106 mm | 38 mm |



Adattatore per profondità 550 mm

| legno | rovere | naturale | verniciato | |
|---------------|-----------|------------|------------|---------|
| altezza sist. | N. OPO | profondità | larghezza | altezza |
| M/K | 53.042.19 | 50 mm | 600 mm | 43 mm |
| M/K | 53.042.20 | 50 mm | 1200 mm | 43 mm |



Vaschetta multiuso 150

| legno | rovere | naturale | verniciato | |
|---------------|-----------|-------------|------------|---------|
| altezza sist. | N. OPO | lungh. nom. | larghezza | altezza |
| M/K | 53.042.03 | 500 mm | 150 mm | 43 mm |



Insero a croce

| legno | rovere | naturale | verniciato | |
|---------------|-----------|-------------|------------|---------|
| altezza sist. | N. OPO | lungh. nom. | larghezza | altezza |
| M/K | 53.042.06 | 500 mm | 137 mm | 38 mm |



Portaspezie obliquo con 3 scomparti

| legno | rovere | naturale | verniciato | |
|---------------|-----------|-------------|------------|---------|
| altezza sist. | N. OPO | lungh. nom. | larghezza | altezza |
| M/K | 53.042.07 | 500 mm | 137 mm | 27 mm |



Portarotoli

| legno | rovere | naturale | verniciato | |
|---------------|-----------|-------------|------------|---------|
| altezza sist. | N. OPO | lungh. nom. | larghezza | altezza |
| M/K | 53.042.05 | 500 mm | 137 mm | 38 mm |



Ceppo portacoltelli

| legno | rovere | naturale | verniciato | |
|---------------|-----------|-------------|------------|---------|
| altezza sist. | N. OPO | lungh. nom. | larghezza | altezza |
| M/K | 53.042.04 | 500 mm | 187 mm | 26 mm |



Portaspezie grande

| legno | rovere | naturale | verniciato | |
|---------------|-----------|-------------|------------|---------|
| altezza sist. | N. OPO | lungh. nom. | larghezza | altezza |
| M/K | 53.042.08 | 500 mm | 137 mm | 8 mm |



Contenitori per spezie

| acciaio inox | spazzolato/opaco | | |
|----------------------------|------------------|-------|---------|
| esecuzione | N. OPO | ø | altezza |
| 1 Spargitore a fori grossi | 53.040.11 | 60 mm | 62 mm |
| 2 Spargitore a fori fini | 53.040.12 | 60 mm | 62 mm |
| 3 Spargisale | 53.040.13 | 60 mm | 62 mm |
| 4 Spargipepe | 53.040.14 | 60 mm | 62 mm |
| 5 Scatola con coperchio | 53.040.15 | 60 mm | 62 mm |
| 6 Spargitore | 53.040.16 | 60 mm | 57 mm |



Con i configuratori online MOVE è tutto più semplice e rapido:

opo.ch/

move-configurator



Vaschetta Bowl

| legno | rovere | naturale | verniciato | |
|---------------|-----------|------------|------------|---------|
| altezza sist. | N. OPO | lung. nom. | larghezza | altezza |
| M/K | 53.042.21 | 500 mm* | 300 mm | 43 mm |

* 2 vaschetta con profondità 236 mm = lung. nominale 500 mm



Tappetini in feltro Bowl per cassetti

| feltro | naturale | | | |
|---------------|-----------|------------|-----------|---------|
| altezza sist. | N. OPO | profondità | larghezza | altezza |
| M/K | 53.042.23 | 223 mm | 287 mm | 3 mm |



Utilizzo croce Bowl

| legno | rovere | naturale | verniciato | |
|---------------|-----------|------------|------------|---------|
| altezza sist. | N. OPO | profondità | larghezza | altezza |
| M/K | 53.042.22 | 423 mm | 287 mm | 36 mm |



Tappetini in feltro per cassetti

| feltro | naturale | | | |
|---------------|-----------|------------|-----------|---------|
| altezza sist. | N. OPO | lung. nom. | larghezza | altezza |
| M/K/E | 53.042.24 | 500 mm | 1200 mm | 3 mm |



Box 1 per cassetto

| legno | rovere | naturale | verniciato | |
|---------------|-----------|------------|------------|---------|
| altezza sist. | N. OPO | lung. nom. | larghezza | altezza |
| E | 53.042.10 | 500 mm | 236 mm | 110 mm |



Box 2 per cassetto

| legno | rovere | naturale | verniciato | |
|---------------|-----------|------------|------------|---------|
| altezza sist. | N. OPO | lung. nom. | larghezza | altezza |
| E | 53.042.11 | 500 mm* | 136 mm | 110 mm |

* 2x Box 2 con profondità 236 mm = lung. nominale 500 mm



U-divisore Box 1+2

| acciaio | nero | grafite | | |
|---------------|-----------|------------|-----------|---------|
| altezza sist. | N. OPO | profondità | larghezza | altezza |
| E | 53.042.17 | 219 mm | 99 mm | 102 mm |



Box 3 per cassetto

| legno | rovere | naturale | verniciato | |
|---------------|-----------|------------|------------|---------|
| altezza sist. | N. OPO | lung. nom. | larghezza | altezza |
| E | 53.042.12 | 500 mm* | 236 mm | 43 mm |

* 2x Box 3 con profondità 236 mm = lung. nominale 500 mm



Croce Box 2 + 3

| acciaio | nero | grafite | | |
|---------------|-----------|------------|-----------|---------|
| altezza sist. | N. OPO | profondità | larghezza | altezza |
| E | 53.042.16 | 223 mm | 223 mm | 38 mm |



Box 4 pensile

| legno | rovere | naturale | verniciato | |
|--------------|-----------|------------|------------|---------|
| largh. corpo | N. OPO | profondità | larghezza | altezza |
| 275-1200 mm | 53.042.13 | 300 mm | 118 mm | 90 mm |



Supporto per Box 4

| acciaio | nero | grafite | | |
|-----------------|-----------|------------|-----------|---------|
| larghezza corpo | N. OPO | profondità | larghezza | altezza |
| 275-1200 mm | 53.042.18 | 302 mm | 121 mm | 6 mm |



Divisore

| acciaio | nero | grafite | | |
|---------------|-----------|------------|-----------|---------|
| altezza sist. | N. OPO | profondità | larghezza | altezza |
| M/K | 53.042.15 | 111 mm | 106 mm | 38 mm |

Organizzazione interna per cassetto MOVE



Telaio basso, profondità 472 mm

| legno | frassino | nero | verniciato | |
|---------------|-----------|-------------|------------|---------|
| altezza sist. | N. OPO | lungh. nom. | larghezza | altezza |
| M/K | 53.042.29 | 500 mm | 268 mm | 43 mm |



Supporto per rossetti, ø sino a 30 mm

| legno | frassino | nero | verniciato | |
|---------------|-----------|------------|------------|---------|
| altezza sist. | N. OPO | profondità | larghezza | altezza |
| M/K | 53.042.31 | 125 mm | 255 mm | 29 mm |



Inserto a croce basso

| legno | frassino | nero | verniciato | |
|---------------|-----------|------------|------------|---------|
| altezza sist. | N. OPO | profondità | larghezza | altezza |
| M/K | 53.042.32 | 125 mm | 255 mm | 29 mm |



Inserto portapenne da trucco

| legno | frassino | nero | verniciato | |
|---------------|-----------|------------|------------|---------|
| altezza sist. | N. OPO | profondità | larghezza | altezza |
| M/K | 53.042.33 | 125 mm | 255 mm | 12 mm |



Vaschetta bassa

| legno | frassino | nero | verniciato | |
|---------------|-----------|------------|------------|---------|
| altezza sist. | N. OPO | profondità | larghezza | altezza |
| M/K | 53.042.34 | 125 mm | 255 mm | 55 mm |



Telaio alto, profondità 472 mm

| legno | frassino | nero | verniciato | |
|---------------|-----------|-------------|------------|---------|
| altezza sist. | N. OPO | lungh. nom. | larghezza | altezza |
| E | 53.042.39 | 500 mm | 276 mm | 110 mm |



Inserti a scatola alta

| legno | frassino | nero | verniciato | |
|---------------|-----------|------------|------------|---------|
| altezza sist. | N. OPO | profondità | larghezza | altezza |
| E | 53.042.37 | 129 mm | 259 mm | 156 mm |



Inserto a croce alto

| legno | frassino | nero | verniciato | |
|---------------|-----------|------------|------------|---------|
| altezza sist. | N. OPO | profondità | larghezza | altezza |
| E | 53.042.38 | 129 mm | 259 mm | 100 mm |



Coperchio per vaschetta alta/bassa

| legno | frassino | nero | verniciato | |
|---------------|-----------|------------|------------|---------|
| altezza sist. | N. OPO | profondità | larghezza | altezza |
| M/K/E | 53.042.35 | 125 mm | 255 mm | 8 mm |

Sistema di organizzazione per sifone per cassetto



Sistema di organizzazione per sifone bagno, lunghezza nominale 270-500 mm

| altezza sistema | bianco | nero | traslucido |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| M/K | 53.066.50 | 53.066.52 | - |
| contenitori (3 vaschette) | - | - | 53.066.55 |



Ritaglio del sifone ad angolo, da lunghezza nominale 300 mm

| altezza | bianco | grigio | antracite |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 52 mm | 92.783.44 | 92.783.42 | 92.783.43 |



Insero per posate BLUM AMBIA-LINE 300 per cassetto con altezza sistema M/K



| Telaio | | | |
|--------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| tipo di legno | Bardolino rovere | Nebraska rovere | |
| lunghezza nominale | bianco seta | grigio orione | nr. fornitore |
| 450 mm | 53.901.40 | 53.901.45 | ZC7S450BH3 |
| 500 mm | 53.901.41 | 53.901.46 | ZC7S500BH3 |
| 550 mm | 53.901.42 | 53.901.47 | ZC7S550BH3 |
| 600 mm | 53.901.43 | 53.901.48 | ZC7S600BH3 |
| 650 mm | 53.901.44 | 53.901.49 | ZC7S650BH3 |

BLUM AMBIA-LINE 242 per cassetto



| Telaio | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|
| tipo di legno | Bardolino rovere | Nebraska rovere | |
| altezza sistema | bianco seta | grigio orione | nr. fornitore |
| M/K | 53.901.55 | 53.901.56 | ZC7S300RHU |



| Divisori | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| altezza sistema | Bardolino rovere | Nebraska rovere | nr. fornitore |
| M/K | 53.901.60 | 53.901.61 | ZC7Q0U0SH |

BLUM AMBIA-LINE 100 per cassetto con altezza sistema M/K



| Telaio | | | |
|--------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| tipo di legno | Bardolino rovere | Nebraska rovere | |
| lunghezza nominale | bianco seta | grigio orione | nr. fornitore |
| 450 mm | 53.901.70 | 53.901.75 | ZC7S450RH1 |
| 500 mm | 53.901.71 | 53.901.76 | ZC7S500RH1 |
| 550 mm | 53.901.72 | 53.901.77 | ZC7S550RH1 |
| 600 mm | 53.901.73 | 53.901.78 | ZC7S600RH1 |
| 650 mm | 53.901.74 | 53.901.79 | ZC7S650RH1 |

portapellicole/portacoltelli vedere pagina 24



| Divisori | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| altezza sistema | Bardolino rovere | Nebraska rovere | nr. fornitore |
| M/K | 53.901.90 | 53.901.91 | ZC7Q010SH |

Organizzazione interna per cassetto AMBIA-LINE design legno

BLUM AMBIA-LINE 200 per cassetto con altezza sistema M/K



| Telaio | | | |
|--------------------|------------------|-----------------|---------------|
| tipo di legno | Bardolino rovere | Nebraska rovere | |
| lunghezza nominale | bianco seta | grigio orione | Nr. fornitore |
| 450 mm | 53.902.01 | 53.902.06 | ZC7S450RH2 |
| 500 mm | 53.902.02 | 53.902.07 | ZC7S500RH2 |
| 550 mm | 53.902.03 | 53.902.08 | ZC7S550RH2 |
| 600 mm | 53.902.04 | 53.902.09 | ZC7S600RH2 |
| 650 mm | 53.902.05 | 53.902.10 | ZC7S650RH2 |

Portapellicole/portacoltelli vedere pagina 24



| Divisori | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| altezza sistema | Bardolino rovere | Nebraska rovere | Nr. fornitore |
| M/K | 53.902.20 | 53.902.21 | ZC7Q020SH |

BLUM AMBIA-LINE 242 per cassetto frontale



| Telaio | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| tipo di legno | Bardolino rovere | Nebraska rovere | |
| altezza sistema | bianco seta | grigio orione | Nr. fornitore |
| E | 53.902.25 | 53.902.26 | ZC7F300RHU |



| Divisori | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| altezza sistema | Bardolino rovere | Nebraska rovere | Nr. fornitore |
| E | 53.902.30 | 53.902.31 | ZC7Q0U0FH |

BLUM AMBIA-LINE 218 per cassetto frontale



| Telaio | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| tipo di legno | Bardolino rovere | Nebraska rovere | |
| altezza sistema | bianco seta | grigio orione | Nr. fornitore |
| E | 53.902.35 | 53.902.36 | ZC7F400RHP |

Fermapiatti/portaspezie vedere pagina 24



| Divisori | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| altezza sistema | Bardolino rovere | Nebraska rovere | Nr. fornitore |
| E | 53.902.40 | 53.902.41 | ZC7Q0P0FH |

Organizzazione interna per cassetto AMBIA-LINE design acciaio



Vaschette portaposate BLUM AMBIA-LINE 300 per cassetto con altezza sistema M/K



Portaposate con superficie soft touch

| lunghezza nominale | bianco seta | grigio indio | grigio orione | Nr. fornitore |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 450 mm | 53.900.01 | 53.902.61 | 53.900.06 | ZC7S450BS3 |
| 500 mm | 53.900.02 | 53.902.62 | 53.900.07 | ZC7S500BS3 |
| 550 mm | 53.900.03 | 53.902.63 | 53.900.08 | ZC7S550BS3 |
| 600 mm | 53.900.04 | 53.902.64 | 53.900.09 | ZC7S600BS3 |
| 650 mm | 53.900.05 | 53.902.65 | 53.900.10 | ZC7S650BS3 |

Telai per MERIVOBX BLUM AMBIA-LINE 242 per cassetto



Telaio

| altezza sistema | bianco seta | grigio indio | grigio orione | Nr. fornitore |
|-----------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| M/K | 53.900.20 | 53.902.66 | 53.900.21 | ZC7S300RSU |

Portapellicole/portacoltelli vedere pagina 24



Adattatore per pannello posteriore in legno - lunghezza nominale 350 - 650 mm

| altezza sistema | bianco seta | grigio indio | grigio orione | Nr. fornitore |
|-----------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| M | 53.900.30 | 53.902.67 | 53.900.31 | ZC7A0U0M |
| K | 53.900.33 | 53.902.68 | 53.900.34 | ZC7A0U0K |



Divisore trasversale

| altezza sistema | bianco seta | grigio indio | grigio orione | Nr. fornitore |
|-----------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| M/K | 53.900.36 | 53.902.82 | 53.900.37 | ZC7Q0U0SS |

Organizzazione interna per cassetto AMBIA-LINE design acciaio

BLUM AMBIA-LINE 100 per cassetto con altezza sistema M/K o come set di bottiglie per cassetto frontale



| Telaio | | | | |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| lunghezza nominale | bianco seta | grigio indio | grigio orione | Nr. fornitore |
| 450 mm | 53.900.40 | 53.902.70 | 53.900.45 | ZC7S450RS1 |
| 500 mm | 53.900.41 | 53.902.71 | 53.900.46 | ZC7S500RS1 |
| 550 mm | 53.900.42 | 53.902.72 | 53.900.47 | ZC7S550RS1 |
| 600 mm | 53.900.43 | 53.902.73 | 53.900.48 | ZC7S600RS1 |
| 650 mm | 53.900.44 | 53.902.74 | 53.900.49 | ZC7S650RS1 |

Portapellicole/portacoltelli vedere pagina 24



| Divisore trasversale | | | | |
|----------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| altezza sistema | bianco seta | grigio indio | grigio orione | Nr. fornitore |
| M/K | 53.900.55 | 53.902.80 | 53.900.56 | ZC7Q010SS |



| Set portabottiglie | | | | |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| altezza sistema | bianco seta | grigio indio | grigio orione | Nr. fornitore |
| E | 53.901.15 | 53.902.93 | 53.901.16 | ZC7B0100S |

BLUM AMBIA-LINE 200 per cassetto con altezza sistema M/K o come set di bottiglie per cassetto frontale



| Telaio | | | | |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| lunghezza nominale | bianco seta | grigio indio | grigio orione | Nr. fornitore |
| 450 mm | 53.900.60 | 53.902.75 | 53.900.65 | ZC7S450RS2 |
| 500 mm | 53.900.61 | 53.902.76 | 53.900.66 | ZC7S500RS2 |
| 550 mm | 53.900.62 | 53.902.77 | 53.900.67 | ZC7S550RS2 |
| 600 mm | 53.900.63 | 53.902.78 | 53.900.68 | ZC7S600RS2 |
| 650 mm | 53.900.64 | 53.902.79 | 53.900.69 | ZC7S650RS2 |



| Divisore trasversale | | | | |
|----------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| altezza sistema | bianco seta | grigio indio | grigio orione | Nr. fornitore |
| M/K | 53.900.75 | 53.902.81 | 53.900.76 | ZC7Q020SS |



| Set portabottiglie | | | | |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| altezza sistema | bianco seta | grigio indio | grigio orione | Nr. fornitore |
| E | 53.901.20 | 53.902.94 | 53.901.21 | ZC7B0200S |

BLUM AMBIA-LINE 242 per cassetto frontale



Telaio

| altezza sistema | bianco seta | grigio indio | grigio orione | Nr. fornitore |
|-----------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| E | 53.900.80 | 53.902.83 | 53.900.81 | ZC7F300RSU |

Fermapiatti/portaspezie vedere pagina 24



Adattatore per pannello posteriore in legno - lunghezza nominale 350 - 650 mm

| altezza sistema | bianco seta | grigio indio | grigio orione | Nr. fornitore |
|-----------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| E | 53.900.90 | 53.902.85 | 53.900.91 | ZC7A0U0C |



Divisore trasversale

| altezza sistema | bianco seta | grigio indio | grigio orione | Nr. fornitore |
|-----------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| E | 53.900.85 | 53.172.63 | 53.900.91 | ZC7Q0U0FS |

BLUM AMBIA-LINE 218 per cassetto frontale



Telaio

| altezza sistema | bianco seta | grigio indio | grigio orione | Nr. fornitore |
|-----------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| E | 53.900.95 | 53.902.86 | 53.900.96 | ZC7F400RSP |

Fermapiatti/portaspezie vedere pagina 24



Adattatore per pannello posteriore in legno - lunghezza nominale 350 - 650 mm

| altezza sistema | bianco seta | grigio indio | grigio orione | Nr. fornitore |
|-----------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| E | 53.901.01 | 53.902.85 | 53.901.02 | ZC7A0POC |



Divisore trasversale

| altezza sistema | bianco seta | grigio indio | grigio orione | Nr. fornitore |
|-----------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| E | 53.901.10 | 53.902.88 | 53.901.11 | ZC7Q0POFS |

BLUM MERIVOBX ringhiera trasversale da tagliare per frontale cassetto



Divisore trasversale

| altezza sistema | lunghezza | bianco seta | grigio indio | grigio orione | Nr. fornitore |
|-----------------|-----------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| E | 1059 mm | 53.701.05 | 53.741.07 | 53.721.06 | ZR4.1059U |

taglio: larghezza de meuble interna - 111 mm



Supporto per ringhiera

| altezza sistema | elementi laterali | bianco seta | grigio indio | grigio orione | Nr. fornitore |
|-----------------|--------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| E | ringhierina/Boxcap | 53.903.01 | 53.903.03 | 53.903.02 | ZC4U10E0 |
| E | Boxcover | 53.903.11 | 53.902.90 | 53.903.12 | ZC4U11E0 |



Ringhiere lunghe per bottiglie

| altezza sistema | lunghezza | bianco seta | grigio indio | grigio orione | Nr. fornitore |
|-----------------|-----------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| E | 84 mm | 53.902.17 | 53.902.91 | 53.902.16 | ZC4U10F0 |

Organizzazione interna per cassetto plastica

Vaschette portaposate con taglio fisso devono essere accorciati di 14 mm in larghezza per poter essere utilizzati con MERIVOBX

Vaschette portaposate MONO N, LN 500 mm



plastica, larghezza 326 mm, fianchi laterali chiusi, per spessore fianco 16 - 19 mm

| largh. mobile | bianco | grigio | nero |
|---------------|-----------|--------|-----------|
| 450 - 1200 mm | 53.042.55 | - | 53.042.57 |

Vaschette portaposate N, NL 500 mm



plastica, ritaglio fisso per cassetto con spessore fianco 16 mm

| largh. mobile | bianco | grigio | nero |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 600 mm | 53.042.60 | 53.042.80 | 53.042.70 |
| 900 mm | 53.042.61 | 53.042.81 | 53.042.71 |
| 1200 mm | 53.042.62 | - | 53.042.72 |

Vaschette portaposate MONO M/K, LN 500 mm



plastica, larghezza 326 mm, fianchi laterali chiusi, per spessore fianco 16 - 19 mm

| largh. mobile | bianco | grigio | nero |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 450 - 1200 mm | 53.042.50 | 53.042.51 | 53.042.52 |

Scompartimenti per spezie SALSA professional M, LN 500

plastica, ritaglio fisso per cassetto con spessore fianco 16 mm



| largh. mobile | bianco | nero |
|---------------|-----------|-----------|
| 275 mm | 53.049.60 | 53.049.65 |
| 300 mm | 53.049.61 | 53.049.66 |
| 450 mm | 53.049.70 | 53.049.75 |
| 600 mm | 53.049.71 | 53.049.76 |

Vaschette portaposate Basic M

ritaglio fisso da inserire direttamente nei cassetti con spessore fianco 16 mm, divisorio componibile lineare



| largh. mobile | bianco | | | nero | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | LN 450 mm | LN 500 mm | LN 550 mm | LN 450 mm | LN 500 mm | LN 550 mm |
| 300 mm | - | 53.040.84 | - | - | 53.040.49 | - |
| 400 mm | - | 53.040.40 | - | - | 53.040.50 | - |
| 450 mm | - | 53.040.41 | 53.040.86 | - | 53.040.51 | 53.040.93 |
| 500 mm | - | 53.040.42 | 53.040.92 | - | 53.040.52 | 53.040.94 |
| 550 mm | - | 53.040.43 | 53.040.63 | - | 53.040.53 | 53.040.73 |
| 600 mm | 53.040.82 | 53.040.44 | 53.040.64 | 53.040.17 | 53.040.54 | 53.040.74 |
| 800 mm | - | 53.040.45 | 53.040.65 | 53.040.18 | 53.040.55 | 53.040.75 |
| 900 mm | 53.040.83 | 53.040.46 | 53.040.66 | 53.040.19 | 53.040.56 | 53.040.76 |
| 1000 mm | - | 53.040.85 | - | - | 53.040.59 | - |
| 1100 mm | - | 53.040.47 | 53.040.67 | - | 53.040.57 | 53.040.77 |
| 1200 mm | - | 53.040.48 | 53.040.68 | - | 53.040.58 | 53.040.78 |


Portacoltelli et portaspezie Basic M



d'incassare nel vaschette portaposate Basic M da larghezza mobile 600 mm

| larg. mobile | esecuzione | bianco | nero |
|---------------|----------------|-----------|-----------|
| 600 - 1200 mm | portacoltelli | 53.040.80 | 53.040.90 |
| 600 - 1200 mm | portabarattoli | 53.040.81 | 53.040.91 |

Vaschette portaposate Cuisio Universal, M/K, LN 500 mm



plastica/alluminio
modulo base con lati chiusi per spessori laterali di 16 - 19 mm. I moduli base possono essere ampliati con gusci supplementari e sono tenuti insieme dal profilo di collegamento.

| Tipo/larghezza | largh. mobile | bianco/allu | grafite | nero |
|----------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|
| Modulo base/196 mm | 450 mm | 53.003.40 | 53.003.42 | 53.003.44 |
| Modulo base/296 mm | 500 mm | 53.003.41 | 53.003.43 | 53.003.45 |
| Vaschette complementari + 100 mm | | 53.003.55 | 53.003.56 | 53.003.57 |
| Vaschette complementari + 150 mm | | 53.003.58 | 53.003.59 | 53.003.60 |
| Vaschette complementari + 200 mm | | 53.003.61 | 53.003.62 | 53.003.63 |
| Elemento di separazione/100 mm | | 53.003.65 | 53.003.66 | 53.003.67 |
| Elemento di separazione/150 mm | | 53.003.68 | 53.003.69 | 53.003.70 |
| Elemento di separazione/200 mm | | 53.003.71 | 53.003.72 | 53.003.73 |
| Profilo di congiunzione | | 53.003.75 | 53.003.76 | 53.003.77 |

Vaschette portaposate Classico, M/K, LN 500 mm

plastica, ritaglio fisso per cassetto con spessore fianco 16 mm



| largh. mobile | bianco | nero |
|---------------|-----------|-----------|
| 275 mm | 53.049.01 | 53.049.21 |
| 300 mm | 53.049.02 | 53.049.22 |
| 400 mm | 53.049.04 | 53.049.24 |
| 450 mm | 53.049.05 | 53.049.25 |
| 500 mm | 53.049.06 | 53.049.26 |
| 550 mm | 53.049.07 | 53.049.27 |
| 600 mm | 53.049.08 | 53.049.28 |
| 800 mm | 53.049.09 | 53.049.29 |
| 900 mm | 53.049.11 | 53.049.31 |

Organizzazione interna per cassetto elementi da incasso per cassetto

Vaschette portaposate per cassetto Connect M/K, LN 500 mm

Vaschetta portaposate universale e multiuso, da larghezza elemento 450 mm, con elementi singoli agganciabili facilmente uno all'altro con interasse da 25 mm



| Plastica | | |
|------------------|------|-----------|
| larghezza mobile | tipo | nero |
| 400 - 1200 mm | A | 53.003.48 |
| 600 - 1200 mm | B | 53.003.49 |
| 600 - 1200 mm | C | 53.003.51 |
| 600 - 1200 mm | D | 53.003.52 |

Scompartimenti per spezie M/K, LN 450/500/550 mm

per 3 file di barattoli, in pannelli originali da tagliare a qualsiasi misura



| Plastica, larghezza 1300 mm | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| larg. mobile | bianco | grigio | nero |
| 275 - 1200 mm | 53.066.15 | 53.066.14 | 53.066.16 |

Divisori per cassetti BROTBX universale, E, LN 500 mm

da CDF, lisce, colore antracite, montata fissato sul pavimento, facile da pulire



| larghezza mobile | acero | noce |
|------------------|-----------|-----------|
| 350 - 1200 mm | 53.082.01 | 53.082.02 |

Inserti portapane, E, LN 500 mm

inserto per tagliare il pane in legno massiccio con fondo raccogli-riciole smontabile



| larghezza mobile | faggio | acero |
|------------------|-----------|-----------|
| 550/600 mm | 53.082.10 | 53.082.11 |
| a misura | 53.082.20 | 53.082.21 |

Cesoie tagliatutto installazione RITTER AES 72, M/K, lunghezza nominale 500 mm

acciaio, argento costruzione interamente metallica, guida prodotto tagliato destra



| larghezza mobile | piani di lavoro N. OPO | |
|------------------|------------------------|-----------|
| 450 - 1200 mm | standard | 53.340.60 |
| 500 - 1200 mm | ultra-spessi | 53.340.61 |

Cesoie tagliatutto installazione RITTER AES, M/K, lunghezza nominale 500 mm

acciaio, argento a metallic, guida prodotto tagliato destra o sinistra



| larghezza mobile | piani di lavoro sinistra | | destra |
|------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 300 - 1200 mm | standard | - | 53.340.50 |
| 450 - 1200 mm | standard | 53.340.52 | 53.340.51 |
| 500 - 1200 mm | ultra-spessi | 53.340.54 | 53.340.53 |

Frullatore e immersione a batteria RITTER ESM 50, M/K

frullatore e immersione senza fili a batteria, stazione di ricarica montata fissa nel cassetto, larghezza interna del cassetto >145 mm



| larghezza mobile | argento |
|------------------|-----------|
| 300 - 1200 mm | 53.540.60 |

Tostapane installazione RITTER ET, M/K, NL 500 mm

acciaio, argento costruzione metallica, larghezza interna da cassetto > 180 mm



| larghezza mobile | acciaio inox |
|------------------|--------------|
| 300 - 1200 mm | 53.340.40 |

Cesoie tagliatutto RITTER E 118-400

acciaio, argento costruzione metallica, guida prodotto tagliato sinistra, larghezza interna da cassetto > 210 mm



| larghezza mobile | N. OPO |
|------------------|-----------|
| 400 - 1200 mm | 53.340.70 |

Ferramenta a coulisse rientrante

acciaio, bianco, portata 10 kg




| larghezza mobile | N. OPO |
|------------------|-----------|
| 500 - 1200 mm | 53.491.03 |

Per l'elettificazione dei cassetti abbinati, vedere pagina 13

Tappetini antiscivolo/aiuti in cucina

Tappetini antiscivolo devono essere accorciati di 14 mm in larghezza per poter essere utilizzati con MERIVOBOX

Tappetini antiscivolo BLUM MERIVOBOX, tagliati a misura per spessore fianco 16 mm



Colore: antracite

| larghezza mobile | lunghezza nominale 400 mm | lunghezza nominale 450 mm | lunghezza nominale 500 mm | lunghezza nominale 550 mm | lunghezza nominale 650 mm |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 275 mm | - | - | 53.199.20 | - | 53.199.60 |
| 300 mm | - | - | 53.199.21 | - | 53.199.61 |
| 350 mm | - | - | - | - | - |
| 400 mm | - | - | 53.199.22 | - | - |
| 450 mm | - | - | 53.199.23 | - | - |
| 500 mm | - | 53.199.10 | 53.199.24 | - | - |
| 550 mm | - | 53.199.11 | 53.199.25 | 53.199.35 | 53.199.62 |
| 600 mm | 53.199.01 | 53.199.12 | 53.199.26 | 53.199.36 | 53.199.63 |
| 800 mm | - | - | 53.199.27 | - | - |
| 900 mm | - | - | 53.199.28 | - | 53.199.64 |
| 1000 mm | - | - | 53.199.29 | - | - |
| 1100 mm | - | - | 53.199.30 | - | - |
| 1200 mm | - | - | 53.199.31 | 53.199.37 | 53.199.65 |



Colore: argento

| larghezza mobile | lunghezza nominale 400 mm | lunghezza nominale 450 mm | lunghezza nominale 500 mm | lunghezza nominale 550 mm | lunghezza nominale 650 mm |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 275 mm | - | - | 53.199.40 | - | 53.199.70 |
| 300 mm | - | - | 53.199.41 | - | 53.199.71 |
| 350 mm | - | - | - | - | - |
| 400 mm | - | - | 53.199.42 | - | - |
| 450 mm | - | - | 53.199.43 | - | - |
| 500 mm | - | 53.199.15 | 53.199.44 | - | - |
| 550 mm | - | 53.199.16 | 53.199.45 | 53.199.55 | 53.199.72 |
| 600 mm | 53.199.02 | 53.199.17 | 53.199.46 | 53.199.56 | 53.199.73 |
| 800 mm | - | - | 53.199.47 | - | - |
| 900 mm | - | - | 53.199.48 | - | 53.199.74 |
| 1000 mm | - | - | 53.199.49 | - | - |
| 1100 mm | - | - | 53.199.50 | - | - |
| 1200 mm | - | - | 53.199.51 | 53.199.57 | 53.199.75 |

Portarotoli BLUM AMBIA-LINE per cassetto



Portapellicole trasparenti e di alluminio

| altezza sistema | grigio orione | nr. fornitore |
|-----------------|---------------|---------------|
| M/K | 53.902.45 | ZC7C0000 |

Portacoltelli BLUM AMBIA-LINE per cassetto



Plastica

| altezza sistema | grigio orione | nr. fornitore |
|-----------------|---------------|---------------|
| M/K | 53.902.46 | ZC7M0200 |

Fermapiatti BLUM per cassetto frontale



Verniciato con polveri lungh.176-322 mm

| altezza sistema | grigio orione | nr. fornitore |
|-----------------|---------------|---------------|
| E | 53.902.47 | ZC7T0350 |

Portaspezie BLUM AMBIA-LINE per cassetto frontale




Verniciato con polveri

| altezza sistema | grigio orione | nr. fornitore |
|-----------------|---------------|---------------|
| E | 53.902.18 | ZC7G0P01 |

Guide per cassetto in legno MOVENTO S / BLUMOTION



Guida fianco MOVENTO S con BLUMOTION



Volume di fornitura:
guida fianco sinistra/destra

BLUMOTION
by Blum

Guida estrazione totale MOVENTO S con BLUMOTION 760H / 766H (scambiabile)

| multipack L/R | confezione | 1/6 | 60 kg | 70 kg | nr. fornitore |
|--------------------|------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| lunghezza nominale | 40 kg | nr. fornitore | | | |
| 250 mm | 51.168.81 | 760H2500S | - | - | - |
| 270 mm | 51.168.82 | 760H2700S | - | - | - |
| 300 mm | 51.168.83 | 760H3000S | - | - | - |
| 320 mm | 51.168.84 | 760H3200S | - | - | - |
| 350 mm | 51.168.85 | 760H3500S | - | - | - |
| 380 mm | 51.168.86 | 760H3800S | - | - | - |
| 400 mm | 51.168.87 | 760H4000S | - | - | - |
| 420 mm | 51.168.88 | 760H4200S | - | - | - |
| 450 mm | 51.168.89 | 760H4500S | - | 51.171.81 | 766H4500S |
| 480 mm | 51.168.90 | 760H4800S | - | - | - |
| 500 mm | 51.168.91 | 760H5000S | - | 51.171.82 | 766H5000S |
| 520 mm | 51.168.92 | 760H5200S | - | 51.171.83 | 766H5200S |
| 550 mm | 51.168.93 | 760H5500S | - | 51.171.84 | 766H5500S |
| 580 mm | - | - | - | 51.171.85 | 766H5800S |
| 600 mm | 51.168.94 | 760H6000S | - | 51.171.86 | 766H6000S |
| 650 mm | - | - | - | 51.171.87 | 766H6500S |
| 700 mm | - | - | 51.168.78 | - | 766H7000S |
| 750 mm | - | - | 51.168.79 | - | 766H7500S |

Lunghezza cassetto = lunghezza nominale -10 mm / larghezza interna cassetto = larghezza interna -42 mm

Traversa di collegamento BLUM MOVENTO 760H/766H



| N. OPO | esecuzione | confezione | nr. fornitore |
|-----------|-------------------------|------------|---------------|
| 51.169.33 | sinistra/destra | 1 | T51.7601 |
| 51.169.30 | sinistra | 100 | T51.7601 |
| 51.169.31 | destra | 100 | T51.7601 |
| 51.169.32 | regolaz. della profund. | 1 | 298.7600 |

Stabilizzatore laterale BLUM MOVENTO da tagliare




adatto per una larghezza del corpo da 1400 mm
taglio pezzi: larghezza del mobile interna -315 mm

| lungh. nominale | N. OPO | nr. fornitore |
|-----------------|-----------|---------------|
| 250 - 400 mm | 51.169.35 | ZS7M400MU |
| 420 - 600 mm | 51.169.36 | ZS7M600MU |
| 650 - 750 mm | 51.169.37 | ZS7M750MU |

Guide per cassetto in legno MOVENTO S / TIP-ON BLUMOTION



Guida fianco MOVENTO S con TIP-ON BLUMOTION



volume di fornitura:

- guida fianco sinistra/destra

**TIP-ON
BLUMOTION**
by Blum

Guida estrazione totale MOVENTO S con TIP-ON BLUMOTION 760H/766H (scambiabile)

| multipack L/R | confezione | 1/6 | | nr. fornitore |
|--------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| | | 60 kg | 70 kg | |
| lunghezza nominale | 40 kg | | | |
| 250 mm | 51.168.81* | 760H2500S | - | - |
| 270 mm | 51.168.82 | 760H2700S | - | - |
| 300 mm | 51.168.83 | 760H3000S | - | - |
| 320 mm | 51.168.84 | 760H3200S | - | - |
| 350 mm | 51.168.85 | 760H3500S | - | - |
| 380 mm | 51.168.86 | 760H3800S | - | - |
| 400 mm | 51.168.87 | 760H4000S | - | - |
| 420 mm | 51.168.88 | 760H4200S | - | - |
| 450 mm | 51.168.89 | 760H4500S | - | 51.171.81 |
| 480 mm | 51.168.90 | 760H4800S | - | - |
| 500 mm | 51.168.91 | 760H5000S | - | 51.171.82 |
| 520 mm | 51.168.92 | 760H5200S | - | 51.171.83 |
| 550 mm | 51.168.93 | 760H5500S | - | 51.171.84 |
| 580 mm | - | - | - | 51.171.85 |
| 600 mm | 51.168.94 | 760H6000S | - | 51.171.86 |
| 650 mm | - | - | - | 51.171.87 |
| 700 mm | - | - | 51.168.78 | - |
| 750 mm | - | - | 51.168.79 | - |

lunghezza cassetto = lunghezza nominale -10 mm / larghezza interna cassetto = larghezza interna -42 mm – *non combinabile con TIP-ON

Traversa di collegamento BLUM MOVENTO 760H/766H



| N. OPO | esecuzione | confezione | nr. fornitore |
|-----------|-----------------|------------|---------------|
| 51.169.33 | sinistra/destra | 1 | T51.7601 |
| 51.169.30 | sinistra | 100 | T51.7601 |
| 51.169.31 | destra | 100 | T51.7601 |

Stabilizzatore laterale BLUM MOVENTO da tagliare



adatto per una larghezza del corpo da 1400 mm
taglio pezzi: larghezza del mobile interna -315 mm

| lung. nominale | N. OPO | nr. fornitore |
|----------------|-----------|---------------|
| 250 - 400 mm | 51.169.35 | ZS7M400MU |
| 420 - 600 mm | 51.169.36 | ZS7M600MU |
| 650 - 750 mm | 51.169.37 | ZS7M750MU |

Unità - meccanismo di trascinamento TIP-ON BLUMOTION



volume di fornitura:

- unità e meccanismo di trascinamento
- 2 pezzi adattatore-sincronizzazione

| tipo | lunghezza nominale | N. OPO | nr. fornitore |
|---------------|--------------------|-------------|---------------|
| S0/ 0 - 10 kg | 270 - 320 mm | 53.892.20* | T60L7040 |
| S1/10 - 20 kg | 270 - 320 mm | 53.892.21* | T60L7140 |
| L1/ 0 - 20 kg | 350 - 600 mm | 53.892.22* | T60L7340 |
| L3/15 - 40 kg | 350 - 600 mm | 53.892.23* | T60L7540 |
| L5/25 - 60 kg | 350 - 750 mm | 53.892.24** | T60L7570 |

* solo per guida fianco 40 kg, ** solo per guida fianco 60 kg

Bacchetta di sincronizzazione TIP-ON BLUMOTION



volume di fornitura:

- 1 pezzo

| larghezza corpo | vide intérieur (LW) | N. OPO | nr. fornitore |
|-----------------|---------------------|-------------|---------------|
| 275 - 300 mm | 265 - 313 mm | 53.890.71* | T60.300D |
| 300 - 1400 mm | 314 - 1392 mm | 51.170.06** | T60.1125W |

taglio pezzi: * LW -241 mm, ** LW -267 mm

Configuratore online di cassetti preassemblati in legno massiccio o TA'OR BOX

Massima facilità di personalizzazione per abitazioni moderne e uno stile di vita contemporaneo

Il legno è uno dei materiali più affascinanti e ambiti negli allestimenti interni di alto livello e voi che vi occupate della sua lavorazione lo sapete bene.

Con i nostri configuratori online potete allestire in pochi click i vostri cassetti su misura già a partire da una singola unità.

Vantaggi che parlano da soli:

- Configuratore disponibile 24/7
- Possibilità di progettare cassetti personalizzati su misura già a partire da una singola unità
- Evasione facile e veloce dell'ordine, immediata trasparenza dei prezzi

Il configuratore di cassetti preassemblati in legno massiccio



Puro legno da foreste gestite in maniera sostenibile al 100 % in armonia con la natura

A voi la scelta:

- 32 essenze di legno massiccio
- 12 tipi di cassetto
- 7 finiture superficiali
- 5 fresature frontali per cassetti interni
- 3 qualità di legno a scelta
- 3 congiunzioni per angoli
- Compatibilità con tutti i principali sistemi di guide BLUM / HETTICH / GRASS

Al configuratore online di cassetti in legno massiccio

(è necessario effettuare il login)



TA'OR BOX – il configuratore di cassetti preassemblati rivestiti in legno

TA'OR BOX sfrutta i vantaggi di un solido nucleo in HDF abbinati alla massima flessibilità dell'impiallacciatura di pregio.

A voi la scelta:

- 9 milioni di possibili combinazioni
- In confezione singola, con imballaggio esterno o flat-pack
- Fianchi da 13 mm, linee minimaliste
- Innovative soluzioni di costruzione e fissaggio dei frontali
- Impiego di materiali sostenibili
- Possibilità di configurazione interna con sistema ORGALUX
- Possibilità di personalizzare le scritte su ciascun cassetto
- Possibilità di rimuovere gli articoli non necessari, come per es. congiunzioni per frontali ecc.
- Possibilità di ordinare direttamente gli articoli configurati
- Consegna degli articoli entro pochi giorni lavorativi
- Possibilità di allestimento con guida a scomparsa BLUM MOVENTO da 40 / 70 kg



Al configuratore online di cassetti rivestiti in legno TA'OR BOX

opo.ch/configuratori

(è necessario effettuare il login)



Sistema per apertura elettrica SERVO-DRIVE




SERVO-DRIVE orizzontale/verticale per MERIVOBX/MOVENTO




Profilo portante - verticale

| N. | lunghezza | N. OPO | nr. fornitore |
|----|-----------|-----------|---------------|
| 1 | 710 mm | 53.915.04 | Z10T710AA21 |
| 1 | 750 mm | 53.915.03 | Z10T750AA |
| 1 | 800 mm | 53.915.06 | Z10T800AA |
| 1 | 1170 mm | 53.915.05 | Z10T1170A |




Supporto per profilo portante - verticale

| N. | traverse | N. OPO | nr. fornitore |
|----|-------------|-----------|---------------|
| 2 | orizzontale | 53.915.10 | Z10D01E0.01 |
| 2 | verticale | 53.915.11 | Z10D01EA.01 |



Cavo di sincronizzazione

| N. | lunghezza | N. OPO | nr. fornitore |
|----|-----------|-----------|---------------|
| 4 | 1200 mm | 53.915.36 | Z10K120S |
| 4 | 1600 mm | 53.915.37 | Z10K160S |
| 4 | 80 mm | 53.915.38 | Z10K008S |




Supporto a squadra in basso - per 1 o 2 unità motrice, con cavo

| N. | esecuzione | N. OPO | nr. fornitore |
|----|------------|-----------|---------------|
| - | 1 x | 53.915.45 | Z10D0311 |
| - | 2 x | 53.915.46 | Z10D7201.01 |




Profilo portante - orizzontali lungh. 1143 mm

| N. | profilo | N. OPO | nr. fornitore |
|----|-------------|-----------|---------------|
| 9 | orizzontale | 53.915.47 | Z10T1143B |



Attacco per profilo portante - orizzontale

| N. | profilo | N. OPO | nr. fornitore |
|----|-------------|-----------|---------------|
| 10 | orizzontale | 53.915.48 | Z10D5210 |



Unità motrice - adatto per COMBOX

| N. | esecuzione | N. OPO | nr. fornitore |
|----|------------|-----------|---------------|
| 3 | 1 x | 53.915.15 | Z10A3000.03 |



Supporto a squadra superiore

| N. | esecuzione | N. OPO | nr. fornitore |
|----|------------|-----------|---------------|
| - | 1 x | 53.915.49 | Z10D6252 |

Sistema per apertura elettrica SERVO-DRIVE



SERVO-DRIVE flex Unità motrice per frigoriferi, congelatori e lavastoviglie



Unità motrice - flex per frigoriferi, congelatori e lavastoviglie

| N. | esecuzione | N. OPO | nr. fornitore |
|----|-----------------|-----------|---------------|
| 12 | sinistra/destra | 53.915.50 | Z10C500A |



Basette per lavapiatti

| N. | esecuzione | N. OPO | nr. fornitore |
|----|-----------------|-----------|---------------|
| - | sinistra/destra | 53.915.53 | Z10C5005 |



Ricevitore a onde radio - flex per frigoriferi, congelatori e lavastoviglie, altezza 1780 mm


| N. | L/L/A | N. OPO | nr. fornitore |
|----|-------------|-----------|---------------|
| - | 82/28/22 mm | 53.915.52 | Z10C5007 |



Interruttore BLUM SERVO-DRIVE sinistra/destra

| bianco seta | grigio chiaro | grigio scuro | nr. fornitore |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 53.915.56 | 53.915.57 | 53.915.58 | 23P5020 |

Alimentatore SERVO-DRIVE per single o multiple MERIVOBX/MOVENTO/AVENTOS




Trasformatore - 24 V, 1-16 SERVO-DRIVE unità

| N. | esecuzione | N. OPO | nr. fornitore |
|----|------------|-----------|---------------|
| - | multiple | 53.915.25 | Z10NE020A |



Alimentatore - 12 V, alimentatore Euro

| N. | esecuzione | N. OPO | nr. fornitore |
|----|------------|-----------|---------------|
| 11 | single | 53.915.26 | 993.0830.01 |



Cavo aliment. elettrica - 230 V lungh.2000 mm

| N. | esecuzione | N. OPO | nr. fornitore |
|----|---------------------------|-----------|---------------|
| - | T12 3-poli (CH) | 53.915.30 | Z10M200E |
| - | spina kont. angolare (DE) | 53.915.31 | Z10M200E |



Cavo elettrico, 5x protezione estremità cavo

| N. | lunghezza | N. OPO | nr. fornitore |
|----|-----------|-----------|---------------|
| 6 | 8000 mm | 53.915.21 | Z10K800AE |




Connettore , 2x protezione estremità cavo

| N. | N. OPO | nr. fornitore |
|----|-----------|---------------|
| 8 | 53.915.22 | Z10V100E.01 |




Supporto trasformatore

| N. | montaggio | N. OPO | nr. fornitore |
|----|-----------|-----------|---------------|
| 7 | fondo | 53.915.32 | Z10NG000 |
| - | parete | 53.915.33 | Z10NG120 |



Ferma-cavo per cavo-distributore

| N. | N. OPO | nr. fornitore |
|----|-----------|---------------|
| - | 53.915.39 | Z10K0009 |



Respingente BLUM, altezza 2.6 mm

| N. | ø foro | N. OPO | nr. fornitore |
|----|--------|-----------|---------------|
| 5 | 8 mm | 53.915.40 | 993.0830.01 |
| 5 | 5 mm | 53.915.41 | 993.053 |

Ferramenta per ante ribaltabili verticalmente AVENTOS

Tutta la gamma di accessori AVENTOS è riportata in modo chiaro nell'OPO-Net® sotto all'unità di accumulo dell'energia della ribalta desiderata

Ribalta pieghevole AVENTOS HF, angolo d'apertura 120°



| fattore di carico | finitura | BLUMOTION | nr. fornitore |
|--|----------|-----------|---------------|
| 2600 - 5500 | zincata | 53.508.01 | 20F2200.05 |
| 5350 - 10150 | zincata | 53.508.02 | 20F2500.05 |
| 9000 - 17250 | zincata | 53.508.03 | 20F2800.05 |
| SERVO-DRIVE kit (accessori vedere pagina 29) | | 50.597.21 | 21FA000 |

Kit leva telescopica BLUM per ribalta pieghevole AVENTOS HF/SERVO-DRIVE

| altezza mobile | finitura | BLUMOTION | nr. fornitore |
|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 480 - 570 mm | nichelate | 53.508.10 | 20F3200.01 |
| 560 - 710 mm | nichelate | 53.508.11 | 20F3500.01 |
| 700 - 900 mm | nichelate | 53.508.12 | 20F3800.01 |
| 760 - 1040 mm | nichelate | 53.508.13 | 20F3900.01 |

Kit placchetta di copertura BLUM per ribalta pieghevole AVENTOS HF

| esecuzione | bianco seta | grigio chiaro | grigio scuro | nr. fornitore |
|-------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| BLUMOTION | 53.508.51 | 53.508.52 | 53.508.53 | 20F8020 |
| SERVO-DRIVE | 53.508.55 | 53.508.56 | 53.508.57 | 21F8020 |



SERVO-DRIVE
by Blum

Ribalta a sollevamento inclinato AVENTOS HS



| altezza mobile | tipo | BLUMOTION | nr. fornitore | tipo | BLUMOTION | nr. fornitore | tipo | BLUMOTION | nr. fornitore |
|--|------|-----------|---------------|------|-----------|---------------|------|-----------|---------------|
| 350 - 525 mm | A | 53.509.01 | 20S2A00.05 | B | 53.509.02 | 20S2B00.05 | C | 53.509.03 | 20S2C00.05 |
| 526 - 675 mm | D | 53.509.04 | 20S2D00.05 | E | 53.509.05 | 20S2E00.05 | F | 53.509.06 | 20S2F00.05 |
| 676 - 800 mm | G | 53.509.07 | 20S2G00.05 | H | 53.509.08 | 20S2H00.05 | I | 53.509.09 | 20S2I00.05 |
| SERVO-DRIVE kit (accessori vedere pagina 29) | | | | | | | | 50.597.21 | 21FA000 |

Kit pacchetto leve BLUM per ribalta a sollevamento inclinato AVENTOS HS

| esecuzione | altezza mobile | finitura | n. d'OPO | nr. fornitore |
|-------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| BLUMOTION | 350 - 800 mm | vernicket | 53.509.10 | 20S3500.06 |
| SERVO-DRIVE | 350 - 800 mm | vernicket | 53.509.11 | 21S3500.01 |

Stabilizzatore trasversale (53.809.28) vedere pagina 31

Kit placchetta di copertura BLUM per ribalta a sollevamento inclinato AVENTOS HS

| esecuzione | bianco seta | grigio chiaro | grigio scuro | nr. fornitore |
|-------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| BLUMOTION | 53.509.61 | 53.509.62 | 53.509.63 | 20S8020 |
| SERVO-DRIVE | 53.509.65 | 53.509.66 | 53.509.67 | 21S8020 |



SERVO-DRIVE
by Blum

Ribalta a sollevamento parallelo AVENTOS HL



| altezza mobile | peso ribalta | BLUMOTION | nr. fornitore |
|--|-----------------|-----------|---------------|
| 300 - 399 mm | 1.25 - 4.25 kg | 53.510.01 | 20L2100.05 |
| 300 - 550 mm | 1.75 - 7.25 kg | 53.510.02 | 20L2300.05 |
| 300 - 580 mm | 2.00 - 12.00 kg | 53.510.03 | 20L2500.05 |
| 300 - 580 mm | 4.25 - 20.00 kg | 53.510.04 | 20L2700.05 |
| 350 - 580 mm | 8.25 - 20.00 kg | 53.510.05 | 20L2900.05 |
| SERVO-DRIVE kit (accessori vedere pagina 29) | | 50.597.21 | 21FA000 |

Kit pacchetto leve BLUM per ribalta a sollevamento parallelo AVENTOS HL/SERVO-DRIVE

| altezza mobile | finitura | BLUMOTION | nr. fornitore | SERVO-DRIVE | nr. fornitore |
|----------------|-----------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 300 - 349 mm | nichelate | 53.510.10 | 20L3200.06 | 53.510.30 | 21L3200.01 |
| 350 - 399 mm | nichelate | 53.510.11 | 20L3500.06 | 53.510.31 | 21L3500.01 |
| 400 - 550 mm | nichelate | 53.510.12 | 20L3800.06 | 53.510.32 | 21L3800.01 |
| 450 - 580 mm | nichelate | 53.510.13 | 20L3900.06 | 53.510.33 | 21L3900.01 |

Stabilizzatore trasversale (53.510.26) vedere pagina 31



SERVO-DRIVE
by Blum



Kit placchetta di copertura BLUM per ribalta a sollevamento parallelo AVENTOS HL

| esecuzione | bianco seta | grigio chiaro | grigio scuro | nr. fornitore |
|-------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| BLUMOTION | 53.510.41 | 53.510.42 | 53.510.43 | 20L8020 |
| SERVO-DRIVE | 53.510.45 | 53.510.46 | 53.510.47 | 21L8020 |

Stabilizzatore trasversale BLUM per ribalta a sollevamento inclinato AVENTOS HS + HL SERVO-DRIVE

| largh. corpo | lunghezza | tipo | n. d'OPO | nr. fornitore |
|--------------|-----------|------|-----------|---------------|
| < 1200 mm | 1061 mm | HS | 53.509.28 | 20Q1061UN |
| < 1200 mm | 1061 mm | HL | 53.510.26 | 20Q1061UA |



Kit pezzo di collegamento BLUM per stabilizzatore trasversale AVENTOS HS + HL SERVO-DRIVE

| largh. corpo | ø | tipo | n. d'OPO | nr. fornitore |
|--------------|-------|------|-----------|---------------|
| > 1200 mm | 16 mm | HS | 53.509.29 | 20Q153ZN |
| > 1200 mm | ovale | HL | 53.510.25 | 20Q153ZA |

Ribalta a sollevamento orizzontale AVENTOS HK top angolo d'apertura 107°



SERVO-DRIVE
by Blum

TIP-ON
by Blum

TIP-ON vedere pagina 35

| montaggio | fattore di carico | BLUMOTION | nr. fornitore | fattore di carico | TIP-ON | nr. fornitore |
|--|-------------------|-----------|---------------|-------------------|-----------|---------------|
| viti per truciolare | 420 - 1610 | 50.599.11 | 22K2300 | 420 - 1610 | 50.599.15 | 22K2300T |
| viti per truciolare | 930 - 2800 | 50.599.12 | 22K2500 | 930 - 2800 | 50.599.16 | 22K2500T |
| viti per truciolare | 1730 - 5200 | 50.599.13 | 22K2700 | 1730 - 5200 | 50.599.17 | 22K2700T |
| viti per truciolare | 3200 - 9000 | 50.599.14 | 22K2900 | 3200 - 9000 | 50.599.18 | 22K2900T |
| viti EURO | 420 - 1610 | 50.599.01 | 22K2310 | 420 - 1610 | 50.599.05 | 22K2310T |
| viti EURO | 930 - 2800 | 50.599.02 | 22K2510 | 930 - 2800 | 50.599.06 | 22K2510T |
| viti EURO | 1730 - 5200 | 50.599.03 | 22K2710 | 1730 - 5200 | 50.599.07 | 22K2710T |
| viti EURO | 3200 - 9000 | 50.599.04 | 22K2910 | 3200 - 9000 | 50.599.08 | 22K2910T |
| SERVO-DRIVE kit (accessori vedere pagina 29) | | 50.599.25 | 23KA000 | | | |

Kit placchetta di copertura per ribalta a sollevamento orizzontale AVENTOS HK top/TIP-ON

| esecuzione | bianco seta | grigio chiaro | grigio scuro | nr. fornitore |
|------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| BLUMOTION/TIP-ON | 50.599.20 | 50.599.21 | 50.599.22 | 22K8000 |
| SERVO-DRIVE | 50.599.31 | 50.599.32 | 50.599.33 | 23K8000 |

Fibalta a sollevamento orizzontale AVENTOS HK-S, angolo d'apertura 107°




TIP-ON
by Blum

TIP-ON vedere pagina 35

| colore | fattore di carico | BLUMOTION | nr. fornitore | fattore di carico | TIP-ON | nr. fornitore |
|---------------|-------------------|-----------|---------------|-------------------|-----------|---------------|
| bianco seta | 220 - 500 | 50.599.40 | 20K2B00.06 | 220 - 500 | 50.599.60 | 20K2B00T06 |
| bianco seta | 400 - 1000 | 50.599.41 | 20K2C00.06 | 400 - 1000 | 50.599.61 | 20K2C00T06 |
| bianco seta | 960 - 2215 | 50.599.42 | 20K2E00.06 | 960 - 2215 | 50.599.62 | 20K2E00T06 |
| grigio chiaro | 220 - 500 | 50.599.45 | 20K2B00.06 | 220 - 500 | 50.599.65 | 20K2B00T06 |
| grigio chiaro | 400 - 1000 | 50.599.46 | 20K2C00.06 | 400 - 1000 | 50.599.66 | 20K2C00T06 |
| grigio chiaro | 960 - 2215 | 50.599.47 | 20K2E00.06 | 960 - 2215 | 50.599.67 | 20K2E00T06 |
| grigio scuro | 220 - 500 | 50.599.50 | 20K2B00.06 | 220 - 500 | 50.599.70 | 20K2B00T06 |
| grigio scuro | 400 - 1000 | 50.599.51 | 20K2C00.06 | 400 - 1000 | 50.599.71 | 20K2C00T06 |
| grigio scuro | 960 - 2215 | 50.599.52 | 20K2E00.06 | 960 - 2215 | 50.599.72 | 20K2E00T06 |

REVEGO - la soluzione per un uso flessibile dello spazio



Cucina, sala da pranzo, soggiorno e ufficio sono sempre più integrati. Questo pone requisiti elevati ai moderni concetti di camera.

Con **REVEGO**, l'esclusivo sistema di porte a soffietto con tecnologia completamente integrata, è possibile aprire interi spazi abitativi per utilizzarli e poi nascondere di nuovo. Che si tratti di un'applicazione a una o due ante, i frontali ad apertura totale scompaiono nel loro stretto contenitore, il Pocket..

Con **REVEGO**, non ci sono limiti alla vostra creatività.

Cerniere CLIP top/CLIP top BLUMOTION



Cerniere a scodellino BLUM CLIP top/CLIP top BLUMOTION, 110 °, con molla

| battuta | finitura | scodellino | CLIP top | nr. fornitore | BLUMOTION | nr. fornitore |
|-------------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| cerniere laterali | nichelate | INSERTA | 48.910.02 | 71T3590 | 48.910.01 | 71B3590 |
| cerniere laterali | ONYX nero | INSERTA | - | - | 48.913.15 | 71B3590 |
| cerniere laterali | nichelate | avvitare | 48.910.05 | 71T3550 | 48.910.04 | 71B3550 |
| cerniere laterali | ONYX nero | avvitare | - | - | 48.913.14 | 71B3550 |
| cerniere laterali | nichelate | pressione | 48.910.08 | 71T3580 | 48.910.07 | 71B3580 |
| cerniere centrali | nichelate | INSERTA | 48.910.12 | 71T3690 | 48.910.11 | 71B3690 |
| cerniere centrali | ONYX nero | INSERTA | - | - | 48.913.17 | 71B3690 |
| cerniere centrali | nichelate | avvitare | 48.910.15 | 71T3650 | 48.910.14 | 71B3650 |
| cerniere centrali | ONYX nero | avvitare | - | - | 48.913.16 | 71B3650 |
| cerniere centrali | nichelate | pressione | 48.910.18 | 71T3680 | 48.910.17 | 71B3680 |
| cerniere interne | nichelate | INSERTA | 48.910.22 | 71T3790 | 48.910.21 | 71B3790 |
| cerniere interne | ONYX nero | INSERTA | - | - | 48.913.19 | 71B3790 |
| cerniere interne | nichelate | avvitare | 48.910.25 | 71T3750 | 48.910.24 | 71B3750 |
| cerniere interne | ONYX nero | avvitare | - | - | 48.913.18 | 71B3750 |
| cerniere interne | nichelate | pressione | 48.910.28 | 71T3780 | 48.910.27 | 71B3780 |

TIP-ON

by Blum

TIP-ON vedere pagina 35

Cerniere a scodellino BLUM CLIP top, 110 °, senza molla

| battuta | finitura | scodellino | CLIP top | nr. fornitore | BLUMOTION | nr. fornitore |
|-------------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| cerniere laterali | nichelate | INSERTA | 48.910.03 | 70T3590.TL | - | - |
| cerniere laterali | nichelate | avvitare | 48.910.06 | 70T3550.TL | - | - |
| cerniere centrali | nichelate | INSERTA | 48.910.13 | 70T3690.TL | - | - |
| cerniere centrali | nichelate | avvitare | 48.910.16 | 70T3650.TL | - | - |
| cerniere interne | nichelate | INSERTA | 48.910.23 | 70T3790.TL | - | - |
| cerniere interne | nichelate | avvitare | 48.910.26 | 70T3750.TL | - | - |



Cerniere a scodellino per porte sottili BLUM CLIP top/CLIP top BLUMOTION, 110 °, con molla

| battuta | finitura | scodellino | CLIP top | nr. fornitore | BLUMOTION | nr. fornitore |
|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| cerniere laterali, centrali, interne | nichelate | EXPANDO T | 48.909.52 | 71T453T | 48.909.50 | 71B453T |
| cerniere laterali, centrali, interne | ONYX nero | EXPANDO T | - | - | 48.909.51 | 71B453T |

Cerniere a scodellino BLUM CLIP top BLUMOTION/CLIP top, 110 ° speciale, con molla per battuta ampia su fianco spesso

| battuta | finitura | scodellino | CLIP top | nr. fornitore | BLUMOTION | nr. fornitore |
|-------------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| cerniere laterali | nichelate | INSERTA | 48.910.32 | 73T3590 | 48.910.31 | 73B3590 |
| cerniere laterali | nichelate | avvitare | - | - | 48.910.34 | 73B3550 |

TIP-ON

by Blum

TIP-ON vedere pagina 35

Cerniere a scodellino BLUM CLIP top, 110 ° speciale, con molla per battuta ampia su fianco spesso

| battuta | finitura | scodellino | CLIP top | nr. fornitore | BLUMOTION | nr. fornitore |
|-------------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| cerniere laterali | nichelate | INSERTA | 48.910.33 | 72T3590.TL | - | - |

Basette di montaggio vedere pagina 35



Cerniera a sporgenza zero /45° BLUM CLIP top BLUMOTION/CLIP top, 155°, con molla

| battuta | finitura | scodellino | CLIP top | nr. fornitore | BLUMOTION | nr. fornitore |
|-------------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| cerniere laterali | nichelate | INSERTA | 48.909.10 | 71T7590 | 48.909.01 | 71B7590 |
| cerniere laterali | ONYX nero | INSERTA | - | - | 48.909.02 | 71B7590 |
| cerniere laterali | nichelate | avvitare | 48.909.12 | 71T7550 | 48.909.05 | 71B7550 |
| cerniere laterali | ONYX nero | avvitare | - | - | 48.909.06 | 71B7550 |
| cerniere laterali | nichelate | pressione | - | - | 48.909.08 | 71B7580 |
| cerniere laterali | ONYX nero | pressione | - | - | 48.909.09 | 71B7580 |
| cerniere centrali | nichelate | INSERTA | - | - | 48.909.03 | 71B7690 |
| cerniere centrali | ONYX nero | INSERTA | - | - | 48.909.04 | 71B7690 |
| cerniere centrali | nichelate | avvitare | 48.909.13 | 71T7650 | - | - |
| cerniere centrali | ONYX nero | avvitare | - | - | 48.909.07 | 71B7650 |

TIP-ON

by Blum

TIP-ON vedere pagina 35

Cerniera a sporgenza zero /45° BLUM CLIP top, 155°, senza molla

| battuta | finitura | scodellino | CLIP top | nr. fornitore | BLUMOTION | nr. fornitore |
|-------------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| cerniere laterali | nichelate | INSERTA | 48.909.14 | 70T7590.TL | - | - |
| cerniere laterali | ONYX nero | INSERTA | 48.909.15 | 70T7590.TL | - | - |
| cerniere laterali | nichelate | avvitare | 48.909.16 | 70T7550.TL | - | - |
| cerniere laterali | ONYX nero | avvitare | 48.909.17 | 70T7550.TL | - | - |
| cerniere centrali | nichelate | INSERTA | 48.909.11 | 70T7690.TL | - | - |
| cerniere centrali | ONYX nero | avvitare | 48.909.18 | 70T7650.TL | - | - |



Cerniere ad angolo largo BLUM CLIP top/CLIP top BLUMOTION, 170°, con molla

| battuta | finitura | scodellino | CLIP top | nr. fornitore | BLUMOTION | nr. fornitore |
|-------------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| cerniere laterali | nichelate | INSERTA | 48.910.90 | 71T6540B | 48.910.97 | 973A6000 |
| cerniere laterali | nichelate | avvitare | 48.910.91 | 71T6550 | - | - |
| cerniere centrali | nichelate | INSERTA | 48.910.93 | 71T6640B | - | - |
| cerniere centrali | nichelate | avvitare | 48.910.94 | 71T6650 | - | - |

TIP-ON

by Blum

TIP-ON vedere pagina 35

Cerniere ad angolo largo BLUM CLIP top, 170°, senza molla

| battuta | finitura | scodellino | CLIP top | nr. fornitore | BLUMOTION | nr. fornitore |
|-------------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| cerniere laterali | nichelate | avvitare | 48.910.61 | 70T6550 | - | - |
| cerniere centrali | nichelate | INSERTA | 48.910.62 | 70T6640B | - | - |
| cerniere centrali | nichelate | avvitare | 48.910.63 | 70T6650 | - | - |

Basette di montaggio vedere pagina 35

Cerniere CLIP top/CLIP top BLUMOTION



Cerniera per ante con profilati BLUM CLIP top BLUMOTION/CLIP top, 95 °, con molla

| battuta | finitura | scodellino | CLIP top | nr. fornitore | BLUMOTION | nr. fornitore |
|-------------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| cerniere laterali | nichelate | INSERTA | 48.911.02 | 71T9590B | 48.911.01 | 71B9590 |
| cerniere laterali | ONYX nero | INSERTA | - | - | 48.913.21 | 71B9590 |
| cerniere laterali | nichelate | avvitare | 48.911.04 | 71T9550 | - | - |
| cerniere centrali | nichelate | INSERTA | 48.911.11 | 71T9690B | 48.911.10 | 71B9690 |
| cerniere centrali | ONYX nero | INSERTA | - | - | 48.913.23 | 71B9690 |
| cerniere centrali | nichelate | avvitare | - | - | 48.911.12 | 71B9650 |
| cerniere centrali | ONYX nero | avvitare | - | - | 48.913.22 | 71B9650 |
| cerniere interne | nichelate | INSERTA | 48.911.21 | 71T9790B | 48.911.20 | 71B9790 |
| cerniere interne | ONYX nero | INSERTA | - | - | 48.913.25 | 71B9790 |
| cerniere interne | nichelate | avvitare | - | - | 48.911.22 | 71B9750 |
| cerniere interne | ONYX nero | avvitare | - | - | 48.913.24 | 71B9750 |

TIP-ON

by Blum

TIP-ON vedere pagina 35

Cerniera per ante con profilati BLUM CLIP top, 95 °, senza molla

| battuta | finitura | scodellino | CLIP top | nr. fornitore | BLUMOTION | nr. fornitore |
|-------------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| cerniere laterali | ONYX nero | INSERTA | 48.913.09 | 70T9590BTL | - | - |
| cerniere laterali | nichelate | avvitare | 48.911.05 | 70T9550.TL | - | - |
| cerniere laterali | ONYX nero | avvitare | 48.913.08 | 70T9550.TL | - | - |
| cerniere centrali | ONYX nero | INSERTA | 48.913.11 | 70T9690BTL | - | - |
| cerniere centrali | nichelate | avvitare | 48.911.14 | 70T9650.TL | - | - |
| cerniere centrali | ONYX nero | avvitare | 48.913.10 | 70T9650.TL | - | - |
| cerniere interne | ONYX nero | INSERTA | 48.913.13 | 70T9790BTL | - | - |



Cerniere per specchi BLUM CLIP top BLUMOTION CRISTALLO, 110°, con molla, sormonto anta max. 19 mm

| battuta | finitura | scodellino | CLIP top | nr. fornitore | BLUMOTION | nr. fornitore |
|-------------------------|--------------------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| cern. laterali/centrali | nichelate | d'incollare | - | - | 48.909.30 | 71B4500C |
| cern. laterali/centrali | ONYX nero | d'incollare | - | - | 48.909.31 | 71B4500C |
| cern. laterali/centrali | nichelate | d'incollare | 48.909.32 | 71T4500C | - | - |
| fondello | nichelate | d'incollare | - | - | 48.909.35 | 70T4568C |
| fondello | nichelate speciale | d'incollare | - | - | 48.909.36 | 70T4568C |
| basette di montaggio | vetrine vetro | d'incollare | - | - | 48.909.37 | 175M4C20 |

Basette di montaggio vedere pagina 35



Basette di montaggio a croce eccentrica BLUM CLIP, EXPANDO

| superficie | distanza | perfermata d'angolo | nr. fornitore | fermata centrale | nr. fornitore |
|------------|----------|---------------------|---------------|------------------|---------------|
| nichelato | 0 mm | 48.916.21 | 174H7100E | 48.916.31 | 174H710ZE |
| nero onice | 0 mm | 48.913.50 | 174H7100E | - | - |
| nichelato | 3 mm | 48.916.22 | 174H7130E | 48.916.32 | 174H713ZE |
| nero onice | 3 mm | 48.913.51 | 174H7130E | - | - |



Basette di montaggio a croce eccentrica BLUM CLIP

| superficie | distanza | viti per pannelli truciolari | nr. fornitore | INSERTA | nr. fornitore |
|------------|----------|------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| nichelato | 0 mm | 48.916.01 | 173H7100 | 48.916.11 | 174H7100I |
| nichelato | 3 mm | 48.916.02 | 173H7130 | 48.916.12 | 174H7130I |




Basette di montaggio a croce eccentrica BLUM CLIP

| superficie | distanza | viti per pannelli truciolari | nr. fornitore | incassatura | nr. fornitore |
|------------|----------|------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| nichelato | 0 mm | 48.916.41 | 175H7100 | 48.916.51 | 175H9100 |
| nichelato | 3 mm | 48.916.42 | 175H7130 | 48.916.52 | 175H9130 |
| nichelato | 6 mm | - | - | 48.916.53 | 175H9160 |
| nero onice | 6 mm | - | - | 48.913.54 | 175H9160 |
| nichelato | 9 mm | 48.916.43 | 175H7190 | 48.916.54 | 175H9190 |
| nichelato | 18 mm | - | - | 48.916.55 | 175H9190.22 |



Basette di montaggio lineari BLUM CLIP montaggio ad angolo con regolazione eccentrica dell'altezza

| superficie | distanza | EXPANDO | nr. fornitore | incassatura | nr. fornitore |
|------------|----------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| nichelato | 0 mm | 48.915.11 | 177H3100E | 48.915.41 | 177H3100 |
| nero onice | 0 mm | - | - | 48.913.55 | 177H3100 |
| nichelato | 3 mm | 48.915.12 | 177H3130E | 48.915.42 | 177H3130 |
| nero onice | 3 mm | - | - | 48.913.56 | 177H3130 |



Basette di montaggio lineari BLUM CLIP montaggio ad angolo con regolazione eccentrica dell'altezza


| superficie | distanza | viti per pannelli truciolari | nr. fornitore | incassatura | nr. fornitore |
|------------|----------|------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| nichelato | 0 mm | 48.915.01 | 175H3100 | 48.915.71 | 177H5100 |
| nero onice | 0 mm | 48.913.52 | 175H3100 | - | - |
| nichelato | 3 mm | 48.915.02 | 175H3130 | 48.915.72 | 177H5130 |
| nero onice | 3 mm | 48.913.53 | 175H3130 | - | - |

TIP-ON 956 per le porte



| TIP-ON 956 | bianco seta | grigio platino | nero carbone | nichel lac. | nr. fornitore |
|----------------------------------|-------------|----------------|--------------|-------------|---------------|
| TIP-ON corto con magnete | 48.920.20 | 48.920.21 | 48.920.22 | - | 956.1004 |
| Piastrina di supporto corto | 48.920.11 | 48.920.10 | 48.920.12 | 48.920.13 | 956.1201 |
| TIP-ON lungo con buffer | 48.920.16 | 48.920.14 | 48.920.15 | - | 956A1006 |
| TIP-ON lungo con magnete | 48.920.18 | 48.920.17 | 48.920.19 | - | 956A1004 |
| Piastrina di supporto lungo | 48.920.07 | 48.920.08 | 48.920.09 | 48.918.38 | 956A1201 |
| Piastra adattatore a croce lunga | - | 48.920.06 | - | - | 956A1501 |

MERIVOBX fissaggio frontale telaio



Volume di fornitura:

- PZ = 1 pezzo (2 pezzi necessario per ogni cassetto)

| altezza del sistema | unità | montaggio | | montaggio | | montaggio | |
|---------------------|-------|-----------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| | | INSERTA | nr. fornitore | avvitabile* | nr. fornitore | EXPANDO T | nr. fornitore |
| N/M/K | PZ | 53.771.61 | ZF4.1012 | 53.771.62 | ZF4.1002 | 53.771.63 | ZF4.10T2 |

MERIVOBX fissaggio frontale / sopra / per reling / BOXCAP / BOXCOVER

| altezza del sistema | unità | montaggio | | montaggio | | montaggio | | montaggio | |
|---------------------|-------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| | | INSERTA | nr. fornitore | avvitabile** | nr. fornitore | avvitabile*** | nr. fornitore | EXPANDO T | nr. fornitore |
| M/E | PZ | 53.771.65 | ZF4.5012 | 53.771.66 | ZF4.5002 | 53.771.67 | ZF4.5012 | 53.771.68 | ZF4.50T2 |




* Le viti non sono incluse nella fornitura

** Avvitamento - viti a testa svasata con diametro max. della testa 7 mm, diametro della filettatura max. 4 mm*

*** Avvitamento - vite per truciolo premontata ø 3.8 x 11.4 mm


Kit supporto frontale MERIVOBX per cassetto interno altezza del sist. M/K, adatto per largh. mobile KB fino 1200 mm



| | altezza del sist. | bianco seta | grigio indio | grigio orione | nr. fornitore |
|---|-------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| Supporto frontale, sinistra/destra | M | 53.700.93 | 53.740.92 | 53.720.91 | ZI4.0MS1 |
| Supporto frontale, sinistra/destra | K | 53.700.96 | 53.740.94 | 53.720.95 | ZI4.1KS1 |
| Pezzo frontale, senza scanalatura, per il taglio a misura | M/K | 53.701.01 | 53.741.03 | 53.721.02 | ZV4.1042M |
| Trascinatore per cassetto interno (optional) | M/K | 53.841.05 | 53.881.05 | 53.861.05 | ZI7.0M07 |

Taglio: larghezza del mobile interna LW - 126 mm

Kit supporto frontale con Reling per cassetto interno altezza del sistema M/E, adatto fino largh. mobile 1200 mm




| | altezza del sist. | bianco seta | grigio indio | grigio orione | nr. fornitore |
|---|-------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| Supporto frontale, sinistra/destra, per Reling | M/E | 53.700.98 | 53.740.99 | 53.720.97 | ZI4.2ES1 |
| Pezzo frontale, senza scanalature, per il taglio a misura | M/E | 53.701.01 | 53.741.03 | 53.721.02 | ZV4.1042M |
| Reling, lunghezza=1059 mm, per il taglio a misura | M/E | 53.701.05 | 53.741.07 | 53.721.06 | ZR4.1059U |
| Trascinatore per cassetto interno (optional) | M/E | 53.841.05 | 53.881.05 | 53.861.05 | ZI7.0M07 |

Taglio:

- Pezzo frontale: larghezza del mobile interna LW - 126 mm
- Reling: larghezza del mobile interna LW - 111 mm


Kit supporto frontale per l'elemento frontale del cassetto interno altezza del sist. M/E, adatto per largh. mobile 1200 mm



| | altezza del sist. | bianco seta | grigio indio | grigio orione | nr. fornitore |
|--|-------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| Supporto frontale, per l'estrazione interna, sinistra/destra | M/E | 53.701.11 | 53.741.13 | 53.721.12 | ZI4.4ES1 |
| Pezzo frontale, con scanalature, per il taglio a misura | M/E | 53.701.15 | 53.741.17 | 53.721.16 | ZV4.1042NN |

Taglio: larghezza del mobile interna LW - 126 mm


Elemento di inserzione frontale BLUM MERIVOBX, vetro chiaro, in largh. fisso per cassetto int. altezza del sistema M/E



| larghezza mobile | spessore del fianco del mobile 16 mm | | | spessore del fianco del mobile 19 mm | | |
|------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|-----------|---------------|
| | alto | basso | nr. fornitore | alto | basso | nr. fornitore |
| 600 mm | 53.761.21 | 53.761.26 | ZE4H464G | 53.761.23 | 53.761.28 | ZE4H458G |
| 1200 mm | 53.761.22 | 53.761.27 | ZE4H1064G | 53.761.24 | 53.761.29 | ZE4L1058G |

Taglio: larghezza del mobile interna - 104 mm

Stabilizzazione frontale BLUM MERIVOBX



Volume di fornitura:

- 1 pezzo (empfohlen ab larghezza mobile 900 mm)

| montaggio | nr. fornitore | montaggio | nr. fornitore |
|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | | |
| 53.832.50 | Z96.10E1 | 53.832.51 | Z96.00T1 |
| 53.890.72 | Z96.2011 | - | - |

BLUM QuickFinder con stampa del codice OPO/numero di serie

 volume di fornitura:
BLUMOTION S sinistra/destra

MP = multipack L/R - confezione 1/6

| lunghezza nominale | 40 kg MP | nr. fornitore |
|--------------------|-----------|---------------|
| 500 mm | 53.893.06 | 750.5001S |
| 550 mm | 53.893.07 | 750.5501S |


I vostri vantaggi

- Confronto diretto codice OPO/numero di serie.

I vostri vantaggi

- Sicurezza di ordinazione/trasparenza dei codici in riferimento al manuale BLUM


Ordine veloce e comodo grazie ai kit di cassetti preassemblati pronti da ordinare, incl. guida BLUMOTION S 40/70 kg



- Facile processo di ordinazione grazie alla registrazione di tutti i componenti del cassetto con un unico codice OPO
- Kit completamente preassemblato per cassetti con schienale in legno e relativa guida per cassetti

- Eliminazione degli errori di registrazione, perché vengono inclusi tutti i componenti necessari per ciascun cassetto
- Registrazione veloce dell'ordine, gestione facile e facilmente comprensibile


Basta un clic per accedere al formato dati CAD / CAM desiderato per il vostro progetto di costruzione



- Risparmio di tempo grazie al download diretto
- Con un clic sull'icona CAD nella pagina dell'articolo nell'OPO Net si apre direttamente la finestra Download CAD che vi permette di scaricare il formato dati desiderato direttamente sul vostro computer

- Trovare, non cercare: risparmiateli la fatica di cercare il disegno adatto
- I dati CAD desiderati possono essere caricati ed elaborati in modo facile e veloce nel vostro software di settore

Trasferimento diretto della distinta base nel carrello della spesa OPO-Net® a partire dal configuratore prodotti BLUM



- Sicurezza progettuale e determinazione delle ottimali unità di accumulo di energia e progettazione digitale dei mobili, affinché la ferramenta BLUM funzioni perfettamente e consenta la migliore esperienza ai vostri clienti.

- Risparmio di tempo grazie alla trasmissione diretta delle distinte base create nel carrello della spesa OPO Net per consultare subito i prezzi e la disponibilità.

(necessario prima fare il login nel configuratore online BLUM)

Massima affidabilità e sicurezza di consegna grazie a una logistica di alta qualità



Approfittate del nostro eccellente servizio di consegna e dei nostri pacchetti di servizi tagliati su misura come eBill, ordini fino alle ore 18:00, posta espressa giorno stesso o consegna notturna «Innight», per nominarne solo alcuni. Il vostro consulente di fiducia del servizio esterno sarà lieti di aiutarvi a scegliere il pacchetto di servizi che più risponde alle vostre esigenze.

Sistemi di cassette **MERIVOBX**

Ferramenta per ante a ribalta AVENTOS

Cerniere a scodellino CLIP top BLUMOTION

Sede principale:

OPO Oeschger SA **Steinackerstrasse 68** **T +41 44 804 33 11** **F +41 44 804 33 99** **opo@opo.ch**
8302 Kloten

Falegnameria e arredo d'interni

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Kloten | Steinackerstrasse 68 8302 Kloten | T 044 804 33 22 | F 0848 802 077 | kloten@opo.ch |
| Köniz | Gartenstadtstrasse 8 3098 Köniz | T 031 978 62 62 | F 0848 802 077 | koeniz@opo.ch |
| St. Gallen | Simonstrasse 7 9016 St. Gallen | T 071 282 41 51 | F 0848 802 077 | st.gallen@opo.ch |
| Pratteln | Bahnhofplatz 1 4133 Pratteln | T 061 756 05 50 | F 0848 802 077 | pratteln@opo.ch |
| Kriens | Grabenhofstrasse 6 6010 Kriens | T 041 349 10 70 | F 0848 802 077 | kriens@opo.ch |
| Crissier | Ch. de Longemarlaz 6 1023 Crissier | T 021 632 82 32 | F 0848 802 077 | crissier@opo.ch |
| Manno | Via Cantonale 2a 6928 Manno | T 091 611 90 11 | F 0848 802 077 | manno@opo.ch |
| Industria dei mobili da cucina e soggiorno | Steinackerstrasse 68 8302 Kloten | T 044 804 33 44 | F 044 804 33 72 | industrie@opo.ch |
| Tecnologia delle costruzioni in legno | Steinackerstrasse 68 8302 Kloten | T 044 804 33 33 | F 0848 802 077 | holzbau@opo.ch |
| Costruzioni in vetro e metallo | Steinackerstrasse 68 8302 Kloten | T 044 804 31 99 | F 044 804 31 97 | glasmetallbau@opo.ch |
| | Westschweiz | T 021 632 84 77 | F 021 632 84 78 | verremetal@opo.ch |
| Rivenditori | Steinackerstrasse 68 8302 Kloten | T 044 804 32 60 | F 044 804 32 64 | wiederverkauf@opo.ch |
| Attrezzature per laboratori | Steinackerstrasse 68 8302 Kloten | T 044 804 33 55 | F 044 804 33 57 | schulen@opo.ch |

