

# Sistemi di cassetti HETTICH ArciTech

QuickFinder 2022



**Frontale cassetto ArciTech con sospensione antracite**



**Frontale cassetto ArciTech con DesignSide argento**

**Sistemi di cassetto HETTICH ArciTech**

- Guida di estrazione Actro per HETTICH ArciTech	1
- Uso consigliato di Push-to-open Silent per Actro	B
<b>- Cassetto completi montata</b>	
- Cassetto stove completi 78 mm	2
- Cassetto completi 94 / 126 mm	4
- Frontale cassetto completi 94 / 186 mm	6
- Frontale cassetto completi 94 / 218 mm	8
- Frontale cassetto completi 94 / 250 mm e 94 / 282 mm	10
- Frontale cassetto completi 126 / 186 mm e 126 / 218 mm	12
- Frontale cassetto completi 126 / 250 mm e 126 / 282 mm	14
<b>- Kit di cassetto completi produzione propria, smontato con guida Actro 40 / 70 kg</b>	
- con guida <b>L 40 kg</b> , con schienale in legno o in alluminio, altezza spondine 78 / 94 mm	16
- con guida <b>XL 70 kg</b> , con schienale in legno o in alluminio, altezza spondine 78 / 94 mm	18
- con guida <b>L 40 kg</b> , con schienale in legno o in alluminio, altezza spondine 78 / 126 mm	20
- con guida <b>XL 70 kg</b> , con schienale in legno o in alluminio, altezza spondine 78 / 126 mm	22
<b>- Kit di spondine produzione propria, smontato per schienale in legno, alluminio o acciaio</b>	
- Kit di spondine, altezza spondine 78 / 94 / 126 mm	24
- Giunzione per schienale / schienale in acciaio, 78/94/126/186/218/250/282 mm	25
- Elementi laterali ringhierina longitudinale / TopSide / DesignSide	26
- Dispositivo di fissaggio del frontale / schienale in alluminio / accessori cassetto interno	36

**Secchio per rifiuti sistema da inserire per tiroir**

- MÜLLEX X-LINE con cricco regolabile	28
- PEKA Oeko Universal con / senza tappetino	29
- FRANKE Sorter 350 con vaschetta di fondo	30
- Accessori per cucine	31

**Organizzazione interna per cassetto**

- Organizzazione interna con ringhierine HETTICH ArciTech	27
- MOVE in rovere naturale	32
- MOVE in frassino nero	34
- Tappetini antiscivolo / vaschette portaposate	35
- Configuratore online per cassetto completi in legno massiccio / TA'OR BOX	38
- Guida di estrazione per cassetto in legno	39
- Dispositivo di fissaggio del frontale / schienale in alluminio / cassetto interno	40

# Guida di estrazione per sistemi di cassetto ArciTech

- ▶ guida Actro con Silent System
- ▶ push-to-open Silent optional

## Guida



- ▶ estrazione totale
- ▶ con ammortizzatore Silent System incorporato
- ▶ acciaio zincato

kit formato da:

- ▶ 1 coppia guida Actro con, sinistra e destra
- ▶ materiale di fissaggio

Spessore mobile fianco 16 mm, larghezza montaggio (EB) 15 mm

longueur nominale	kit di imballaggio		
	XS 10 kg sinistra/destra	L 40 kg sinistra/destra	XL 70 kg sinistra/destra
270 mm	9 240 853	9 240 857	
300 mm	9 240 854	9 240 869	
350 mm	9 240 856	9 240 870	
400 mm		9 240 871	
450 mm		9 240 872	9 240 877
500 mm		9 240 873	9 240 878
550 mm		9 240 874	9 240 879
650 mm		9 240 875	9 240 880

Spessore mobile fianco 19 mm, larghezza montaggio (EB) 12 mm

longueur nominale	kit di imballaggio		
	XS 10 kg sinistra/destra	L 40 kg sinistra/destra	XL 70 kg sinistra/destra
270 mm	9 240 920	9 240 924	
300 mm	9 240 922	9 240 925	
350 mm	9 240 923	9 240 927	
400 mm		9 240 929	
450 mm		9 240 930	9 240 935
500 mm		9 240 931	9 240 936
550 mm		9 240 932	9 240 937
650 mm		9 240 933	9 240 938

## Sistema da apertura Push-to-open Silent per ArciTech



kit formato da:

- ▶ 1 pezzo unità Push-to-open Silent, sinistra e destra
- ▶ 1 pezzo attivatori, sinistra e destra
- ▶ 2 pezzi adattatore
- ▶ uso consigliato vedere pagina B

lunghezza nom.	peso complessivo	Actro kg	kit
270 - 350 mm	< 10 kg	XS 10	9 241 038
270 - 650 mm	8 - 20 kg	L 40	9 241 049
350 - 650 mm	10 - 40 kg	L 40	9 241 050
450 - 650 mm	20 - 70 kg	XL 70	9 241 051

## Sincronizzazione



Barra di sincronizzazione:

- ▶ da tagliare
- ▶ lunghezza 2000 mm, accorciato

articolo	pezzo
1 Barra di sincronizzazione	9 236 718
2 Congiunto	9 221 295
3 Adattatore flessibile	9 262 213

dimensioni di taglio: larghezza interna - 2 x larghezza interna - 207 mm


## Viti per il fissaggio diretto, foro $\varnothing$ 5 mm

taglio: TX 20,  $\varnothing$  6.3 mm, acciaio nichelate



lunghezza	confezione 100	confezione 1000
10.5 mm	48.556.01	48.556.11
11.5 mm	48.556.03	48.556.13
14.0 mm	48.556.02	48.556.12
36.0 mm	48.556.04	48.556.14
40.0 mm	48.556.05	48.556.15

## Listello distanziatore per montati dietro un'anta



in dotazione:

- ▶ 1 pezzo, H/L/L: 25/50/486 mm

bianco	grigio	nero
53.058.01	53.058.02	53.058.04

## Punta da centri, foro $\varnothing$ 2,7 mm

con bussola di guida a molla



in dotazione:  
• 1 pezzo

punta	articolo
1 pezzo	53.889.25

## Collegamento per frontale da 10 mm



1 kit composto da:

- ▶ 10 manicotti  $\varnothing$  10 x 8 mm
- ▶ 10 viti filettate  $\varnothing$  3,5 x 16 mm

articolo
9 268 149

# Cassetto stove completi larghezza standard o individuale montata

► acciaio verniciato con polveri, altezza spondine 78 mm

## Cassetto stove



### Cassetto completi in dotazione:

- 1 pezzo cassetto in acciaio con fondo in legno e schienale in legno
- 2 pezzi placche di copertura con marchio Hettich

senza fissaggio del frontale - da ordinare separatamente

## Cassetto stove, altezza spondine 78 mm, colore bianco

larghezza standard per spessore mobile fianco 16 e 19 mm (compensazione laterale tramite apposita guida Actro)

Cassetto completi										
lung. nom.*	larghezza mobile mm									
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800
400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 mm	-	-	-	-	-	-	53.230.06	53.230.07	-	-
550 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Cassetto stove, altezza spondine 78 mm, colore argento

larghezza standard per spessore mobile fianco 16 e 19 mm (compensazione laterale tramite apposita guida Actro)

Cassetto completi										
lung. nom.*	larghezza mobile mm									
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800
400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 mm	-	-	-	-	-	-	53.231.06	53.231.07	-	-
550 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Cassetto stove, altezza spondine 78 mm, colore bianco, argento, antracite

larghezza standard o individuale per spessore mobile fianco 16 e 19 mm

dati di ordinazione necessari: colore cassetto, larghezza mobile, spessore mobile fianco, larghezza mobile interna

Cassetto completi										
lung. nom.*	larghezza mobile mm									
		< 300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-700	701-800
400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 mm	-	-	-	-	-	54.100.04	54.100.05	54.100.06	54.100.07	54.100.08
550 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tempo di consegna circa 15 giorni lavorativi

\*Ordinare larghezze speciali:

54.100.99 Cassetti / cassetti frontali - 54.100.98 cassetti interni

Systemhöhe 78 mm




900	1000	1100	1200
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>53.230.10</b>	-	-	-
-	-	-	-



900	1000	1100	1200
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>53.231.10</b>	-	-	-
-	-	-	-



801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>54.100.10</b>	<b>54.100.11</b>	<b>54.100.12</b>	<b>54.100.13</b>
-	-	-	-



# Cassetto completi larghezza standard o individuale montata

► acciaio verniciato con polveri, altezza spondine 94 / 126 mm

## Cassetto/cassetto interno



### Cassetto completi in dotazione:

- 1 pezzo cassetto in acciaio con fondo in legno e schienale in legno
- 2 pezzi placche di copertura con marchio Hettich

senza fissaggio del frontale - da ordinare separatamente

## Cassetto/cassetto interno, altezza spondine 94 mm, colore bianco

larghezza standard per spessore mobile fianco 16 e 19 mm (compensazione laterale tramite apposita guida Actro)

Cassetto completi										
lunghezza mobile mm	larghezza mobile mm									
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800
400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 mm	53.230.20	53.230.21	53.230.22	53.230.23	53.230.24	53.230.25	53.230.26	53.230.27	53.230.28	53.230.29
550 mm	53.230.40	53.230.41	53.230.42	53.230.43	53.230.44	53.230.45	53.230.46	53.230.47	53.230.48	53.230.49

## Cassetto/cassetto interno, altezza spondine 94 mm, colore argento

larghezza standard per spessore mobile fianco 16 e 19 mm (compensazione laterale tramite apposita guida Actro)

Cassetto completi										
lunghezza mobile mm	larghezza mobile mm									
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800
400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 mm	53.231.20	53.231.21	53.231.22	53.231.23	53.231.24	53.231.25	53.231.26	53.231.27	53.231.28	53.231.29
550 mm	53.231.40	53.231.41	53.231.42	53.231.43	53.231.44	53.231.45	53.231.46	53.231.47	53.231.48	53.231.49

## Cassetto/cassetto interno, altezza spondine 94 mm, colore bianco, argento, antracite

larghezza standard o individuale per spessore mobile fianco 16 o 19 mm

dati di ordinazione necessari: colore cassetto, larghezza mobile, spessore mobile fianco, larghezza mobile interna

Cassetto completi										
lunghezza mobile mm	larghezza mobile mm									
	< 300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-700	701-800	
400 mm	-	54.100.21	54.100.22	54.100.23	54.100.24	54.100.25	54.100.26	54.100.27	54.100.28	54.100.29
450 mm	-	54.100.41	54.100.42	54.100.43	54.100.44	54.100.45	54.100.46	54.100.47	54.100.48	54.100.49
500 mm	-	54.100.61	54.100.62	54.100.63	54.100.64	54.100.65	54.100.66	54.100.67	54.100.68	54.100.69
550 mm	-	54.100.81	54.100.82	54.100.83	54.100.84	54.100.85	54.100.86	54.100.87	54.100.88	54.100.89

termine di consegna: circa 15 giorni lavorativi

\*ordinare larghezze speciali:

54.100.99 cassetti / cassetti frontali - 54.100.98 cassetti interni

## Cassetto/cassetto interno, altezza spondine 126 mm, colore bianco, argento, antracite

larghezza standard o individuale per spessore mobile fianco 16 o 19 mm

dati di ordinazione necessari: colore cassetto, larghezza mobile, spessore mobile fianco, larghezza mobile interna

Cassetto completi										
lunghezza mobile mm	larghezza mobile mm									
	< 300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-700	701-800	
400 mm	-	54.103.41	54.103.42	54.103.43	54.103.44	54.103.45	54.103.46	54.103.47	54.103.48	54.103.49
450 mm	-	54.103.61	54.103.62	54.103.63	54.103.64	54.103.65	54.103.66	54.103.67	54.103.68	54.103.69
500 mm	-	54.103.81	54.103.82	54.103.83	54.103.84	54.103.85	54.103.86	54.103.87	54.103.88	54.103.89
550 mm	-	54.104.01	54.104.02	54.104.03	54.104.04	54.104.05	54.104.06	54.104.07	54.104.08	54.104.09

termine di consegna: circa 15 giorni lavorativi

\*ordinare larghezze speciali:

54.100.99 cassetti / cassetti frontali - 54.100.98 cassetti interni

900	1000	1100	1200
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>53.230.30</b>	<b>53.230.31</b>	<b>53.230.32</b>	<b>53.230.33</b>
<b>53.230.50</b>	<b>53.230.51</b>	<b>53.230.52</b>	<b>53.230.53</b>



900	1000	1100	1200
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>53.231.30</b>	<b>53.231.31</b>	<b>53.231.32</b>	<b>53.231.33</b>
<b>53.231.50</b>	<b>53.231.51</b>	<b>53.231.52</b>	<b>53.231.53</b>



801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
<b>54.100.30</b>	<b>54.100.31</b>	<b>54.100.32</b>	<b>54.100.33</b>
<b>54.100.50</b>	<b>54.100.51</b>	<b>54.100.52</b>	<b>54.100.53</b>
<b>54.100.70</b>	<b>54.100.71</b>	<b>54.100.72</b>	<b>54.100.73</b>
<b>54.100.90</b>	<b>54.100.91</b>	<b>54.100.92</b>	<b>54.100.93</b>



801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
<b>54.103.50</b>	<b>54.103.51</b>	<b>54.103.52</b>	<b>54.103.53</b>
<b>54.103.70</b>	<b>54.103.71</b>	<b>54.103.72</b>	<b>54.103.73</b>
<b>54.103.90</b>	<b>54.103.91</b>	<b>54.103.92</b>	<b>54.103.93</b>
<b>54.104.10</b>	<b>54.104.11</b>	<b>54.104.12</b>	<b>54.104.13</b>



# Frontale cassetto completi larghezza standard o individuale montata

► acciaio verniciato con polveri, altezza spondine 94 mm, altezza del sistema 186 mm

## Frontale cassetto/frontale cassetto interno



### Cassetto completi in dotazione:

- 1 pezzo cassetto in acciaio con fondo in legno e schienale in legno alto
- 2 pezzi placche di copertura con marchio Hettich

senza fissaggio del frontale - da ordinare separatamente

senza elementi laterali - da ordinare separatamente

## Frontale cassetto/frontale cassetto interno, altezza spondine 94 mm, colore bianco

larghezza standard per spessore mobile fianco 16 e 19 mm (compensazione laterale tramite apposita guida Actro)

Cassetto completi										
	larghezza mobile mm									
lung. nom.*	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800
400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	-	-	-	-	-	-	53.232.06	53.232.07	-	-
500 mm	53.232.10	53.232.11	53.232.12	53.232.13	53.232.14	53.232.15	53.232.16	53.232.17	53.232.18	53.232.19
550 mm	53.232.30	53.232.31	53.232.32	53.232.33	53.232.34	53.232.35	53.232.36	53.232.37	53.232.38	53.232.39

## Frontale cassetto/frontale cassetto interno, altezza spondine 94 mm, colore argento

larghezza standard per spessore mobile fianco 16 e 19 mm (compensazione laterale tramite apposita guida Actro)

Cassetto completi										
	larghezza mobile mm									
lung. nom.*	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800
400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	-	-	-	-	-	-	53.233.06	53.233.07	-	-
500 mm	53.233.10	53.233.11	53.233.12	53.233.13	53.233.14	53.233.15	53.233.16	53.233.17	53.233.18	53.233.19
550 mm	53.233.30	53.233.31	53.233.32	53.233.33	53.233.34	53.233.35	53.233.36	53.233.37	53.233.38	53.233.39

## Frontale cassetto/frontale cassetto interno, altezza spondine 94 mm, colore bianco, argento, antracite

larghezza standard o individuale per spessore mobile fianco 16 o 19 mm

dati di ordinazione necessari: colore cassetto, larghezza mobile, spessore mobile fianco, larghezza mobile interna

Cassetto completi										
	larghezza mobile mm									
lung. nom.*		< 300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-700	701-800
400 mm	-	54.101.01	54.101.02	54.101.03	54.101.04	54.101.05	54.101.06	54.101.07	54.101.08	54.101.09
450 mm	-	54.101.21	54.101.22	54.101.23	54.101.24	54.101.25	54.101.26	54.101.27	54.101.28	54.101.29
500 mm	-	54.101.41	54.101.42	54.101.43	54.101.44	54.101.45	54.101.46	54.101.47	54.101.48	54.101.49
550 mm	-	54.101.61	54.101.62	54.101.63	54.101.64	54.101.65	54.101.66	54.101.67	54.101.68	54.101.69

termine di consegna: circa 15 giorni lavorativi

\*ordinare larghezze speciali:

54.100.99 cassetti / cassetti frontali - 54.100.98 cassetti interni

altezza del sistema 186 mm



+



o



o



**In dotazione:**  
 ▶ Ringhierina longitudinale sinistra / destra  
 ▶ Dispositivo di fissaggio del frontale d'infiggere

**In dotazione:**  
 ▶ TopSide sinistra / destra  
 ▶ Dispositivo di fissaggio del frontale d'infiggere o d'avvitare

**In dotazione:**  
 ▶ DesignSide sinistra / destra  
 verre flotté chiaro

**In dotazione:**  
 ▶ Adattatore anteriore / posteriore incl. dispositivo di fissaggio del frontale d'infiggere o d'avvitare

900	1000	1100	1200
-	-	-	-
-	-	-	-
53.232.20	53.232.21	53.232.22	53.232.23
53.232.40	53.232.41	53.232.42	53.232.43

Ringhier. longitudinale bianco
-
9 149 289
9 149 290
9 149 291

TopSide bianco
-
9 122 918
9 122 922
9 122 926

DesignSide bianco
-
9 122 987
9 122 988
9 122 989

Adattatore DesignSide bianco
-
9 122 975
9 122 975
9 122 975

900	1000	1100	1200
-	-	-	-
-	-	-	-
53.233.20	53.233.21	53.233.22	53.233.23
53.233.40	53.233.41	53.233.42	53.233.43

Ringhier. longitudinale argento
-
9 150 652
9 150 653
9 150 654

TopSide argento
-
9 122 916
9 122 920
9 122 924

DesignSide argento
-
9 122 987
9 122 988
9 122 989

Adattatore DesignSide argento
-
9 122 973
9 122 973
9 122 973

801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
54.101.10	54.101.11	54.101.12	54.101.13
54.101.30	54.101.31	54.101.32	54.101.33
54.101.50	54.101.51	54.101.52	54.101.53
54.101.70	54.101.71	54.101.72	54.101.73

+



**In dotazione:**  
 ▶ Ringhierina longitudinale sinistra / destra  
 ▶ Dispositivo di fissaggio del frontale d'infiggere

Ringhier. longitudinale		
bianco	argento	antracite
9 149 288	9 150 650	9 150 515
9 149 289	9 150 652	9 150 516
9 149 290	9 150 653	9 150 517
9 149 291	9 150 654	9 150 518

o



**In dotazione:**  
 ▶ TopSide sinistra / destra  
 ▶ Dispositivo di fissaggio del frontale d'infiggere o d'avvitare

o



**In dotazione:**  
 ▶ DesignSide sinistra / destra  
 verre flotté chiaro



**In dotazione:**  
 ▶ Adattatore anteriore / posteriore incl. dispositivo di fissaggio del frontale d'infiggere o d'avvitare

lungh. nom.	TopSide			DesignSide verre flotté chiaro	Adattatore DesignSide		
	bianco	argento	antracite		bianco	argento	antracite
400 mm	9 122 914	9 122 912	9 122 913	9 122 986	9 122 975	9 122 973	9 122 974
450 mm	9 122 918	9 122 916	9 122 917	9 122 987	9 122 975	9 122 973	9 122 974
500 mm	9 122 922	9 122 920	9 122 921	9 122 988	9 122 975	9 122 973	9 122 974
550 mm	9 122 926	9 122 924	9 122 925	9 122 989	9 122 975	9 122 973	9 122 974

# Frontale cassetto completi larghezza standard o individuale montata

► acciaio verniciato con polveri, altezza spondine 94 mm, altezza del sistema 218 mm

## Frontale cassetto/frontale cassetto interno



### Cassetto completi in dotazione::

- 1 pezzo cassetto in acciaio con fondo in legno e schienale in legno alto
- 2 pezzi placche di copertura con marchio Hettich

senza fissaggio del frontale - da ordinare separatamente

senza elementi laterali - da ordinare separatamente

## Frontale cassetto/frontale cassetto interno, altezza spondine 94 mm, colore bianco

larghezza standard per spessore mobile fianco 16 e 19 mm (compensazione laterale tramite apposita guida Actro)

Cassetto completi										
	larghezza mobile mm									
lung. nom.*	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800
400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	-	-	-	-	-	-	53.232.56	53.232.57	-	-
500 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Frontale cassetto/frontale cassetto interno, altezza spondine 94 mm, colore argento

larghezza standard per spessore mobile fianco 16 e 19 mm (compensazione laterale tramite apposita guida Actro)

Cassetto completi										
	larghezza mobile mm									
lung. nom.*	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800
400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	-	-	-	-	-	-	53.233.56	53.233.57	-	-
500 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Frontale cassetto/frontale cassetto interno, altezza spondine 94 mm, colore argento, bianco, antracite

larghezza standard o individuale per spessore mobile fianco 16 oder 19 mm

dati di ordinazione necessari: colore cassetto, larghezza mobile, spessore mobile fianco, larghezza mobile interna

Cassetto completi										
	larghezza mobile mm									
lung. nom.*		< 300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-700	701-800
400 mm	-	54.101.81	54.101.82	54.101.83	54.101.84	54.101.85	54.101.86	54.101.87	54.101.88	54.101.89
450 mm	-	54.102.01	54.102.02	54.102.03	54.102.04	54.102.05	54.102.06	54.102.07	54.102.08	54.102.09
500 mm	-	54.102.21	54.102.22	54.102.23	54.102.24	54.102.25	54.102.26	54.102.27	54.102.28	54.102.29
550 mm	-	54.102.41	54.102.42	54.102.43	54.102.44	54.102.45	54.102.46	54.102.47	54.102.48	54.102.49

termine di consegna: circa 15 giorni lavorativi

\*ordinare larghezze speciali:

54.100.99 cassetti / cassetti frontali - 54.100.98 cassetti interni

altezza del sistema 218 mm



+



o



o



**In dotazione:**

- ▶ Ringhierina longitudinale sinistra / destra
- ▶ Dispositivo di fissaggio del frontale d'infiggere

**In dotazione:**

- ▶ TopSide sinistra / destra
- ▶ Dispositivo di fissaggio del frontale d'infiggere o d'avvitare

**In dotazione:**

- ▶ DesignSide sinistra / destra
- ▶ verre flotté chiaro

**In dotazione:**

- ▶ Adattatore anteriore / posteriore incl. dispositivo di fissaggio del frontale d'infiggere o d'avvitare

900	1000	1100	1200
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Ringhier. longitudinale bianco
-
9 149 289
-
-

TopSide bianco
-
9 122 955
-
-

DesignSide bianco
-
9 122 995
-
-

Adattatore DesignSide bianco
-
9 122 980
-
-

900	1000	1100	1200
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Ringhier. longitudinale argento
-
9 150 652
-
-

TopSide argento
-
9 122 953
-
-

DesignSide argento
-
9 122 987
-
-

Adattatore DesignSide argento
-
9 122 978
-
-

801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
54.101.90	54.101.91	54.101.92	54.101.93
54.102.10	54.102.11	54.102.12	54.102.13
54.102.30	54.102.31	54.102.32	54.102.33
54.102.50	54.102.51	54.102.52	54.102.53

+



**In dotazione:**

- ▶ Ringhierina longitudinale sinistra / destra
- ▶ Dispositivo di fissaggio del frontale d'infiggere

Ringhierina longitudinale/doppia gallery		
bianco	argento	antracite
9 149 288	9 150 650	9 150 515
9 149 289	9 150 652	9 150 516
9 149 290	9 150 653	9 150 517
9 149 291	9 150 654	9 150 518

o



**In dotazione:**

- ▶ TopSide sinistra / destra
- ▶ Dispositivo di fissaggio del frontale d'infiggere o d'avvitare

o



**In dotazione:**

- ▶ DesignSide sinistra / destra
- ▶ verre flotté chiaro

**In dotazione:**

- ▶ Adattatore anteriore / posteriore incl. dispositivo di fissaggio del frontale d'infiggere o d'avvitare

lungh. nom.*	TopSide			DesignSide verre flotté chiaro	Adattatore DesignSide		
	bianco	argento	antracite		bianco	argento	antracite
400 mm	9 122 951	9 122 949	9 122 950	9 122 994	9 122 980	9 122 978	9 122 979
450 mm	9 122 955	9 122 953	9 122 954	9 122 995	9 122 980	9 122 978	9 122 979
500 mm	9 122 959	9 122 957	9 122 958	9 122 996	9 122 980	9 122 978	9 122 979
550 mm	9 122 963	9 122 961	9 122 962	9 122 997	9 122 980	9 122 978	9 122 979



# Frontale cassetto completi larghezza standard o individuale montata

► acciaio verniciato con polveri, altezza spondine 94 mm, altezza del sistema 250 e 282 mm

## Frontale cassetto



### Cassetto completi in dotazione::

- 1 pezzo cassetto in acciaio con fondo in legno e schienale in legno alto
- 2 pezzi placche di copertura con marchio Hettich

senza fissaggio del frontale - da ordinare separatamente

senza elementi laterali - da ordinare separatamente

Frontale cassetto, altezza spondine 94 mm, colore argento, bianco, antracite

larghezza standard o individuale per spessore mobile fianco 16 o 19 mm

dati di ordinazione necessari: colore cassetto, larghezza mobile, spessore mobile fianco, larghezza mobile interna

altezza del sistema 250 mm

### Cassetto completi

lungh. nom.*	larghezza mobile mm									
	< 300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-700	701-800	
400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 mm	-	54.102.61	54.102.62	54.102.63	54.102.64	54.102.65	54.102.66	54.102.67	54.102.68	54.102.69
550 mm	-	54.102.81	54.102.82	54.102.83	54.102.84	54.102.85	54.102.86	54.102.87	54.102.88	54.102.89

termine di consegna: circa 15 giorni lavorativi

\*ordinare larghezze speciali:

54.100.99 cassetti / cassetti frontali - 54.100.98 cassetti interni

Frontale cassetto, altezza spondine 94 mm, colore argento, bianco, antracite

larghezza standard o individuale per spessore mobile fianco 16 o 19 mm

dati di ordinazione necessari: colore cassetto, larghezza mobile, spessore mobile fianco, larghezza mobile interna

altezza del sistema 282 mm

### Cassetto completi

lungh. nom.*	larghezza mobile mm									
	< 300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-700	701-800	
400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 mm	-	54.103.01	54.103.02	54.103.03	54.103.04	54.103.05	54.103.06	54.103.07	54.103.08	54.103.09
550 mm	-	54.103.21	54.103.22	54.103.23	54.103.24	54.103.25	54.103.26	54.103.27	54.103.28	54.103.29

termine di consegna: circa 15 giorni lavorativi

\*ordinare larghezze speciali:

54.100.99 cassetti / cassetti frontali - 54.100.98 cassetti interni

801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>54.102.70</b>	<b>54.102.71</b>	<b>54.102.72</b>	<b>54.102.73</b>
<b>54.102.90</b>	<b>54.102.91</b>	<b>54.102.92</b>	<b>54.102.93</b>



**In dotazione:**

- ▶ Ringhiera longitudinale sinistra / destra
- ▶ Dispositivo di fissaggio del frontale d'infiggere

Ringhiera longitudinale/doppia gallery		
bianco	argento	antracite
<b>9 149 288</b>	<b>9 150 650</b>	<b>9 150 515</b>
<b>9 149 289</b>	<b>9 150 652</b>	<b>9 150 516</b>
<b>9 149 290</b>	<b>9 150 653</b>	<b>9 150 517</b>
<b>9 149 291</b>	<b>9 150 654</b>	<b>9 150 518</b>

801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>54.103.10</b>	<b>54.103.11</b>	<b>54.103.12</b>	<b>54.103.13</b>
<b>54.103.30</b>	<b>54.103.31</b>	<b>54.103.32</b>	<b>54.103.33</b>



**In dotazione:**

- ▶ Ringhiera longitudinale sinistra / destra
- ▶ Dispositivo di fissaggio del frontale d'infiggere

Ringhiera longitudinale/doppia gallery		
bianco	argento	antracite
<b>9 149 288</b>	<b>9 150 650</b>	<b>9 150 515</b>
<b>9 149 289</b>	<b>9 150 652</b>	<b>9 150 516</b>
<b>9 149 290</b>	<b>9 150 653</b>	<b>9 150 517</b>
<b>9 149 291</b>	<b>9 150 654</b>	<b>9 150 518</b>

# Frontale cassetto completi larghezza standard o individuale montata

► acciaio verniciato con polveri, altezza spondine 126 mm, altezza del sistema 186 e 218 mm

## Frontale cassetto/frontale cassetto interno



### Cassetto completi in dotazione:

- 1 pezzo cassetto in acciaio con fondo in legno e schienale in legno alto
- 2 pezzi placche di copertura con marchio Hettich

senza fissaggio del frontale - da ordinare separatamente

senza elementi laterali - da ordinare separatamente

Cassetto/cassetto interno completi con altezza spondine/altezza del sistema 126 mm vedere pagina 4

## Frontale cassetto/frontale cassetto interno, altezza spondine 126 mm, colore argento, bianco, antracite

larghezza standard o individuale per spessore mobile fianco 16 o 19 mm

dati di ordinazione necessari: colore cassetto, larghezza mobile, spessore mobile fianco, larghezza mobile interna

altezza del sistema 186 mm

### Cassetto completi

lung. nom.*	larghezza mobile mm	larghezza mobile mm								
		< 300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-700	701-800
400 mm	-	54.104.21	54.104.22	54.104.23	54.104.24	54.104.25	54.104.26	54.104.27	54.104.28	54.104.29
450 mm	-	54.104.41	54.104.42	54.104.43	54.104.44	54.104.45	54.104.46	54.104.47	54.104.48	54.104.49
500 mm	-	54.104.61	54.104.62	54.104.63	54.104.64	54.104.65	54.104.66	54.104.67	54.104.68	54.104.69
550 mm	-	54.104.81	54.104.82	54.104.83	54.104.84	54.104.85	54.104.86	54.104.87	54.104.88	54.104.89

termine di consegna: circa 15 giorni lavorativi

\*ordinare larghezze speciali:

54.100.99 cassetti / cassetti frontali - 54.100.98 cassetti interni

## Frontale cassetto/frontale cassetto interno, altezza spondine 126 mm, colore argento, bianco, antracite

larghezza standard o individuale per spessore mobile fianco 16 o 19 mm

dati di ordinazione necessari: colore cassetto, larghezza mobile, spessore mobile fianco, larghezza mobile interna

altezza del sistema 218 mm

### Cassetto completi

lung. nom.*	larghezza mobile mm	larghezza mobile mm								
		< 300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-700	701-800
400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	-	54.105.01	54.105.02	54.105.03	54.105.04	54.105.05	54.105.06	54.105.07	54.105.08	54.105.09
500 mm	-	54.105.21	54.105.22	54.105.23	54.105.24	54.105.25	54.105.26	54.105.27	54.105.28	54.105.29
550 mm	-	54.105.41	54.105.42	54.105.43	54.105.44	54.105.45	54.105.46	54.105.47	54.105.48	54.105.49

termine di consegna: circa 15 giorni lavorativi

\*ordinare larghezze speciali:

54.100.99 cassetti / cassetti frontali - 54.100.98 cassetti interni

801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
54.104.30	54.104.31	54.104.32	54.104.33
54.104.50	54.104.51	54.104.52	54.104.53
54.104.70	54.104.71	54.104.72	54.104.73
54.104.90	54.104.91	54.104.92	54.104.93



- In dotazione:**
- ▶ Ringhiera longitudinale sinistra / destra
  - ▶ Dispositivo di fissaggio del frontale d'infiggere

Ringhiera longitudinale		
bianco	argento	antracite
9 149 288	9 150 650	9 150 515
9 149 289	9 150 652	9 150 516
9 149 290	9 150 653	9 150 517
9 149 291	9 150 654	9 150 518

801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
-	-	-	-
54.105.10	54.105.11	54.105.12	54.105.13
54.105.30	54.105.31	54.105.32	54.105.33
54.105.50	54.105.51	54.105.52	54.105.53



- In dotazione:**
- ▶ Ringhiera longitudinale sinistra / destra
  - ▶ Dispositivo di fissaggio del frontale d'infiggere

Ringhiera longitudinale/doppia gallery		
bianco	argento	antracite
9 149 288	9 150 650	9 150 515
9 149 289	9 150 652	9 150 516
9 149 290	9 150 653	9 150 517
9 149 291	9 150 654	9 150 518



- In dotazione:**
- ▶ TopSide sinistra / destra
  - ▶ Dispositivo di fissaggio del frontale d'infiggere o d'avvitare



- In dotazione:**
- ▶ DesignSide sinistra / destra verre flotté chiaro



- In dotazione:**
- ▶ Adattatore anteriore / posteriore incl. dispositivo di fissaggio del frontale d'infiggere o d'avvitare

	TopSide			DesignSide	Adattatore DesignSide		
	bianco	argento	antracite	verre flotté chiaro	bianco	argento	antracite
lungh. nom.							
400 mm	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	9 122 918	9 122 916	9 122 917	9 122 987	9 122 975	9 122 973	9 122 974
500 mm	9 122 922	9 122 920	9 122 921	9 122 988	9 122 975	9 122 973	9 122 974
550 mm	9 122 926	9 122 924	9 122 925	9 122 989	9 122 975	9 122 973	9 122 974

# Frontale cassetto completi larghezza standard o individuale montata

► acciaio verniciato con polveri, altezza spondine 126 mm, altezza del sistema 250 e 282 mm

## Frontale cassetto



### Cassetto completi in dotazione:

- 1 pezzo cassetto in acciaio con fondo in legno e schienale in legno alto
- 2 pezzi placche di copertura con marchio Hettich

senza fissaggio del frontale - da ordinare separatamente

senza elementi laterali - da ordinare separatamente

Frontale cassetto, altezza spondine 126 mm, colore argento, bianco, antracite

larghezza standard o individuale per spessore mobile fianco 16 o 19 mm

dati di ordinazione necessari: colore cassetto, larghezza mobile, spessore mobile fianco, larghezza mobile interna

Cassetto completi										
lungh. nom.*	larghezza mobile mm									
	< 300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-700	701-800	
400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	-	54.105.61	54.105.62	54.105.63	54.105.64	54.105.65	54.105.66	54.105.67	54.105.68	54.105.69
500 mm	-	54.105.81	54.105.82	54.105.83	54.105.84	54.105.85	54.105.86	54.105.87	54.105.88	54.105.89
550 mm	-	54.106.01	54.106.02	54.106.03	54.106.04	54.106.05	54.106.06	54.106.07	54.106.08	54.106.09

termine di consegna: circa 15 giorni lavorativi

\*ordinare larghezze speciali:

54.100.99 cassetti / cassetti frontali - 54.100.98 cassetti interni

altezza del sistema 250 mm

Frontale cassetto, altezza spondine 126 mm, colore argento, bianco, antracite

larghezza standard o individuale per spessore mobile fianco 16 o 19 mm

dati di ordinazione necessari: colore cassetto, larghezza mobile, spessore mobile fianco, larghezza mobile interna

Cassetto completi										
lungh. nom.*	larghezza mobile mm									
	< 300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-700	701-800	
400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	-	54.106.21	54.106.22	54.106.23	54.106.24	54.106.25	54.106.26	54.106.27	54.106.28	54.106.29
500 mm	-	54.106.41	54.106.42	54.106.43	54.106.44	54.106.45	54.106.46	54.106.47	54.106.48	54.106.49
550 mm	-	54.106.61	54.106.62	54.106.63	54.106.64	54.106.65	54.106.66	54.106.67	54.106.68	54.106.69

termine di consegna: circa 15 giorni lavorativi

\*ordinare larghezze speciali:

54.100.99 cassetti / cassetti frontali - 54.100.98 cassetti interni

altezza del sistema 282 mm

801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
-	-	-	-
54.105.70	54.105.71	54.105.72	54.105.73
54.105.90	54.105.91	54.105.92	54.105.93
54.106.10	54.106.11	54.106.12	54.106.13



- In dotazione:**
- ▶ Ringhiera longitudinale sinistra / destra
  - ▶ Dispositivo di fissaggio del frontale d'innegere

Ringhiera longitudinale/doppia gallery		
bianco	argento	antracite
-	-	-
9 149 289	9 150 652	9 150 516
9 149 290	9 150 653	9 150 517
9 149 291	9 150 654	9 150 518



- In dotazione:**
- ▶ TopSide sinistra / destra
  - ▶ Dispositivo di fissaggio del frontale d'innegere o d'avvitare



- In dotazione:**
- ▶ DesignSide sinistra / destra
  - ▶ Verre flotté chiaro



- In dotazione:**
- ▶ Adattatore anteriore / posteriore incl. dispositivo di fissaggio del frontale d'innegere o d'avvitare

lungh. nom.	TopSide			DesignSide verre flotté chiaro	Adattatore DesignSide		
	bianco	argento	antracite		bianco	argento	antracite
400 mm	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	9 122 955	9 122 953	9 122 954	9 122 995	9 122 980	9 122 978	9 122 979
500 mm	9 122 959	9 122 957	9 122 958	9 122 996	9 122 980	9 122 978	9 122 979
550 mm	9 122 963	9 122 961	9 122 962	9 122 997	9 122 980	9 122 978	9 122 979

801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
-	-	-	-
54.106.30	54.106.31	54.106.32	54.106.33
54.106.50	54.106.51	54.106.52	54.106.53
54.106.70	54.106.71	54.106.72	54.106.73



- In dotazione:**
- ▶ Ringhiera longitudinale sinistra / destra
  - ▶ Dispositivo di fissaggio del frontale d'innegere

Ringhiera longitudinale/doppia gallery		
bianco	argento	antracite
-	-	-
9 149 289	9 150 652	9 150 516
9 149 290	9 150 653	9 150 517
9 149 291	9 150 654	9 150 518

# Kit di cassetto completi con guida 40 kg, smontato con schienale in legno o in alluminio

- ▶ altezza spondine 78 / 94 mm
- ▶ altezza del sistema 78 / 94 / 186 / 218 mm
- ▶ guida a estrazione totale Silent System L 40 kg



## Kit di cassetto completi

### Cassetto in dotazione:

- ▶ 1 kit di spondine sinistra/destra, con placchette di copertura
- ▶ 2 dispositivi di fissaggio, d'infiggere
- ▶ 1 giunzione per pannello posteriore in legno sinistra/destra
- ▶ 1 coppia di guida Actro Silent System 40 kg sinistra/destra per larghezze individuali


### Cassetto con sospensione in dotazione:

- ▶ 1 kit di spondine sinistra/destra, con placchette di copertura
- ▶ 2 dispositivi di fissaggio, d'infiggere
- ▶ 1 giunzione per pannello posteriore in legno sinistra/destra
- ▶ 2 sospensioni sinistra/destra incl. dispositivo di fissaggio d'infiggere
- ▶ 1 coppia di guida Actro Silent System 40 kg sinistra/destra per larghezze individuali

## con guida a estrazione totale Actro Silent System L 40 kg

altezza del sistema 78 mm


### Cassetto stove 78 mm | 40 kg



lunghezza nom.	spessore fianco 16 mm			spessore fianco 19 mm		
	bianco	argento	antracite	bianco	argento	antracite
500 mm	53.920.16	53.922.16	53.924.16	53.920.06	53.922.06	53.924.06

altezza del sistema 94 mm


### Cassetto 94 mm | 40 kg



lunghezza nom.	spessore fianco 16 mm			spessore fianco 19 mm		
	bianco	argento	antracite	bianco	argento	antracite
270 mm	53.920.31	53.922.31	53.924.31	53.920.21	53.922.21	53.924.21
300 mm	53.920.32	53.922.32	53.924.32	53.920.22	53.922.22	53.924.22
350 mm	53.920.33	53.922.33	53.924.33	53.920.23	53.922.23	53.924.23
400 mm	53.920.34	53.922.34	53.924.34	53.920.24	53.922.24	53.924.24
450 mm	53.920.35	53.922.35	53.924.35	53.920.25	53.922.25	53.924.25
500 mm	53.920.36	53.922.36	53.924.36	53.920.26	53.922.26	53.924.26
550 mm	53.920.37	53.922.37	53.924.37	53.920.27	53.922.27	53.924.27
650 mm	53.920.39	53.922.39	53.924.39	53.920.29	53.922.29	53.924.29


altezza del sistema 186 mm

### Frontale cassetto 94/186 mm con sospensione | 40 kg



lunghezza nom.	spessore fianco 16 mm			spessore fianco 19 mm		
	bianco	argento	antracite	bianco	argento	antracite
270 mm	53.920.71	53.922.71	53.924.71	53.920.61	53.922.61	53.924.61
300 mm	53.920.72	53.922.72	53.924.72	53.920.62	53.922.62	53.924.62
350 mm	53.920.73	53.922.73	53.924.73	53.920.63	53.922.63	53.924.63
400 mm	53.920.74	53.922.74	53.924.74	53.920.64	53.922.64	53.924.64
450 mm	53.920.75	53.922.75	53.924.75	53.920.65	53.922.65	53.924.65
500 mm	53.920.76	53.922.76	53.924.76	53.920.66	53.922.66	53.924.66
550 mm	53.920.77	53.922.77	53.924.77	53.920.67	53.922.67	53.924.67
650 mm	53.920.79	53.922.79	53.924.79	53.920.69	53.922.69	53.924.69

### Frontale cassetto 94/186 mm con TopSide | 40 kg



lunghezza nom.	spessore fianco 16 mm			spessore fianco 19 mm		
	bianco	argento	antracite	bianco	argento	antracite
400 mm	53.926.54	53.927.54	53.928.54	53.926.44	53.927.44	53.928.44
450 mm	53.926.55	53.927.55	53.928.55	53.926.45	53.927.45	53.928.45
500 mm	53.926.56	53.927.56	53.928.56	53.926.46	53.927.46	53.928.46
550 mm	53.926.57	53.927.57	53.928.57	53.926.47	53.927.47	53.928.47
650 mm	53.926.59	53.927.59	53.928.59	53.926.49	53.927.49	53.928.49






**Cassetto con TopSide/DesignSide in dotazione:**

- ▶ 1 kit di spondine sinistra/destra, con placchette di copertura
- ▶ 2 dispositivi di fissaggio, d'ingfiere
- ▶ 1 giunzione per pannello posteriore in legno sinistra/destra
- ▶ 2 TopSide o DesignSide sinistra/destra
- ▶ 2 adattatore DesignSide sinistra/destra
- ▶ 1 coppia di guida Actro Silent System 40 kg sinistra/destra per larghezze individuali


Frontale cassetto 94/186 mm con DesignSide chiaro | 40 kg

altezza del sistema 186 mm



lunghezza nom.	spessore fianco 16 mm			spessore fianco 19 mm		
	bianco	argento	antracite	bianco	argento	antracite
270 mm	53.929.31	53.930.31	53.931.31	53.929.21	53.930.21	53.931.21
300 mm	53.929.32	53.930.32	53.931.32	53.929.22	53.930.22	53.931.22
350 mm	53.929.33	53.930.33	53.931.33	53.929.23	53.930.23	53.931.23
400 mm	53.929.34	53.930.34	53.931.34	53.929.24	53.930.24	53.931.24
450 mm	53.929.35	53.930.35	53.931.35	53.929.25	53.930.25	53.931.25
500 mm	53.929.36	53.930.36	53.931.36	53.929.26	53.930.26	53.931.26
550 mm	53.929.37	53.930.37	53.931.37	53.929.27	53.930.27	53.931.27
650 mm	53.929.39	53.930.39	53.931.39	53.929.29	53.930.29	53.931.29


Frontale cassetto 94/218 mm con sospensione | 40 kg



lunghezza nom.	spessore fianco 16 mm			spessore fianco 19 mm		
	bianco	argento	antracite	bianco	argento	antracite
270 mm	53.926.11	53.927.11	53.928.11	53.926.01	53.927.01	53.928.01
300 mm	53.926.12	53.927.12	53.928.12	53.926.02	53.927.02	53.928.02
350 mm	53.926.13	53.927.13	53.928.13	53.926.03	53.927.03	53.928.03
400 mm	53.926.14	53.927.14	53.928.14	53.926.04	53.927.04	53.928.04
450 mm	53.926.15	53.927.15	53.928.15	53.926.05	53.927.05	53.928.05
500 mm	53.926.16	53.927.16	53.928.16	53.926.06	53.927.06	53.928.06
550 mm	53.926.17	53.927.17	53.928.17	53.926.07	53.927.07	53.928.07
650 mm	53.926.19	53.927.19	53.928.19	53.926.09	53.927.09	53.928.09

Frontale cassetto 94/218 mm con TopSide | 40 kg

altezza del sistema 218 mm



lunghezza nom.	spessore fianco 16 mm			spessore fianco 19 mm		
	bianco	argento	antracite	bianco	argento	antracite
400 mm	53.926.94	53.927.94	53.928.94	53.926.84	53.927.84	53.928.84
450 mm	53.926.95	53.927.95	53.928.95	53.926.85	53.927.85	53.928.85
500 mm	53.926.96	53.927.96	53.928.96	53.926.86	53.927.86	53.928.86
550 mm	53.926.97	53.927.97	53.928.97	53.926.87	53.927.87	53.928.87
650 mm	53.926.99	53.927.99	53.928.99	53.926.89	53.927.89	53.928.89

Frontale cassetto 94/218 mm con DesignSide chiaro | 40 kg



lunghezza nom.	spessore fianco 16 mm			spessore fianco 19 mm		
	bianco	argento	antracite	bianco	argento	antracite
270 mm	53.929.71	53.930.71	53.931.71	53.929.61	53.930.61	53.931.61
300 mm	53.929.72	53.930.72	53.931.72	53.929.62	53.930.62	53.931.62
350 mm	53.929.73	53.930.73	53.931.73	53.929.63	53.930.63	53.931.63
400 mm	53.929.74	53.930.74	53.931.74	53.929.64	53.930.64	53.931.64
450 mm	53.929.75	53.930.75	53.931.75	53.929.65	53.930.65	53.931.65
500 mm	53.929.76	53.930.76	53.931.76	53.929.66	53.930.66	53.931.66
550 mm	53.929.77	53.930.77	53.931.77	53.929.67	53.930.67	53.931.67
650 mm	53.929.79	53.930.79	53.931.79	53.929.69	53.930.69	53.931.69

# Kit di cassetto completi con guida **70 kg**, smontato con schienale in legno o in alluminio

- ▶ altezza spondine **94 mm**
- ▶ altezza del sistema **94 / 186 / 218 mm**
- ▶ guida a estrazione totale **Silent System XL 70 kg**



## Kit di cassetto completi

### Cassetto in dotazione:

- ▶ 1 kit di spondine sinistra/destra, con placchette di copertura
- ▶ 2 dispositivi di fissaggio, d'infiggere
- ▶ 1 giunzione per pannello posteriore in legno sinistra/destra
- ▶ 1 coppia di guida Actro Silent System 70 kg sinistra/destra per larghezze individuali


### Cassetto con sospensione in dotazione:

- ▶ 1 kit di spondine sinistra/destra, con placchette di copertura
- ▶ 2 dispositivi di fissaggio, d'infiggere
- ▶ 1 giunzione per pannello posteriore in legno sinistra/destra
- ▶ 2 sospensioni sinistra/destra incl. dispositivo di fissaggio d'infiggere
- ▶ 1 coppia di guida Actro Silent System 70 kg sinistra/destra per larghezze individuali

## con guida a estrazione totale Actro Silent System **XL 70 kg**


### Cassetto

altezza del sistema **94 mm**



lungh. nom.	spessore fianco 16 mm			spessore fianco 19 mm		
	bianco	argento	antracite	bianco	argento	antracite
450 mm	53.920.55	53.922.55	53.924.55	53.920.45	53.922.45	53.924.45
500 mm	53.920.56	53.922.56	53.924.56	53.920.46	53.922.46	53.924.46
550 mm	53.920.57	53.922.57	53.924.57	53.920.47	53.922.47	53.924.47
650 mm	53.920.59	53.922.59	53.924.59	53.920.49	53.922.49	53.924.49


### Frontale cassetto 94/186 mm con sospensione | 70 kg



lungh. nom.	spessore fianco 16 mm			spessore fianco 19 mm		
	bianco	argento	antracite	bianco	argento	antracite
450 mm	53.920.95	53.922.95	53.924.95	53.920.85	53.922.85	53.924.85
500 mm	53.920.96	53.922.96	53.924.96	53.920.86	53.922.86	53.924.86
550 mm	53.920.97	53.922.97	53.924.97	53.920.87	53.922.87	53.924.87
650 mm	53.920.99	53.922.99	53.924.99	53.920.89	53.922.89	53.924.89


### Frontale cassetto 94/186 mm con TopSide | 70 kg

altezza del sistema **186 mm**



lungh. nom.	spessore fianco 16 mm			spessore fianco 19 mm		
	bianco	argento	antracite	bianco	argento	antracite
450 mm	53.926.75	53.927.75	53.928.75	53.926.65	53.927.65	53.928.65
500 mm	53.926.76	53.927.76	53.928.76	53.926.66	53.927.66	53.928.66
550 mm	53.926.77	53.927.77	53.928.77	53.926.67	53.927.67	53.928.67
650 mm	53.926.79	53.927.79	53.928.79	53.926.69	53.927.69	53.928.69

### Frontale cassetto 94/186 mm con DesignSide chiaro | 70 kg




lungh. nom.	spessore fianco 16 mm			spessore fianco 19 mm		
	bianco	argento	antracite	bianco	argento	antracite
450 mm	53.929.55	53.930.55	53.931.55	53.929.45	53.930.45	53.931.45
500 mm	53.929.56	53.930.56	53.931.56	53.929.46	53.930.46	53.931.46
550 mm	53.929.57	53.930.57	53.931.57	53.929.47	53.930.47	53.931.47
650 mm	53.929.59	53.930.59	53.931.59	53.929.49	53.930.49	53.931.49



**Cassetto con TopSide/DesignSide in dotazione:**


- ▶ 1 kit di spondine sinistra/destra, con placchette di copertura
- ▶ 2 dispositivo di fissaggio, d'ingfiere
- ▶ 1 giunzione per pannello posteriore in legno sinistra/destra
- ▶ 2 TopSide o DesignSide sinistra/destra
- ▶ 2 adattatore DesignSide sinistra/destra
- ▶ 1 coppia di guida Actro Silent System 70 kg sinistra/destra per larghezze individuali

**Frontale cassetto 94/218 mm con sospensione | 70 kg**




lungh. nom.	spessore fianco 16 mm			spessore fianco 19 mm		
	bianco	argento	antracite	bianco	argento	antracite
450 mm	53.926.35	53.927.35	53.928.35	53.926.25	53.927.25	53.928.25
500 mm	53.926.36	53.927.36	53.928.36	53.926.26	53.927.26	53.928.26
550 mm	53.926.37	53.927.37	53.928.37	53.926.27	53.927.27	53.928.27
650 mm	53.926.39	53.927.39	53.928.39	53.926.29	53.927.29	53.928.29

**Frontale cassetto 94/218 mm con TopSide | 70 kg**



lungh. nom.	spessore fianco 16 mm			spessore fianco 19 mm		
	bianco	argento	antracite	bianco	argento	antracite
450 mm	53.929.15	53.930.15	53.931.15	53.929.05	53.930.05	53.931.05
500 mm	53.929.16	53.930.16	53.931.16	53.929.06	53.930.06	53.931.06
550 mm	53.929.17	53.930.17	53.931.17	53.929.07	53.930.07	53.931.07
650 mm	53.929.19	53.930.19	53.931.19	53.929.09	53.930.09	53.931.09

**Frontale cassetto 94/218 mm con DesignSide chiaro | 70 kg**



lungh. nom.	spessore fianco 16 mm			spessore fianco 19 mm		
	bianco	argento	antracite	bianco	argento	antracite
450 mm	53.926.95	53.930.95	53.931.95	53.929.85	53.930.85	53.931.85
500 mm	53.929.96	53.930.96	53.931.96	53.929.86	53.930.86	53.931.86
550 mm	53.929.97	53.930.97	53.931.97	53.929.87	53.930.87	53.931.87
650 mm	53.929.99	53.930.99	53.931.99	53.929.89	53.930.89	53.931.89

altezza del sistema 218 mm

# Kit di cassetto completi con guida 40 kg, smontato con schienale in legno o in alluminio

- ▶ altezza spondine 78 / 126 mm
- ▶ altezza del sistema 78 / 126 / 186 / 218 mm
- ▶ guida a estrazione totale Silent System L 40 kg



## Kit di cassetto completi

### Cassetto in dotazione:

- ▶ 1 kit di spondine sinistra/destra, con placchette di copertura
- ▶ 2 dispositivi di fissaggio, d'infiggere
- ▶ 1 giunzione per pannello posteriore in legno sinistra/destra
- ▶ 1 coppia di guida Actro Silent System 40 kg sinistra/destra per larghezze individuali


### Cassetto con sospensione in dotazione:

- ▶ 1 kit di spondine sinistra/destra, con placchette di copertura
- ▶ 2 dispositivi di fissaggio, d'infiggere
- ▶ 1 giunzione per pannello posteriore in legno sinistra/destra
- ▶ 2 sospensioni sinistra/destra incl. dispositivo di fissaggio d'infiggere
- ▶ 1 coppia di guida Actro Silent System 40 kg sinistra/destra per larghezze individuali

## con guida a estrazione totale Actro Silent System L 40 kg

altezza del sistema 78 mm


### Cassetto stove 78 mm | 40 kg



lung. nom.	spessore fianco 16 mm			spessore fianco 19 mm		
	bianco	argento	antracite	bianco	argento	antracite
500 mm	53.920.16	53.922.16	53.924.16	53.920.06	53.922.06	53.924.06

altezza del sistema 126 mm


### Cassetto 126 mm | 40 kg



lung. nom.	spessore fianco 16 mm			spessore fianco 19 mm		
	bianco	argento	antracite	bianco	argento	antracite
270 mm	53.921.11	53.923.11	53.925.11	53.921.01	53.923.01	53.925.01
300 mm	53.921.12	53.923.12	53.925.12	53.921.02	53.923.02	53.925.02
350 mm	53.921.13	53.923.13	53.925.13	53.921.03	53.923.03	53.925.03
400 mm	53.921.14	53.923.14	53.925.14	53.921.04	53.923.04	53.925.04
450 mm	53.921.15	53.923.15	53.925.15	53.921.05	53.923.05	53.925.05
500 mm	53.921.16	53.923.16	53.925.16	53.921.06	53.923.06	53.925.06
550 mm	53.921.17	53.923.17	53.925.17	53.921.07	53.923.07	53.925.07
650 mm	53.921.19	53.923.19	53.925.19	53.921.09	53.923.09	53.925.09

altezza del sistema 186 mm

### Frontale cassetto 126/186 mm con sospensione | 40 kg




lung. nom.	spessore fianco 16 mm			spessore fianco 19 mm		
	bianco	argento	antracite	bianco	argento	antracite
270 mm	53.921.51	53.923.51	53.925.51	53.921.41	53.923.41	53.925.41
300 mm	53.921.52	53.923.52	53.925.52	53.921.42	53.923.42	53.925.42
350 mm	53.921.53	53.923.53	53.925.53	53.921.43	53.923.43	53.925.43
400 mm	53.921.54	53.923.54	53.925.54	53.921.44	53.923.44	53.925.44
450 mm	53.921.55	53.923.55	53.925.55	53.921.45	53.923.45	53.925.45
500 mm	53.921.56	53.923.56	53.925.56	53.921.46	53.923.46	53.925.46
550 mm	53.921.57	53.923.57	53.925.57	53.921.47	53.923.47	53.925.47
650 mm	53.921.59	53.923.59	53.925.59	53.921.49	53.923.49	53.925.49



**Cassetto con TopSide/DesignSide in dotazione:**


- ▶ 1 kit di spondine sinistra/destra, con placchette di copertura
- ▶ 2 dispositivi di fissaggio, d'ingfiggere
- ▶ 1 giunzione per pannello posteriore in legno sinistra/destra
- ▶ 2 TopSide o DesignSide sinistra/destra
- ▶ 2 adattatore DesignSide sinistra/destra
- ▶ 1 coppia di guida Actro Silent System 40 kg sinistra/destra per larghezze individuali

**Frontale cassetto 126/218 mm con sospensione | 40 kg**




lungh. nom.	spessore fianco 16 mm			spessore fianco 19 mm		
	bianco	argento	antracite	bianco	argento	antracite
270 mm	53.921.91	53.923.91	53.925.91	53.921.81	53.923.81	53.925.81
300 mm	53.921.92	53.923.92	53.925.92	53.921.82	53.923.82	53.925.82
350 mm	53.921.93	53.923.93	53.925.93	53.921.83	53.923.83	53.925.83
400 mm	53.921.94	53.923.94	53.925.94	53.921.84	53.923.84	53.925.84
450 mm	53.921.95	53.923.95	53.925.95	53.921.85	53.923.85	53.925.85
500 mm	53.921.96	53.923.96	53.925.96	53.921.86	53.923.86	53.925.86
550 mm	53.921.97	53.923.97	53.925.97	53.921.87	53.923.87	53.925.87
650 mm	53.921.99	53.923.99	53.925.99	53.921.89	53.923.89	53.925.89

**Frontale cassetto 126/218 mm con TopSide | 40 kg**



lungh. nom.	spessore fianco 16 mm			spessore fianco 19 mm		
	bianco	argento	antracite	bianco	argento	antracite
270 mm	-	-	-	-	-	-
300 mm	-	-	-	-	-	-
350 mm	-	-	-	-	-	-
400 mm	53.933.34	53.934.34	53.935.34	53.933.24	53.934.24	53.935.24
450 mm	53.933.35	53.934.35	53.935.35	53.933.25	53.934.25	53.935.25
500 mm	53.933.36	53.934.36	53.935.36	53.933.26	53.934.26	53.935.26
550 mm	53.933.37	53.934.37	53.935.37	53.933.27	53.934.27	53.935.27
650 mm	53.933.39	53.934.39	53.935.39	53.933.29	53.934.29	53.935.29

**Frontale cassetto 126/218 mm con DesignSide chiaro | 40 kg**



lungh. nom.	spessore fianco 16 mm			spessore fianco 19 mm		
	bianco	argento	antracite	bianco	argento	antracite
270 mm	53.933.71	53.934.71	53.935.71	53.933.61	53.934.61	53.935.61
300 mm	53.933.72	53.934.72	53.935.72	53.933.62	53.934.62	53.935.62
350 mm	53.933.73	53.934.73	53.935.73	53.933.63	53.934.63	53.935.63
400 mm	53.933.74	53.934.74	53.935.74	53.933.64	53.934.64	53.935.64
450 mm	53.933.75	53.934.75	53.935.75	53.933.65	53.934.65	53.935.65
500 mm	53.933.76	53.934.76	53.935.76	53.933.66	53.934.66	53.935.66
550 mm	53.933.77	53.934.77	53.935.77	53.933.67	53.934.67	53.935.67
650 mm	53.933.79	53.934.79	53.935.79	53.933.69	53.934.69	53.935.69

altezza del sistema 218 mm

# Kit di cassetto completi con guida **70 kg**, smontato con schienale in legno o in alluminio

- ▶ altezza spondine 126 mm
- ▶ altezza del sistema 126 / 186 / 218 mm
- ▶ guida a estrazione totale Silent System XL 70 kg



## Kit di cassetto completi

### Cassetto in dotazione:

- ▶ 1 kit di spondine sinistra/destra, con placchette di copertura
- ▶ 2 dispositivi di fissaggio, d'infiggere
- ▶ 1 giunzione per pannello posteriore in legno sinistra/destra
- ▶ 1 coppia di guida Actro Silent System 70 kg sinistra/destra per larghezze individuali

### Cassetto con sospensione in dotazione:

- ▶ 1 kit di spondine sinistra/destra, con placchette di copertura
- ▶ 2 dispositivi di fissaggio, d'infiggere
- ▶ 1 giunzione per pannello posteriore in legno sinistra/destra
- ▶ 2 sospensioni sinistra/destra incl. dispositivo di fissaggio d'infiggere
- ▶ 1 coppia di guida Actro Silent System 70 kg sinistra/destra per larghezze individuali

## con guida a estrazione totale Actro Silent System **XL 70 kg**

### Cassetto 126 mm | 70 kg


altezza del sistema 126 mm



lungh. nom.	spessore fianco 16 mm			spessore fianco 19 mm		
	bianco	argento	antracite	bianco	argento	antracite
450 mm	53.921.35	53.923.35	53.925.35	53.921.25	53.923.25	53.925.25
500 mm	53.921.36	53.923.36	53.925.36	53.921.26	53.923.26	53.925.26
550 mm	53.921.37	53.923.37	53.925.37	53.921.27	53.923.27	53.925.27
650 mm	53.921.39	53.923.39	53.925.39	53.921.29	53.923.29	53.925.29

### Frontale cassetto 126/186 mm con sospensione | 70 kg

altezza del sistema 186 mm



lungh. nom.	spessore fianco 16 mm			spessore fianco 19 mm		
	bianco	argento	antracite	bianco	argento	antracite
450 mm	53.921.75	53.923.75	53.925.75	53.921.65	53.923.65	53.925.65
500 mm	53.921.76	53.923.76	53.925.76	53.921.66	53.923.66	53.925.66
550 mm	53.921.77	53.923.77	53.925.77	53.921.67	53.923.67	53.925.67
650 mm	53.921.79	53.923.79	53.925.79	53.921.69	53.923.69	53.925.69






### Cassetto con TopSide/DesignSide in dotazione:


- ▶ 1 kit di spondine sinistra/destra, con placchette di copertura
- ▶ 2 dispositivi di fissaggio, d'ingfiere
- ▶ 1 giunzione per pannello posteriore in legno sinistra/destra
- ▶ 2 TopSide o DesignSide sinistra/destra
- ▶ 2 adattatore DesignSide sinistra/destra
- ▶ 1 coppia di guida Actro Silent System 70 kg sinistra/destra per larghezze individuali

#### Frontale cassetto 126/218 mm con sospensione | 70 kg



lungh. nom.	spessore fianco 16 mm			spessore fianco 19 mm		
	bianco	argento	antracite	bianco	argento	antracite
450 mm	53.934.15	53.935.15	53.936.15	53.934.05	53.935.05	53.936.05
500 mm	53.934.16	53.935.16	53.936.16	53.934.06	53.935.06	53.936.06
550 mm	53.934.17	53.935.17	53.936.17	53.934.07	53.935.07	53.936.07
650 mm	53.934.19	53.935.19	53.936.19	53.934.09	53.935.09	53.936.09

#### Frontale cassetto 126/218 mm con TopSide | 70 kg



lungh. nom.	spessore fianco 16 mm			spessore fianco 19 mm		
	bianco	argento	antracite	bianco	argento	antracite
450 mm	53.933.55	53.934.55	53.935.55	53.933.45	53.934.45	53.935.45
500 mm	53.933.56	53.934.56	53.935.56	53.933.46	53.934.46	53.935.46
550 mm	53.933.57	53.934.57	53.935.57	53.933.47	53.934.47	53.935.47
650 mm	53.933.59	53.934.59	53.935.59	53.933.49	53.934.49	53.935.49

#### Frontale cassetto 126/218 mm con DesignSide chiaro



lungh. nom.	spessore fianco 16 mm			spessore fianco 19 mm		
	bianco	argento	antracite	bianco	argento	antracite
450 mm	53.933.95	53.934.95	53.935.95	53.933.85	53.934.85	53.935.85
500 mm	53.933.96	53.934.96	53.935.96	53.933.86	53.934.86	53.935.86
550 mm	53.933.97	53.934.97	53.935.97	53.933.87	53.934.87	53.935.87
650 mm	53.933.99	53.934.99	53.935.99	53.933.89	53.934.89	53.935.89

altezza del sistema 218 mm



# Kit di spondine, smontato, per produzione propria per schienale in legno, in alluminio o in acciaio

## ► kit di imballaggio altezza spondine 78 / 94 / 126 mm

Guide Actro v. pagina 1

### Spondine ArciTech



#### In dotazione:

- 1 coppia spondine sinistra/destra
- 2 pezzi dispositivo di fissaggio del frontale per spondine d'ingfiere
- 2 pezzi placche di copertura con marchio Hettich
- materiale di fissaggio

### Cassetto stove kit di spondine, altezza spondine 78 mm

altezza del sistema 78 mm



lungh. nom.	colore		
	bianco	argento	antracite
270 mm	-	-	-
300 mm	-	-	-
350 mm	-	-	-
400 mm	-	-	-
450 mm	-	-	-
500 mm	<b>9 234 470</b>	<b>9 234 469</b>	<b>9 234 471</b>
550 mm	-	-	-
650 mm	-	-	-

### Cassetto/frontale cassetto kit di spondine, altezza spondine 94 mm

altezza del sistema 94 - 282 mm



lungh. nom.	colore		
	bianco	argento	antracite
270 mm	<b>9 149 261</b>	<b>9 150 613</b>	<b>9 150 484</b>
300 mm	<b>9 149 262</b>	<b>9 150 614</b>	<b>9 150 485</b>
350 mm	<b>9 149 263</b>	<b>9 150 615</b>	<b>9 150 486</b>
400 mm	<b>9 149 264</b>	<b>9 150 616</b>	<b>9 150 487</b>
450 mm	<b>9 149 265</b>	<b>9 150 618</b>	<b>9 150 488</b>
500 mm	<b>9 149 266</b>	<b>9 150 619</b>	<b>9 150 489</b>
550 mm	<b>9 149 268</b>	<b>9 150 620</b>	<b>9 150 490</b>
650 mm	<b>9 149 269</b>	<b>9 150 621</b>	<b>9 150 491</b>

### Cassetto/frontale cassetto kit di spondine, altezza spondine 126 mm

altezza del sistema 126 - 282 mm



lungh. nom.	colore		
	bianco	argento	antracite
270 mm	<b>9 149 270</b>	<b>9 150 622</b>	<b>9 150 492</b>
300 mm	<b>9 149 272</b>	<b>9 150 623</b>	<b>9 150 493</b>
350 mm	<b>9 149 273</b>	<b>9 150 624</b>	<b>9 150 494</b>
400 mm	<b>9 149 274</b>	<b>9 150 625</b>	<b>9 150 495</b>
450 mm	<b>9 149 275</b>	<b>9 150 626</b>	<b>9 150 496</b>
500 mm	<b>9 149 276</b>	<b>9 150 627</b>	<b>9 150 497</b>
550 mm	<b>9 149 277</b>	<b>9 150 628</b>	<b>9 150 498</b>
650 mm	<b>9 149 278</b>	<b>9 150 629</b>	<b>9 150 499</b>

# Giunzione per pannello posteriore / schienale in acciaio

## ► kit di imballaggio

altezza del sistema 78 bis 282 mm

### Kit da giunzione per pannello posteriore per schienale in legno o in alluminio

#### In dotazione:

- 1 coppia giunzione per pannello posteriore sinistra/destra
- materiale di fissaggio



altezza sist.	colore		
	bianco	argento	antracite
78 mm	9 150 069	9 150 630	9 150 500
94 mm	9 149 279	9 150 641	9 150 501
126 mm	9 149 280	9 150 642	9 150 502
186 mm	9 149 281	9 150 643	9 150 503
218 mm	9 149 282	9 150 644	9 150 505
250 mm	9 149 283	9 150 645	9 150 506
282 mm	9 149 284	9 150 646	9 150 507

altezza del sistema 94 mm

### Schienale in acciaio per larghezza mobile standard



#### Altezza spondine 94 mm

altezza sist.	colore		
	bianco	argento	antracite
275 mm	9 121 375	9 121 349	9 121 401
300 mm	9 121 376	9 121 350	9 121 402
350 mm	9 121 378	9 121 352	9 121 404
400 mm	9 121 380	9 121 354	9 121 406
450 mm	9 121 382	9 121 356	9 121 408
500 mm	9 121 384	9 121 358	9 121 410
550 mm	9 121 386	9 121 360	9 121 412
600 mm	9 121 388	9 121 362	9 121 414
700 mm	9 121 390	9 121 364	9 121 416
800 mm	9 121 392	9 121 366	9 121 418
900 mm	9 121 394	9 121 368	9 121 420
1000 mm	9 121 396	9 121 370	9 121 422
1200 mm	9 121 400	9 121 374	9 121 426

altezza del sistema 186 mm



#### Altezza spondine 94 / 126 mm

altezza sist.	colore		
	bianco	argento	antracite
275 mm	9 121 531	9 121 505	9 121 557
300 mm	9 121 532	9 121 506	9 121 558
350 mm	9 121 534	9 121 508	9 121 560
400 mm	9 121 536	9 121 510	9 121 562
450 mm	9 121 538	9 121 512	9 121 564
500 mm	9 121 540	9 121 514	9 121 566
550 mm	9 121 542	9 121 516	9 121 568
600 mm	9 121 544	9 121 518	9 121 570
700 mm	9 121 546	9 121 520	9 121 572
800 mm	9 121 548	9 121 522	9 121 574
900 mm	9 121 550	9 121 524	9 121 576
1000 mm	9 121 552	9 121 526	9 121 578
1200 mm	9 121 556	9 121 530	9 121 582

# Elementi laterali HETTICH ArciTech

## ► ringhierina longitudinale / TopSide / DesingSide

### Kit di ringhierine per frontale cassetto con sospensione / doppia gallery



altezza del sistemaman  
186/218/250/282 mm



#### In dotazione:

- 1 coppia ringhierina longitudinale sinistra/destra
- 2 pezzi dispositivo di fissaggio del frontale per ringhierina longitudinale d'ingfiere
- per doppia gallery (da altezza del sistema 218 mm) ordinare 2 kit di ringhierine

lung. nom.	bianco	argento	antracite
270 mm	9 149 285	9 150 647	9 150 512
300 mm	9 149 286	9 150 648	9 150 513
350 mm	9 149 287	9 150 649	9 150 514
400 mm	9 149 288	9 150 650	9 150 515
450 mm	9 149 289	9 150 652	9 150 516
500 mm	9 149 290	9 150 653	9 150 517
550 mm	9 149 291	9 150 654	9 150 518
650 mm	9 149 292	9 150 656	9 150 519

### Kit TopSide per frontale cassetto con TopSide



altezza del sist.  
94/186 mm  
126/218 mm



#### TopSide in dotazione:

- TopSide sinistra / destra incl. dispositivo di fissaggio del frontale d'ingfiere e d'avvitare

lung. nom.	bianco	argento	antracite
400 mm	9 122 914	9 122 912	9 122 913
450 mm	9 122 918	9 122 916	9 122 917
500 mm	9 122 922	9 122 920	9 122 921
550 mm	9 122 926	9 122 924	9 122 925
650 mm	9 122 934	9 122 932	9 122 933

altezza del sist.  
94/218 mm  
126/250 mm

lung. nom.	bianco	argento	antracite
400 mm	9 122 951	9 122 949	9 122 950
450 mm	9 122 955	9 122 953	9 122 954
500 mm	9 122 959	9 122 957	9 122 958
550 mm	9 122 963	9 122 961	9 122 962
650 mm	9 122 971	9 122 969	9 122 970

### Kit DesignSide per frontale cassetto con DesignSide

altezza del sist.  
94/186 mm  
126/218 mm



lung. nom.	DesignSide
270 mm	9 122 983
300 mm	9 122 984
350 mm	9 122 985
400 mm	9 122 986
450 mm	9 122 987
500 mm	9 122 988
550 mm	9 122 989
650 mm	9 122 990

finitura	Adattatore DesignSide
bianco	9 122 975
argento	9 122 973
antracite	9 122 974

#### DesignSide in dotazione:

- DesignSide sinistra / destra vetro float / trasparenti con raccordi di congiunzione incollati



altezza del sist.  
94/218 mm  
126/250 mm

lung. nom.	DesignSide
270 mm	9 122 991
300 mm	9 122 992
350 mm	9 122 993
400 mm	9 122 994
450 mm	9 122 995
500 mm	9 122 996
550 mm	9 122 997
650 mm	9 123 078

finitura	Adattatore DesignSide
bianco	9 122 980
argento	9 122 978
antracite	9 122 979

#### Adattatore DesignSide in dotazione:

- Adattatore anteriore / posteriore incl. dispositivo di fissaggio del frontale



# Organizzazione interna per cassetto HETTICH ArciTech

## ► con ringhierine



- per frontale cassetto/frontale cassetto interno con sospensione
- ringhierina trasversale e divisore in lunghezza da ordinare separatamente
- si consiglia l'impiego di un tappetino antiscivolo

### OrgaStore 400 larghezza mobile standard



largh. mobile	bianco	argento	antracite
300 mm	9 139 189	9 139 148	9 139 157
350 mm		9 139 149	9 139 158
400 mm	9 139 191	9 139 172	9 139 159
450 mm	9 139 192	9 139 173	9 139 160
500 mm	9 139 193	9 139 174	9 139 181
550 mm	9 139 194	9 139 176	9 139 182

- predisposizione per mobili di larghezza standard
- divisore in lunghezza da ordinare separatamente

largh. mobile	bianco	argento	antracite
600 mm	9 139 195	9 139 177	9 139 183
800 mm	9 139 196	9 139 152	9 139 184
900 mm	9 139 197	9 139 153	9 139 185
1000 mm	9 139 198	9 139 154	9 139 186
1200 mm	9 139 199	9 139 155	9 139 187

### OrgaStore 400 larghezza personalizzata



- utilizzabile per larghezze personalizzate
- ringhierina trasversale, adattatore e divisore in lunghezza da ordinare separatamente
- adattatore plastica antracite

	bianco	argento	antracite
Ringhierina travers.	9 182 714	9 182 706	9 182 712
Adattatore	9 182 223	9 182 222	9 182 222

dimensioni su misura: larghezza interna - 2 x larghezza montaggio - 34,5 mm


### Divisore in lunghezza OrgaStore 400

- plastica



	bianco	argento	antracite
Divisore in lunghezza	9 182 227	9 182 225	9 182 225

### Per larghezza mobile standard



#### ArciTech cestino per bottiglie

- per l'inserimento, filo rotondo
- per frontale cassetto con sospensione, LN 500 mm

larghezza mobile	argento	cromata
275 mm	53.158.28	53.158.27

### Per larghezza mobile individuale



#### ArciTech divisori per bottiglie

- 4 pezzi, d'agganciare lateralmente, filo rotondo
- per frontale cassetto con sospensione, LN 500 mm

larghezza mobile	bianco	argento
275-1200 mm	53.157.11	53.157.12



#### ArciTech fermacoperchi


- d'agganciare lateralmente, filo rotondo
- per frontale cassetto con sospensione, LN 500 mm

larghezza mobile	bianco	argento
275-1200 mm	53.157.21	53.157.22


# Secchio per rifiuti sistema da inserire per installazione in cassette da altezza del sistema 186 mm

# MÜLLEX

► Secchio per rifiuti sistema da inserire MÜLLEX X-LINE utilizzabile con guida da 70 kg



SERVO-DRIVE uno



**SERVO-DRIVE**  
by Blum

SERVO-DRIVE per soluzioni di rifiuti in piedi

n. d' OPO

**53.915.61**

in dotazione:

con sistema a cricchetto regolabile  
cassetto estraibile / coperchio in metallo

Secchio per rifiuti sistema da inserire MÜLLEX X-LINE Premium, con cassetto ricettacolo in plastica, con guida a estrazione totale su sfere



X-LINE X55/X60 L5/M5 Premium

n. d' OPO	modello	tipo	altezza	largh. mobile	lungh. nominale	spessore fianco
<b>53.447.03</b>	X55	L5	414 mm	550 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.447.05</b>	X60	L5	414 mm	600 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.447.04</b>	X55	M5	367 mm	550 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.447.08</b>	X60	M5	367 mm	600 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm



X-LINE X55/X60 L7/M7/M17 Premium

n. d' OPO	modello	tipo	altezza	largh. mobile	lungh. nominale	spessore fianco
<b>53.447.30</b>	X55	L7	414 mm	550 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.447.35</b>	X60	L7	414 mm	600 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.447.31</b>	X55	M7	367 mm	550 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.447.36</b>	X60	M7	367 mm	600 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.447.61</b>	X55	M17	367 mm	550 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.447.60</b>	X60	M17	367 mm	600 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm

Secchio per rifiuti sistema da inserire MÜLLEX X-LINE Basic, con cassetto ricettacolo in plastica, incl. guida a estrazione semplice



X-LINE X55/60 L5/M5 Basic

n. d' OPO	modello	tipo	altezza	largh. mobile	lungh. nominale	spessore fianco
<b>53.449.13</b>	X55	L5	414 mm	550 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.449.15</b>	X60	L5	414 mm	600 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.449.14</b>	X55	M5	367 mm	550 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.449.18</b>	X60	M5	367 mm	600 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm



X-LINE X 40/55/60 L7/M7/M17 Basic

n. d' OPO	modello	tipo	altezza	largh. mobile	lungh. nominale	spessore fianco
<b>53.449.50</b>	X55	L7	414 mm	550 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.449.55</b>	X60	L7	414 mm	600 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.449.51</b>	X55	M7	367 mm	550 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.449.56</b>	X60	M7	367 mm	600 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.447.67</b>	X40	M17	367 mm	400 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.447.66</b>	X55	M17	367 mm	550 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.447.65</b>	X60	M17	367 mm	600 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm

Secchio per rifiuti sistema da inserire MÜLLEX X-LINE Basic, con coperchio in metallo




X-LINE 80/90 L6 Basic

n. d' OPO	modello	tipo	altezza	largh. mobile	lungh. nominale	spessore fianco
<b>53.449.21</b>	X80	L6	414 mm	800 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.449.26</b>	X90	L6	414 mm	900 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm

Separatore X-LINE per separare il contenitore da 40 o 35 litri in 2 contenitori per sacchi da 17 litri, vedi 53.449.60



# Secchio per rifiuti sistema da inserire per installazione in cassette da altezza del sistema 186 mm



**SERVO-DRIVE uno per soluzioni di rifiuti in piedi**

n. d' OPO  
**53.915.61**

## Secchio per rifiuti sistema da inserire PEKA Oeko Universal - utilizzabile con guida da 70 kg

in dotazione:

- sistema dei rifiuti con / \*senza tappetino per cassetto
- metallo-cassetto estraibile / coperchio in metallo



### Secchio per rifiuti sistema da inserire PEKA Oeko Universal 40, con ripiano estraibile in metallo

n. d' OPO	tappetino	tipo	altezza	largh. mobile	lungh. nom.	spessore fianco
<b>53.433.20</b>	con	40+6+1.2	443/463 mm	550 mm	450 mm	16 mm
<b>53.433.24</b>	con	40+6+1.2	443/463 mm	600 mm	450 mm	16 mm
<b>53.433.60</b>	senza*	40+6+1.2	443/463 mm	550/600 mm	450 mm	16 - 19 mm
<b>53.433.30</b>	con	40+17	443/463 mm	600 mm	450 mm	16 mm
<b>53.433.61</b>	senza*	40+17	443/463 mm	600 mm	450 mm	16 - 19 mm
<b>53.433.40</b>	con	40	443/463 mm	450 mm	450 mm	16 mm
<b>53.433.44</b>	con	40	443/463 mm	500 mm	450 mm	16 mm
<b>53.433.62</b>	senza*	40	443/463 mm	450/500 mm	450 mm	16 - 19 mm



### Secchio per rifiuti sistema da inserire PEKA Oeko Universal 17, con ripiano estraibile in metallo

n. d' OPO	tappetino	tipo	altezza	largh. mobile	lungh. nom.	spessore fianco
<b>54.024.45</b>	senza*	17+17	433 mm	450/500 mm	450 mm	16 - 19 mm
<b>54.024.44</b>	senza*	17+17+17	443 mm	600 mm	450 mm	16 - 19 mm



### Secchio per rifiuti sistema da inserire PEKA Oeko Universal 40 Spider, con ripiano estraibile in metallo

n. d' OPO	tappetino	tipo	altezza	largh. mobile	lungh. nom.	spessore fianco
<b>53.433.52</b>	con	40 Spider	443/463 mm	600 mm	450 mm	16 mm
<b>53.433.53</b>	con	40 Spider	443/463 mm	600 mm	450 mm	19 mm
<b>53.433.07</b>	senza*	40 Spider	443/463 mm	600 mm	450 mm	16 - 19 mm



### Secchio per rifiuti sistema da inserire PEKA Oeko Universal 40 Bag, con ripiano estraibile in metallo

n. d' OPO	tappetino	tipo	altezza	largh. mobile	lungh. nom.	spessore fianco
<b>53.433.57</b>	con	40 Bag	443/463 mm	600 mm	450 mm	16 mm
<b>53.433.58</b>	con	40 Bag	443/463 mm	600 mm	450 mm	19 mm
<b>53.433.08</b>	senza*	40 Bag	443/463 mm	600 mm	450 mm	16 - 19 mm




### Secchio per rifiuti sistema da inserire PEKA Oeko Universal 40+17, con ripiani in metallo fissa

n. d' OPO	tappetino	tipo	altezza	largh. mobile	lungh. nom.	spessore fianco
<b>54.024.42</b>	senza*	40+17+17	425 mm	900 mm	450 mm	16 - 19 mm
<b>54.024.43</b>	senza*	40+17+17+6+1.2	425 mm	900 mm	450 mm	16 - 19 mm



# Secchio per rifiuti sistema da inserire per installazione in cassette da altezza del sistema 186 mm



**SERVO-DRIVE** uno per soluzioni di rifiuti in piedi

OPO-Nr.  
**53.915.61**

Secchio per rifiuti sistema da inserire FRANKE Sorter 350, utilizzabile con guida da 70 kg

in dotazione:

- secchio per rifiuti sistema con vaschetta di fondo in plastica
- cassetto estraibile / coperchio in metallo



Secchio per rifiuti sistema da inserire FRANKE Serie 350 Composta 55/60

con cassetto estraibile con coperchio in metallo

n. d' OPO	n. d' OPO	tipo	altezza	largh. mobile	lungh. nom.	spessore fianco
<b>53.428.21</b>	<b>53.428.20</b>	55	458 mm	550 mm	450 mm	16 - 19 mm
<b>53.428.23</b>	<b>53.428.22</b>	60	458 mm	600 mm	450 mm	16 - 19 mm
<b>53.428.25</b>	<b>53.428.24</b>	60EU	437 mm	600 mm	450 mm	16 - 19 mm



Secchio per rifiuti sistema da inserire FRANKE Serie 350 Varia 55/60

con cassetto estraibile con coperchio in metallo

n. d' OPO	n. d' OPO	tipo	altezza	largh. mobile	lungh. nom.	spessore fianco
<b>53.428.36</b>	<b>53.428.35</b>	55	458 mm	550 mm	450 mm	16 - 19 mm
<b>53.428.38</b>	<b>53.428.37</b>	60	458 mm	600 mm	450 mm	16 - 19 mm



Secchio per rifiuti sistema da inserire FRANKE Serie 350 Varia 40/45

con coperchio in metallo

n. d' OPO	tipo	altezza	largh. mobile	lungh. nom.	spessore fianco
<b>53.428.30</b>	40	458 mm	400 mm	450 mm	16 - 19 mm
<b>53.428.31</b>	45	458 mm	450 mm	450 mm	16 - 19 mm



Secchio per rifiuti sistema da inserire FRANKE Serie 350 Varia 50

con cassetto estraibile con coperchio in metallo

n. d' OPO	n. d' OPO	tipo	altezza	largh. mobile	lungh. nom.	spessore fianco
<b>53.428.33</b>	<b>53.428.32</b>	50	458 mm	500 mm	450 mm	16 - 19 mm



Secchio per rifiuti sistema da inserire FRANKE Serie 350 Composta 90

con cassetto estraibile con coperchio in metallo

n. d' OPO	n. d' OPO	tipo	altezza	largh. mobile	lungh. nom.	spessore fianco
<b>54.004.72</b>		90	458 mm	550 mm	450 mm	16 - 19 mm



# Accessori per cucine

Inserto multimediale per cassetti con prese da 230 V e porte USB



Preso multipla incl. kit di catene portacavi a sbalzo, per il montaggio nei cassetti.

n. d' OPO	spina	prese	L/A/P
<b>51.360.95</b>	T12/GST1813	3x T13/2x USB A	225/56/75 mm
<b>51.360.96</b>	T12/GST1813	2x T13/1x USB A/C	225/56/75 mm

Griglia fermabottiglie Spider

Compatibile con sistemi di raccolta rifiuti con larghezza extra, per schienale in legno 16 mm, larghezza corpo: 800 - 1200 mm, LN 450/500 mm



n. d' OPO	colore	L/A/P
<b>54.024.25</b>	bianco	195/44/418 mm
<b>54.024.26</b>	antracite	195/44/418 mm



Rilevatore di perdite d'acqua



Basta la più piccola quantità d'acqua per far scattare il rilevatore di perdite a batteria con un allarme acustico.


n. d' OPO	colore	Ø	altezza
<b>53.195.05</b>	nero/blu	85 mm	26 mm

Protezione contro contatto piano cottura, alluminio



n. d' OPO	prof.	largh. mobile	spess. fianco
<b>53.095.01</b>	506 mm	550 mm	16 mm
<b>53.095.02</b>	506 mm	600 mm	16 mm
<b>53.095.03</b>	506 mm	800 mm	16 mm
<b>53.095.05</b>	506 mm	900 mm	16 mm

Protezione contro contatto piano cottura, acciaio



n. d' OPO	largh.	largh. mobile	spess. fianco
<b>53.095.20</b>	508 mm	450 - 700 mm	16/19 mm
<b>53.095.21</b>	508 mm	700 - 1'200 mm	16/19 mm

Scala pieghevole Step-Fix

alluminio antracite, per montaggio a parete o su zoccolo, montaggio in zoccoli da 105 mm di altezza



n. d' OPO	largh. mobile	esecuzione
<b>53.540.41</b>	> 550 mm	scale pieghevoli
<b>53.540.43</b>	-	supporto p. frontali
<b>53.540.44</b>	-	sostegno da parete

Sistema di apertura senza maniglia HETTICH Easys per frigoriferi



kit completo per l'apertura senza maniglia di frigoriferi con altezza di montaggio a ingombro ridotto

n. d' OPO	largh. mobile	alte. montaggio
<b>92.108.48</b>	500 - 600 mm	22 mm

Tappetino in alluminio

protezione contro acqua e sporco per il fondo del sistema di raccolta rifiuti

- profondità: 538 mm, spessore fianchi: 16 mm



1 pezzo	10 pezzi	larghezza mobile
<b>53.195.10</b>	<b>53.195.20</b>	500 mm
<b>53.195.11</b>	<b>53.195.21</b>	550 mm
<b>53.195.12</b>	<b>53.195.22</b>	600 mm



Tappetino assorbente „aqua-non“

plastica elastica pregiata, con ribassi a semisfera per la raccolta di gocce d'acqua



n. d' OPO	colore	L/L	spess.
<b>53.195.01</b>	bianco	1'200/550 mm	2.2 mm
<b>53.195.02</b>	grigio grafite	1'200/550 mm	2.2 mm

Rinforzo di copertura piano cottura, acciaio inox



n. d' OPO	L/L/A	larghezza mobile	spessore fianco
<b>53.095.70</b>	583/15/30 mm	600 mm	16/19 mm
<b>53.095.71</b>	883/15/30 mm	900 mm	16/19 mm
<b>53.095.72</b>	1183/15/30 mm	1'200 mm	16/19 mm

Squadretta appoggio p. elettrodomestici da incasso, acciaio



n. d' OPO	L/L/A	spessore fianco
<b>53.095.60</b>	384/45/38 mm	16/19 mm
<b>53.095.61</b>	480/45/38 mm	16/19 mm

Aspirapolvere a battiscopa da incasso RITTER BVC 10

montaggio in zoccoli da 105 mm di altezza



n. d' OPO	larghezza mobile	esecuzione
<b>53.540.49</b>	> 400 mm	Aspirapolvere a battiscopa
<b>53.540.51</b>	-	Kit tubo

# Organizzazione interna per cassetto

## ► MOVE



### Vaschette portaposate 300

legno	rovere	naturale	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.	larghezza	altezza
94/126 mm	<b>53.042.01</b>	500 mm	300 mm	43 mm



### Clip alu MOVE


alluminio	naturale	anodizzato		
altezza sist.	n. d' OPO	profondità	larghezza	altezza
94/126 mm	<b>53.042.14</b>	14 mm	40 mm	9 mm



### Vaschetta

legno	rovere	naturale	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.*	larghezza	altezza
94/126 mm	<b>53.042.02</b>	500 mm	300 mm	43 mm

\* 4 vaschetta con profondità 118 mm = lungh. nom. 500 mm



### Divisore

acciaio	nero	grafite		
altezza sist.	n. d' OPO	profondità	larghezza	altezza
94/126 mm	<b>53.042.15</b>	111 mm	106 mm	38 mm



### Adattatore per profondità 550 mm

legno	rovere	naturale	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	profondità	larghezza	altezza
94/126 mm	<b>53.042.19</b>	50 mm	600 mm	43 mm
94/126 mm	<b>53.042.20</b>	50 mm	1200 mm	43 mm



### Vaschetta multiuso 150

legno	rovere	naturale	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.	larghezza	altezza
94/126 mm	<b>53.042.03</b>	500 mm	150 mm	43 mm



### Inserto a croce

legno	rovere	naturale	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.	larghezza	altezza
94/126 mm	<b>53.042.06</b>	500 mm	137 mm	38 mm



### Portaspezie obliquo con 3 scomparti

legno	rovere	naturale	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.	larghezza	altezza
94/126 mm	<b>53.042.07</b>	500 mm	137 mm	27 mm



### Portarotoli

legno	rovere	naturale	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.	larghezza	altezza
94/126 mm	<b>53.042.05</b>	500 mm	137 mm	38 mm



### Ceppo portacoltelli

legno	rovere	naturale	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.	larghezza	altezza
94/126 mm	<b>53.042.04</b>	500 mm	187 mm	26 mm



### Portaspezie grande

legno	rovere	naturale	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.	larghezza	altezza
94/126 mm	<b>53.042.08</b>	500 mm	137 mm	8 mm



### Contenitori per spezie

acciaio inox	spazzolato/opaco		
esecuzione	n. d' OPO	ø	altezza
1 Spargitore a fori grossi	<b>53.040.11</b>	60 mm	62 mm
2 Spargitore a fori fini	<b>53.040.12</b>	60 mm	62 mm
3 Spargisale	<b>53.040.13</b>	60 mm	62 mm
4 Spargipepe	<b>53.040.14</b>	60 mm	62 mm
5 Scatola con coperchio	<b>53.040.15</b>	60 mm	62 mm
6 Spargitore	<b>53.040.16</b>	60 mm	57 mm



Con i configuratori online MOVE è tutto più semplice e rapido:  
[opo.ch/move-configuratori](http://opo.ch/move-configuratori)

# Organizzazione interna per cassetto

## ► MOVE



### Vaschetta Bowl

legno	rovere	naturale	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.*	larghezza	altezza
94/126 mm	<b>53.042.21</b>	500 mm	300 mm	43 mm

\* 2 vaschetta con profondità 236 mm = lungh. nom. 500 mm



### Tappetini in feltro Bowl per cassetti

feltro	naturale			
altezza sist.	n. d' OPO	profondità	larghezza	altezza
94/126 mm	<b>53.042.23</b>	223 mm	287 mm	3 mm



### Utilizzo croce Bowl

legno	rovere	naturale	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	profondità	larghezza	altezza
94/126 mm	<b>53.042.22</b>	423 mm	287 mm	36 mm



### Tappetini in feltro per cassetti

feltro	naturale			
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.	larghezza	altezza
94-282 mm	<b>53.042.24</b>	500 mm	1200 mm	3 mm



### Box 1 per cassetto


legno	rovere	naturale	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.	larghezza	altezza
>186 mm	<b>53.042.10</b>	500 mm	236 mm	110 mm



### Box 2 per cassetto

legno	rovere	naturale	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.*	larghezza	altezza
>186 mm	<b>53.042.11</b>	500 mm	136 mm	110 mm

\* 2x Box 2 con profondità 236 mm = lungh. nominale 500 mm



### U-divisore Box 1+2

acciaio	nero	grafite		
altezza sist.	n. d' OPO	profondità	larghezza	altezza
>186 mm	<b>53.042.17</b>	219 mm	99 mm	102 mm



### Box 3 per cassetto

legno	rovere	naturale	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.	larghezza	altezza
>186 mm	<b>53.042.12</b>	500 mm	236 mm	43 mm

\* 2x Box 3 con profondità 236 mm = lungh. nominale 500 mm




### Croce Box 3

acciaio	nero	grafite		
altezza sist.	n. d' OPO	profondità	larghezza	altezza
>186 mm	<b>53.042.16</b>	223 mm	223 mm	38 mm




### Box 4 pensile

legno	rovere	naturale	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	profondità	larghezza	altezza
275-1200 mm	<b>53.042.13</b>	300 mm	118 mm	90 mm



### Scivole per box 4

acciaio	nero	grafite		
altezza sist.	n. d' OPO	profondità	larghezza	altezza
275-1200 mm	<b>53.042.18</b>	302 mm	121 mm	6 mm




### Divisore

acciaio	nero	grafite		
altezza sist.	n. d' OPO	profondità	larghezza	altezza
94/126 mm	<b>53.042.15</b>	111 mm	106 mm	38 mm

# Organizzazione interna per cassetto

## ► MOVE




Telaio basso, profondità 472 mm				
legno	frassino	nero	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.	larghezza	altezza
94/126 mm	<b>53.042.29</b>	500 mm	268 mm	43 mm



Supporto per rossetti, ø sino a 30 mm				
legno	frassino	nero	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.	larghezza	altezza
94/126 mm	<b>53.042.31</b>	125 mm	255 mm	29 mm




Inserto a croce basso				
legno	frassino	nero	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.	larghezza	altezza
94/126 mm	<b>53.042.32</b>	125 mm	255 mm	29 mm



Inserto portapenne da trucco				
legno	frassino	nero	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.	larghezza	altezza
94/126 mm	<b>53.042.33</b>	125 mm	255 mm	12 mm



Vaschetta bassa				
legno	frassino	nero	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.	larghezza	altezza
94/126 mm	<b>53.042.34</b>	125 mm	255 mm	55 mm



Telaio alto, profondità 472 mm				
legno	frassino	nero	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.	larghezza	altezza
>186 mm	<b>53.042.39</b>	500 mm	276 mm	110 mm



Inserti a scatoletta alta				
legno	frassino	nero	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.	larghezza	altezza
>186 mm	<b>53.042.37</b>	129 mm	259 mm	156 mm



Inserto a croce alto				
legno	frassino	nero	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.	larghezza	altezza
>186 mm	<b>53.042.38</b>	129 mm	259 mm	100 mm



Coperchio per vaschetta alta/bassa				
legno	frassino	nero	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.	larghezza	altezza
94-282 mm	<b>53.042.35</b>	125 mm	255 mm	8 mm

## Sistema di organizzazione per sifone per cassetto



Sistema di organizzazione per sifone bagno, lunghezza nominale 270 - 500 mm			
altezza sistema	bianco	antracite	translucido
94/126 mm	<b>53.066.50</b>	<b>53.066.52</b>	-
contenitori (3 vaschette)	-	-	<b>53.066.55</b>




Ritaglio del sifone ad angolo, da lunghezza nominale 300 mm			
altezza	bianco	argento	antracite
53 mm	<b>92.783.44</b>	<b>92.783.42</b>	<b>92.783.43</b>



# Tappetini antiscivolo / vaschette portaposate per HETTICH ArciTech

Tappetini antiscivolo, tagliati a misura per HETTICH ArciTech, struttura a rombi spessore 1,1 mm



colore	argento	argento	argento	argento
	lunghezza nominale	lunghezza nominale	lunghezza nominale	lunghezza nominale
larghezza mobile	500 mm	650 mm	500 mm	650 mm
275 mm	<b>53.198.10</b>	-	<b>53.198.30</b>	-
300 mm	<b>53.198.11</b>	-	<b>53.198.31</b>	-
350 mm	<b>53.198.12</b>	-	<b>53.198.32</b>	-
400 mm	<b>53.198.13</b>	-	<b>53.198.33</b>	-
450 mm	<b>53.198.14</b>	-	<b>53.198.34</b>	-
500 mm	<b>53.198.15</b>	-	<b>53.198.35</b>	-
550 mm	<b>53.198.16</b>	-	<b>53.198.36</b>	-
600 mm	<b>53.198.17</b>	-	<b>53.198.37</b>	-
700 mm	<b>53.198.18</b>	-	<b>53.198.38</b>	-
800 mm	<b>53.198.19</b>	-	<b>53.198.39</b>	-
900 mm	<b>53.198.20</b>	-	<b>53.198.40</b>	-
1'000 mm	<b>53.198.21</b>	-	<b>53.198.41</b>	-
1'200 mm	<b>53.198.22</b>	<b>53.198.29</b>	<b>53.198.42</b>	<b>53.198.49</b>


## Vaschette portaposate MONO 77 mm, LN 500 mm



plastica, larghezza 326 mm, fianchi laterali chiusi, per spessore fianco 16 - 19 mm

largh. mobile	bianco	nero
450 - 1200 mm	<b>53.042.55</b>	<b>53.042.57</b>

## Vaschette portaposate Cuisio Universal, 101/139 mm, LN 500 mm



plastica/alluminio  
modulo base con lati chiusi per spessori laterali di 16 - 19 mm. I moduli base possono essere ampliati con gusci supplementari e sono tenuti insieme dal profilo di collegamento.

## Vaschette portaposate MONO 94/126 mm, LN 500 mm



plastica, larghezza 326 mm, fianchi laterali chiusi, per spessore fianco 16 - 19 mm

largh. mobile	bianco	grigio	nero
450 - 1200 mm	<b>53.042.50</b>	<b>53.042.51</b>	<b>53.042.52</b>

Tipo/larghezza	largh. mobile	bianco/alu	grafite	nero
Modulo base/196 mm	<b>450 mm</b>	<b>53.003.40</b>	<b>53.003.42</b>	<b>53.003.44</b>
Modulo base/296 mm	<b>500 mm</b>	<b>53.003.41</b>	<b>53.003.43</b>	<b>53.003.45</b>
Vaschette complementari + 100 mm		<b>53.003.55</b>	<b>53.003.56</b>	<b>53.003.57</b>
Vaschette complementari + 150 mm		<b>53.003.58</b>	<b>53.003.59</b>	<b>53.003.60</b>
Vaschette complementari + 200 mm		<b>53.003.61</b>	<b>53.003.62</b>	<b>53.003.63</b>
Elemento di separazione/100 mm		<b>53.003.65</b>	<b>53.003.66</b>	<b>53.003.67</b>
Elemento di separazione/150 mm		<b>53.003.68</b>	<b>53.003.69</b>	<b>53.003.70</b>
Elemento di separazione/200 mm		<b>53.003.71</b>	<b>53.003.72</b>	<b>53.003.73</b>
Profilo di congiunzione		<b>53.003.75</b>	<b>53.003.76</b>	<b>53.003.77</b>

## Vaschette portaposate Connect 94/126 mm, LN 500 mm

Vaschetta portaposate universale e multiuso, da larghezza elemento 450 mm, con elementi singoli agganciabili facilmente uno all'altro con interasse da 25 mm



Kunststoff			
larghezza mobile	tipo	nero	
400 - 1200 mm	A	<b>53.003.48</b>	
600 - 1200 mm	B	<b>53.003.49</b>	
600 - 1200 mm	C	<b>53.003.51</b>	
600 - 1200 mm	D	<b>53.003.52</b>	

## Scompartimenti per spezie 94/126 mm, LN 450/500/550 mm

per 3 file di barattoli, in pannelli originali da tagliare a qualsiasi misura



plastica, larghezza 1300 mm			
larghezza mobile	bianco	grigio	nero
275 - 1200 mm	<b>53.066.15</b>	<b>53.066.14</b>	<b>53.066.16</b>

# Organizzazione interna per cassetto

## ► elementi da incasso per cassetto

### Divisori per cassetti BROTBBOX universale, 186/218 mm, LN 500 mm

da CDF, lisce, colore antracite, montata fissato sul pavimento, facile da pulire



larghezza mobile	acero	noce
350 - 1200 mm	53.082.01	53.082.02

### Inseri portapane, 186/218 mm, LN 500 mm

inserto per tagliare il pane in legno massiccio con fondo raccoglibriciole smontabile



larghezza mobile	faggio	acero
550/600 mm	53.082.10	53.082.11
a misura	53.082.20	53.082.21

### Cesioie tagliatutto installazione RITTER AES 72, altezza 94/126 mm, LN 500 mm

acciaio, argento costruzione interamente metallica, guida prodotto tagliato destra



larghezza mobile	piani di lavoro	n. d' OPO
450 - 1200 mm	standard	53.340.60
500 - 1200 mm	ultra-spessi	53.340.61

### Cesioie tagliatutto installazione RITTER AES, altezza 94/126 mm, LN 500 mm

acciaio, argento a metallic, guida prodotto tagliato destra o sinistra



largh. mobile	piani di lavoro	sinistra	destra
300 - 1200 mm	standard	-	53.340.50
450 - 1200 mm	standard	53.340.52	53.340.51
500 - 1200 mm	ultra-spessi	53.340.54	53.340.53

### Frullatore e immersione a batteria RITTER ESM 50, altezza 94/126 mm, LN 500 mm

frullatore e immersione senza fili a batteria, stazione di ricarica montata fissa nel cassetto, larghezza interna del cassetto >145 mm



larghezza mobile	argento
300 - 1200 mm	53.540.60

### Tostapane installazione RITTER ET, altezza 94/126 mm, LN 500 mm

acciaio, argento costruzione metallica, larghezza interna da cassetto > 180 mm



larghezza mobile	acciaio inox
300 - 1200 mm	53.340.40

### Cesioie tagliatutto installazione RITTER E 118-400

acciaio, argento costruzione metallica, guida prodotto tagliato sinistra, larghezza interna da cassetto > 210 mm



larghezza mobile	n. d' OPO
400 - 1200 mm	53.340.70

### Ferramenta a coulisse rientrante

acciaio, bianco, portata 10 kg



larghezza mobile	n. d' OPO
500 - 1200 mm	53.491.03

per l'elettificazione dei cassetti abbinati, vedere pagina 31

# Organizzazione interna per cassetto HETTICH ArciTech

## ▶ plastica, separazione individuale



- ▶ ideato per mobili di larghezza standard
- ▶ per altezza spondine 94 mm
- ▶ plastica argento, elementi di separazione plastica antracite

composto da:

- ▶ 1 pezzo vaschetta portaposate in plastica
- ▶ elementi di separazione per la suddivisione personalizzata (il numero cambia a seconda della larghezza, vedi figura Suddivisione)

note:

- ▶ possibilità di ridurre la lunghezza nominale a 400 mm tramite taglio a misura della lunghezza nominale 450 mm
- ▶ lunghezza taglio = lunghezza nominale - 27

### OrgaTray 570

larghezza mobile lunghezza nominale	bianco		argento		antracite	
	450 mm	500 mm	450 mm	500 mm	450 mm	500 mm
300 mm	9 183 290	9 135 013	9 183 282	9 134 975	9 183 317	9 183 326
350 mm	-	9 135 014	-	9 134 976	-	9 183 327
400 mm	9 183 291	9 135 015	9 183 283	9 134 977	9 183 318	9 183 328
450 mm	9 183 292	9 135 016	9 183 284	9 134 979	9 183 319	9 183 329
500 mm	9 183 293	9 135 017	9 183 285	9 134 980	9 183 320	9 183 330
550 mm	9 183 294	9 135 018	9 183 286	9 134 991	9 183 321	9 183 331
600 mm	9 183 295	9 135 019	9 183 287	9 134 992	9 183 323	9 183 332
800 mm	9 183 296	9 135 020	9 183 288	9 134 993	9 183 324	9 183 333
900 mm	-	9 135 031	9 183 289	9 134 994	-	9 183 334
1000 mm	9 183 297	9 135 032	-	9 134 995	9 183 325	9 183 335

### Suddivisione

LN	P	Suddivisione										
400	373	[Diagram showing 11 different width divisions for a 400mm depth]										
450	423	[Diagram showing 11 different width divisions for a 450mm depth]										
500	473	[Diagram showing 11 different width divisions for a 500mm depth]										
L		199	249	299	349	399	449	499	699	799	899	
LM		300	350	400	450	500	550	600	800	900	1000	

LN = lunghezza nominale P = profondità L = larghezza LM = larghezza mobile

### Elementi di separazione



- ▶ per OrgaTray 570
- ▶ plastica

bianco		antracite	
68 mm	128 mm	68 mm	128 mm
9 204 230	9 204 201	9 204 203	9 204 200

# Configuratore online di cassetti preassemblati in legno massiccio o TA'OR BOX

## Massima facilità di personalizzazione per abitazioni moderne e uno stile di vita contemporaneo

Il legno è uno dei materiali più affascinanti e ambiti negli allestimenti interni di alto livello e voi che vi occupate della sua lavorazione lo sapete bene.

Con i nostri configuratori online potete allestire in pochi click i vostri cassetti su misura già a partire da una singola unità.

### Vantaggi che parlano da soli:

- Configuratore disponibile 24/7
- Possibilità di progettare cassetti personalizzati su misura già a partire da una singola unità
- Evasione facile e veloce dell'ordine, immediata trasparenza dei prezzi

### Il configuratore di cassetti preassemblati in legno massiccio



Puro legno da foreste gestite in maniera sostenibile al 100 % in armonia con la natura

#### A voi la scelta:

- 32 essenze di legno massiccio
- 12 tipi di cassetto
- 7 finiture superficiali
- 5 fresature frontali per cassetti interni
- 3 qualità di legno a scelta
- 3 congiunzioni per angoli
- Compatibilità con tutti i principali sistemi di guide BLUM / HETTICH / GRASS

#### Al configuratore online di cassetti in legno massiccio

(è necessario effettuare il login)



### TA'OR BOX - il configuratore di cassetti preassemblati rivestiti in legno

TA'OR BOX sfrutta i vantaggi di un solido nucleo in HDF abbinati alla massima flessibilità dell'impiallacciatura di pregio.

#### A voi la scelta:

- 9 milioni di possibili combinazioni
- In confezione singola, con imballaggio esterno o flat-pack
- Fianchi da 13 mm, linee minimaliste
- Innovative soluzioni di costruzione e fissaggio dei frontali
- Impiego di materiali sostenibili
- Possibilità di configurazione interna con sistema ORGALUX
- Possibilità di personalizzare le scritte su ciascun cassetto
- Possibilità di rimuovere gli articoli non necessari, come per es. congiunzioni per frontali ecc.
- Possibilità di ordinare direttamente gli articoli configurati
- Consegna degli articoli entro pochi giorni lavorativi
- Possibilità di allestimento con guida a scomparsa BLUM MOVENTO da 40 / 70 kg

#### Al configuratore online di cassetti rivestiti in legno TA'OR BOX

[opo.ch/configuratori](http://opo.ch/configuratori)

(è necessario effettuare il login)





# Guide per cassetto in legno

- ▶ guida Actro 5D con Silent System
- ▶ portata XS / L / XL (10 / 40 / 70 kg)

Portata XS / L / XL (10 / 40 / 70 kg)



- ▶ Silent System - l'ammortizzatore incorporato che chiude il cassetto in punta di piedi
- ▶ agganci da ordinare separatamente
- ▶ regolazioni senza utensili, altezza fino + 3 mm, laterale fino +/- 1,5 mm, inclinazione fino +4 mm, radiale fino +/- 1,5 mm
- ▶ opzionale : regolazione della profondità +4 mm
- ▶ opzionale: sistema di apertura Push to open Silent
- ▶ portata secondo norma EN 15338, livello 3
- ▶ acciaio zincato, per ambienti umidi


lunghezza nominale / lunghezza cassetto LN mm	n. d'ordine / portata			confezione
	XS (10 kg)	L (40 kg)	XL (70 kg)	
250	9 257 054	9 257 085		1 GN
270	9 257 055	9 257 086		1 GN
300	9 257 056	9 257 087		1 GN
320	9 257 057	9 257 088		1 GN
350	9 257 058	9 257 089		1 GN
380		9 257 090		1 GN
400		9 257 091		1 GN
420		9 257 092		1 GN
450		9 257 093	9 257 121	1 GN
480		9 257 094		1 GN
500		9 257 095	9 257 123	1 GN
520		9 257 096	9 257 124	1 GN
550		9 257 097	9 257 125	1 GN
580			9 257 126	1 GN
600		9 268 684	9 257 127	1 GN
650			9 257 128	1 GN
700			9 257 129	1 GN
750			9 257 130	1 GN

## Chiusura Actro 5D



- composto da:
- ▶ regolazioni senza utensili, laterale fino +/- 1,5 mm
  - ▶ altezza fino + 3 mm
  - ▶ pressofusione di zinco / plastica

## Regolazione della profondità



- ▶ montaggio senza utensili e regolazione fino a +4 mm
- ▶ opzionale per frontali in luce
- ▶ plastica grigio

- composto da:
- ▶ 2 pezzi regolatori di profondità
  - ▶ 2 pezzi attivatori

esecuzione	confezione	n. d'ordine
sinistra / destra	1/5 GN	9 257 268

esecuzione	confezione	n. d'ordine
sinistra / destra	1 kit	9 257 706

## Sistema di apertura Push-to-open Silent per Actro 5D / Actro YOU



- Lieferumfang:
- ▶ 1 unità con attivatori
  - ▶ 2 adattatori per stanga di sincronizzazione

## Opzionale sincronizzazione per Push to open Silent



- ▶ raccomandato a partire del larghezza del mobile > 600 mm
- Barra di sincronizzazione:
  - ▶ lunghezza 2000 mm, alluminio anodizzato
- Congiunto per barra di sincronizzazione:
  - ▶ plastica grigio

lunghezza nom.	caricabile	Actro kg	jeu
270 - 350 mm	< 10	10	9 257 890
270 - 650 mm	8 - 20	40	9 257 891
270 - 650 mm	10 - 40	40	9 257 892
400 - 650 mm	20 - 70	70	9 257 893

articolo	pezzo
1 Barra di sincronizzazione	9 236 718
2 Congiunto per barra di sincronizzazione	9 221 295
3 Multi sincronizzazione	9 278 452

dimensioni di taglio: larghezza interna - 2 x larghezza montaggio -223 mm

# Dispositivo di fissaggio del frontale per sistemi di ca ArciTech

- ▶ **schienale in alluminio**
- ▶ **accessori cassetto interno**

## Dispositivo di fissaggio del frontale per spondina

Per ogni kit di telai sono inclusi 2 connettori anteriori.  
per il martellamento sono inclusi

Volume di fornitura:

- ▶ 1 pezzo (da ordinare 2 pezzi per cassetto)



altezza spondine	montaggio	pezzo
78 / 94 / 126 mm	d'avvitare	9 123 011
79 / 94 / 126 mm	d'innaffare	9 123 010

## Schienale in alluminio per spessore mobile fianco individuale o standard



- ▶ da tagliare
- ▶ lunghezza 2000 mm, accorciato

Systemhöhe	weiss	silber	anthrazit
94 mm	9 192 202	9 192 200	9 192 201
128 mm	9 192 196	9 192 194	9 192 195
186 mm	9 192 191	9 192 189	9 192 190
218 mm	9 192 184	9 192 182	9 192 183

taglio pezzi: larghezza interna - 2 x EB - 64 mm

## Frontale per cassetto interno / frontale cassetto interno

- ▶ per larghezza mobile standard, accorciato



### Altezza spondine 94 mm / altezza del sistema 94 mm

larg. mobile	bianco	argento	antracite
300 mm	9 122 804	9 122 795	9 140 085
400 mm	9 122 805	9 122 796	9 140 086
450 mm	9 122 806	9 122 797	9 140 087
500 mm	9 122 807	9 122 798	9 140 088
600 mm	9 122 808	9 122 799	9 140 089
800 mm	9 122 809	9 122 800	9 140 090
900 mm	9 122 810	9 122 801	9 140 091
1000 mm	9 122 811	9 122 802	9 140 092
1200 mm	9 122 812	9 122 803	9 140 093

Frontale per cassetto interno  
in dotazione:

- ▶ frontale con giunzioni per frontale premontate

### Altezza spondine 126 mm / altezza del sistema 126 mm

larg. mobile	bianco	argento	antracite
300 mm	9 122 831	9 122 822	9 140 094
400 mm	9 122 832	9 122 823	9 140 095
450 mm	9 122 833	9 122 824	9 140 096
500 mm	9 122 834	9 122 825	9 140 097
600 mm	9 122 835	9 122 826	9 140 098
800 mm	9 122 836	9 122 827	9 140 099
900 mm	9 122 837	9 122 828	9 140 100
1000 mm	9 122 838	9 122 829	9 140 101
1200 mm	9 122 839	9 122 830	9 140 102



### Altezza spondine 94/126 mm / altezza del sist. 186 mm

larg. mobile	bianco	argento	antracite
300 mm	9 122 858	9 122 849	9 140 103
400 mm	9 122 859	9 122 850	9 140 104
450 mm	9 122 860	9 122 851	9 140 105
500 mm	9 122 861	9 122 852	9 140 106
600 mm	9 122 862	9 122 853	9 140 107
800 mm	9 122 863	9 122 854	9 140 108
900 mm	9 122 864	9 122 855	9 140 109
1000 mm	9 122 865	9 122 856	9 140 110
1200 mm	9 122 866	9 122 857	9 140 111

Frontale per cassetto interno  
in dotazione:

- ▶ frontale con giunzioni per frontale premontate

### Altezza spondine 94/126 mm / altezza del sist. 218 mm

larg. mobile	bianco	argento	antracite
300 mm	9 122 885	9 122 876	9 140 103
400 mm	9 122 886	9 122 877	9 140 104
450 mm	9 122 887	9 122 878	9 140 105
500 mm	9 122 888	9 122 879	9 140 106
600 mm	9 122 889	9 122 880	9 140 107
800 mm	9 122 890	9 122 881	9 140 108
900 mm	9 122 891	9 122 882	9 140 109
1000 mm	9 122 892	9 122 883	9 140 110
1200 mm	9 122 893	9 122 884	9 140 111

## Giunzione per frontale



per larghezza standard o individuale o  
materiale a scelta

altezza spondine	altezza del sist.	bianco	argento	antracite
94 mm	94 mm	9 123 084	9 123 083	9 140 121
126 mm	126 mm	9 123 087	9 123 086	9 140 122
94/126 mm	186 mm	9 123 090	9 123 089	9 140 123
94/126 mm	218 mm	9 123 093	9 123 092	9 140 124

## Ringhiera trasversale per frontale in alluminio



per larghezza standard o individuale,  
lunghezza 2000 mm, accorciato

altez. spondine	altezza del sistema	bianco	argento	antracite
94/126 mm	186/218 mm	9 182 714	9 182 706	9 182 712

lunghezza su misura: larghezza interna - 2 x EB - 66.5 mm

## Stabilizzatore per frontale



consigliato per mobili con  
larghezza superiore a 600 mm

altezza spondine	esecuzione	pezzo
78/94/126 mm	con perno d'espansione	9 123 080
78/94/126 mm	viti 3,5x16 mm	85.175.3516

## Frontale in alluminio



per larghezza standard o individuale,  
lunghezza 2000 mm, accorciato

altez. spondine	altezza del sistema	bianco	argento	antracite
94/126 mm	94/126/186/218 mm	9 192 206	9 192 204	9 192 205

lunghezza su misura: larghezza interna - 2 x EB - 66.5 mm

# Uso consigliato di Push-to-open Silent in combinazione con guida Actro con Silent System

## Sistema da apertura Push-to-open Silent per ArciTech



kit formato da:

- ▶ 1 pezzo unità Push-to-open Silent, sinistra e destra
- ▶ 1 pezzo attivatori, sinistra e destra
- ▶ 2 pezzi adattatore

peso complessivo kg	Actro kg	lunghezza nominale	kit
< 10	10	270 - 350 mm	<b>9 241 038</b>
8 - 20	40	270 - 650 mm	<b>9 241 049</b>
10 - 40	40	350 - 650 mm	<b>9 241 050</b>
20 - 70	70	450 - 650 mm	<b>9 241 051</b>

## Combinazioni raccomandate per cassetto (altezza del frontale max. 150 mm, carico leggero)\*

lunghezza nominale	larghezza nominale mm												
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	
270 mm													
300 mm													
350 mm													
400 mm													
450 mm													
500 mm													
550 mm													
650 mm													

## Combinazioni raccomandate per frontale cassetto (altezza del frontale max. 300 mm, carico da leggero a medio)\*

lunghezza nominale	larghezza nominale mm												
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	
270 mm													
300 mm													
350 mm													
400 mm													
450 mm													
500 mm													
550 mm													
650 mm													

## Combinazioni raccomandate per frontale cassetto pesante (altezza del frontale max. 300 mm, carichi pesanti come p.es. pile di piatti)\*

lunghezza nominale	larghezza nominale mm												
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	
270 mm													
300 mm													
350 mm													
400 mm													
450 mm													
500 mm													
550 mm													
650 mm													

Codice Push-to-open Silent:

**9 241 038**

**9 241 049**

**9 241 050**

**9 241 051**

\* combinazioni raccomandate per casi di utilizzo standard (frontale con pannello in truciolare da 19 mm, carico usuale nelle applicazioni domestiche)

## Sincronizzazione



Barra di sincronizzazione:

- ▶ da tagliare
- ▶ lunghezza 2000 mm
- ▶ alluminio anodizzato

Congiunto:

- ▶ congiunto per 2 barra di sincronizzazione
- ▶ plastica grigio

Per garantire un funzionamento ottimale e un range di scatto ottimale si consiglia di utilizzare una sincronizzazione.

Articolo	pezzo
<b>1</b> Barra di sincronizzazione	<b>9 236 718</b>
<b>2</b> Congiunto	<b>9 221 295</b>

# Sistemi di cassette

## HETTICH ArciTech

QuickFinder 2022

### Sede principale:

OPO Oeschger AG      Steinackerstrasse 68      T +41 44 804 33 11      F +41 44 804 33 99      [opo@opo.ch](mailto:opo@opo.ch)  
8302 Kloten

### Falegnameria e arredo d'interni

<b>Kloten</b>	Steinackerstrasse 68 8302 Kloten	T 044 804 33 22	F 0848 802 077	<a href="mailto:kloten@opo.ch">kloten@opo.ch</a>
<b>Köniz</b>	Gartenstadtstrasse 8 3098 Köniz	T 031 978 62 62	F 0848 802 077	<a href="mailto:koeniz@opo.ch">koeniz@opo.ch</a>
<b>St. Gallen</b>	Simonstrasse 7 9016 St. Gallen	T 071 282 41 51	F 0848 802 077	<a href="mailto:st.gallen@opo.ch">st.gallen@opo.ch</a>
<b>Pratteln</b>	Bahnhofplatz 1 4147 Pratteln	T 061 756 05 50	F 0848 802 077	<a href="mailto:pratteln@opo.ch">pratteln@opo.ch</a>
<b>Kriens</b>	Grabenhofstrasse 6 6010 Kriens	T 041 349 10 70	F 0848 802 077	<a href="mailto:kriens@opo.ch">kriens@opo.ch</a>
<b>Crissier</b>	Ch. de Longemarlaz 6 1023 Crissier	T 021 632 82 32	F 0848 802 077	<a href="mailto:crissier@opo.ch">crissier@opo.ch</a>
<b>Manno</b>	Via Cantonale 2a 6928 Manno	T 091 611 90 11	F 0848 802 077	<a href="mailto:manno@opo.ch">manno@opo.ch</a>

**Industria dei mobili da cucina e soggiorno**      Steinackerstrasse 68      T 044 804 33 44      F 044 804 33 72      [industrie@opo.ch](mailto:industrie@opo.ch)  
8302 Kloten

**Tecnologia delle costruzioni in legno**      Steinackerstrasse 68      T 044 804 33 33      F 0848 802 077      [holzbau@opo.ch](mailto:holzbau@opo.ch)  
8302 Kloten

**Costruzioni in vetro e metallo**      Steinackerstrasse 68      T 044 804 31 99      F 044 804 31 97      [glasmetallbau@opo.ch](mailto:glasmetallbau@opo.ch)  
8302 Kloten  
Westschweiz      T 021 632 84 77      F 021 632 84 78      [verremetal@opo.ch](mailto:verremetal@opo.ch)

**Rivenditori**      Steinackerstrasse 68      T 044 804 32 60      F 044 804 32 64      [wiederverkauf@opo.ch](mailto:wiederverkauf@opo.ch)  
8302 Kloten

**Attrezzature per laboratori**      Steinackerstrasse 68      T 044 804 33 55      F 044 804 33 57      [schulen@opo.ch](mailto:schulen@opo.ch)  
8302 Kloten

