

Sistemi di cassetti HETTICH AvanTech YOU

QuickFinder 2023



Hettich

Sistemi di cassetto
HETTICH AvanTech YOU

Sistemi di secchi per
rifiuti da incasso

Organizzazione interna
per cassetto



Cassetto AvanTech YOU



Frontale cassetto AvanTech YOU

Sistemi di cassetto HETTICH AvanTech YOU

– Guida a estrazione totale Actro per HETTICH AvanTech YOU	1
– Cassetto completi montato	17
– Kit di cassetto completi, smontato, con guida 40/70 kg	
– Kit completi, smontato con guida Actro 40 kg per schienale in legno o alluminio	2
– Kit completi, smontato con guida Actro 70 kg per schienale in legno o alluminio	3
– Kit di cassetto, smontato senza guida	
– Kit completi, smontato per schienale in legno o alluminio	4
– Opzioni di personalizzazione AvanTech YOU	
– Profilo design/DesignCape/Brandingclips	6
– Profilo design per luce d'atmosfera AvanTech YOU Illumination	7
– Dispositivo di fissaggio/accessori per cassetto interno/profilo da pannello posteriore	20

Secchio per rifiuti sistema da inserire per tiroir

– MÜLLEX X-LINE con cricco regolabile	8
– PEKA Oeko Universal con/senza tappetino	9
– FRANKE Sorter 350 con vaschetta di fondo	10
– Accessori per cucine	11

Organizzazione interna per cassetto

– MOVE Line in rovere naturale	12
– MOVE LINE in frassino nero	14
– Organizzazione interna in plastica	15
– Elementi da incasso per cassetto	16
– Tappetini antiscivolo	17

Guide per cassetto in legno

– Guida a estrazione totale Actro 5D per cassetto in legno	18
– Configuratore online per cassetto completi in legno massiccio	19
– Configuratore online per cassetto TA'OR BOX	19

Guida di estrazione per sistemi di cassetto AvanTech YOU

- ▶ guida a estrazione totale, Silent System integrato
- ▶ opzionale con Push-to-open Silent

Guida a estrazione totale Actro YOU per AvanTech YOU

composto da:

- ▶ guida fianco SilentSystem sinistra/destra



lunghezza nominale	multipack		
	10 kg sinistra/destra	40 kg sinistra/destra	70 kg sinistra/destra
270 mm	9 256 968	9 256 999	
300 mm	9 256 969	9 257 000	
350 mm	9 256 971	9 257 002	
400 mm		9 257 004	
450 mm		9 257 006	9 257 034
500 mm		9 257 008	9 257 036
550 mm		9 257 010	9 257 038
600 mm		9 268 681	9 257 040
650 mm			9 257 041


Sistema di apertura Push-to-open Silent per Actro 5D / Actro YOU



composto da:

- ▶ 1 unità con attivatori
- ▶ 2 adattatori per sincronizzazione

Listello distanziatore per incontro interno dell'anta



composto da:

- ▶ 1 pezzo, A/L/L: 25/50/486 mm

bianco	grigio
53.058.01	53.058.02
grigio scuro	nero
53.058.03	53.058.04

lunghezza nominale	caricabile	Actro kg	kit
270 - 350 mm	< 10	10	9 257 890
270 - 650 mm	8 - 20	40	9 257 891
270 - 650 mm	10 - 40	40	9 257 892
400 - 650 mm	20 - 70	70	9 257 893


Viti per il fissaggio diretto, foro ø 5 mm



- ▶ taglio: TX 20
- ▶ ø 6,3 mm
- ▶ acciaio nichelato

longueur	confezione 100	confezione 1000
10.5 mm	48.556.01	48.556.11
11.5 mm	48.556.03	48.556.13
14.0 mm	48.556.02	48.556.12
36.0 mm	48.556.04	48.556.14
40.0 mm	48.556.05	48.556.15

Opzionale sincronizzazione per Push to open Silent



- ▶ raccomandato a partire dal larghezza del mobile > 600 mm

Barra di sincronizzazione:

- ▶ lunghezza 2000 mm, alluminio anodizzato

Congiunto per barra di sincronizzazione:

- ▶ plastica grigio

articolo	pezzo
1 Barra di sincronizzazione	9 236 718
2 Congiunto per barra di sincronizzazione	9 221 295
3 Multi sincronizzazione	9 278 452

dimensioni di taglio: larghezza interna - 2 x larghezza montaggio - 219 mm

Punta da centri, foro ø 2,7 mm


con bussola di guida a molla



composto da:
• 1 pezzo

punta	articolo
1 pezzo	53.889.25

Frontstabilisator




per la stabilizzazione di frontali larghi e/o alti

- ▶ consigliato per mobili con larghezza da 600 mm e / o altezza di frontale da 450 mm
- ▶ plastica antracite

articolo
9 123 080

Collegamento per frontale da 10 mm




1 kit composto da:

- ▶ 10 manicotti ø 10 x 8 mm
- ▶ 10 viti filettate ø 3,5 x 16 mm

articolo
9 268 149

Opzionale kit di deviazione del sincronizzazione




Barra di sincronizzazione:

- ▶ per spostare la barra di sincronizzazione di 50, 90 o 140 mm

composto da:

- ▶ 2 alloggiamento
- ▶ 2 adattatore spingere per aprire l'unità
- ▶ 2 adattatore di sincronizzazione



articolo	pezzo
sincronizzazione	9 278 453

Cassetto completi con guida 40 kg - kit per produzione propria con schienale in legno



- ▶ altezza sistema 77 - 251 mm
- ▶ incl. guida a estrazione totale Silent System L 40 kg



Cassetto / frontale cassetto incl. guida a estrazione totale Silent System L 40 kg

Cassetto stovette 77 mm | 40 kg

altezza sistema 77 mm





lunghezza nom.	bianco	argento	antracite
400 mm	53.560.04	53.570.04	53.580.04
450 mm	53.560.05	53.570.05	53.580.05
500 mm	53.560.06	53.570.06	53.580.06
550 mm	53.560.07	53.570.07	53.580.07

Cassetto composto da:

- ▶ 1 coppia di spondine sinistra/destra, con placchette di copertura
- ▶ 2 profili di design
- ▶ 2 dispositivo di fissaggio, d'avvitare
- ▶ 2 stabilizzatore per pannelli posteriori
- ▶ 1 coppia guida a estrazione totale Silent System L 40 kg
- ▶ materiale di fissaggio
- ▶ per larghezza individuale

Cassetto 101 mm | 40 kg



altezza sistema 101 mm



lunghezza nom.	bianco	argento	antracite
270 mm	53.560.11	53.570.11	53.580.11
300 mm	53.560.12	53.570.12	53.580.12
350 mm	53.560.13	53.570.13	53.580.13
400 mm	53.560.14	53.570.14	53.580.14
450 mm	53.560.15	53.570.15	53.580.15
500 mm	53.560.16	53.570.16	53.580.16
550 mm	53.560.17	53.570.17	53.580.17
600 mm	53.560.18	53.570.18	53.580.18

Cassetto 139 mm | 40 kg


altezza sistema 139 mm



lunghezza nom.	bianco	argento	antracite
300 mm	53.560.22	53.570.22	53.580.22
350 mm	53.560.23	53.570.23	53.580.23
400 mm	53.560.24	53.570.24	53.580.24
450 mm	53.560.25	53.570.25	53.580.25
500 mm	53.560.26	53.570.26	53.580.26
550 mm	53.560.27	53.570.27	53.580.27
600 mm	53.560.28	53.570.28	53.580.28

Frontale cassetto 187 mm | 40 kg

altezza sistema 187 mm



lunghezza nom.	bianco	argento	antracite
270 mm	53.560.31	53.570.31	53.580.31
300 mm	53.560.32	53.570.32	53.580.32
350 mm	53.560.33	53.570.33	53.580.33
400 mm	53.560.34	53.570.34	53.580.34
450 mm	53.560.35	53.570.35	53.580.35
500 mm	53.560.36	53.570.36	53.580.36
550 mm	53.560.37	53.570.37	53.580.37
600 mm	53.560.38	53.570.38	53.580.38

Frontale cassetto Inlay 40 kg, con inserto in vetro chiaro

bianco	argento	antracite
-	-	-
-	-	-
53.560.53	53.570.53	53.580.53
53.560.54	53.570.54	53.580.54
53.560.55	53.570.55	53.580.55
53.560.56	53.570.56	53.580.56
53.560.57	53.570.57	53.580.57
53.560.58	53.570.58	53.580.58




Dotazione aggiuntiva cassetto Inlay:

- ▶ 2 pezzi inserto in vetro / placchette di copertura

Frontale cassetto 251 mm | 40 kg

altezza sistema 251 mm



lunghezza nom.	bianco	argento	antracite
350 mm	53.560.43	53.570.43	53.580.43
400 mm	53.560.44	53.570.44	53.580.44
450 mm	53.560.45	53.570.45	53.580.45
500 mm	53.560.46	53.570.46	53.580.46
550 mm	53.560.47	53.570.47	53.580.47
600 mm	53.560.48	53.570.48	53.580.48

Cassetto completi con guida 70 kg - kit per produzione propria per schienale in legno



- ▶ altezza sistema 101 bis 251 mm
- ▶ incl. guida a estrazione totale Silent System 70 kg



Cassetto / frontale cassetto incl. guida a estrazione totale Silent System XL 70 kg

altezza sistema 101 mm

Cassetto 101 mm | 70 kg





lung. nom.	bianco	argento	antracite
450 mm	53.560.65	53.570.65	53.580.65
500 mm	53.560.66	53.570.66	53.580.66
550 mm	53.560.67	53.570.67	53.580.67
600 mm	53.560.68	53.570.68	53.580.68
650 mm	53.560.69	53.570.69	53.580.69

Cassetto composto da:

- ▶ 1 coppia di spondine sinistra/destra, con placchette di copertura
- ▶ 2 profili di design
- ▶ 2 dispositivo di fissaggio, d'avvitare
- ▶ 2 stabilizzatore per pannelli posteriori
- ▶ 1 coppia guida a estrazione totale Silent System XL 70 kg
- ▶ materiale di fissaggio
- ▶ per larghezza individuale

altezza sist. 139 mm


Frontale cassetto 139 mm | 70 kg



lung. nom.	bianco	argento	antracite
450 mm	53.560.75	53.570.75	53.580.75
500 mm	53.560.76	53.570.76	53.580.76
550 mm	53.560.77	53.570.77	53.580.77
600 mm	53.560.78	53.570.78	53.580.78


altezza sistema 187 mm

Frontale cassetto 187 mm | 70 kg



lung. nom.	bianco	argento	antracite
450 mm	53.560.85	53.570.85	53.580.85
500 mm	53.560.86	53.570.86	53.580.86
550 mm	53.560.87	53.570.87	53.580.87
600 mm	53.560.88	53.570.88	53.580.88
650 mm	53.560.89	53.570.89	53.580.89

Frontale cassetto con Inlay spondine 70 kg, con inserto in vetro chiaro




lung. nom.	bianco	argento	antracite
450 mm	53.561.05	53.571.05	53.581.05
500 mm	53.561.06	53.571.06	53.581.06
550 mm	53.561.07	53.571.07	53.581.07
600 mm	53.561.08	53.571.08	53.581.08
650 mm	53.561.09	53.571.09	53.581.09

Aggiuntiva per cassetto Inlay:

- ▶ 2 pezzi inserto in vetro / cappucci

altezza sistema 251 mm

Frontale cassetto 251 mm | 70 kg




lung. nom.	bianco	argento	antracite
450 mm	53.560.95	53.570.95	53.580.95
500 mm	53.560.96	53.570.96	53.580.96
550 mm	53.560.97	53.570.97	53.580.97
600 mm	53.560.98	53.570.98	53.580.98
650 mm	53.560.99	53.570.99	53.580.99

AvanTech YOU kit di spondine con accessori di produzione propria con pannello posteriore in legno o alluminio

▶ altezza sistema 77 a 251 mm

guida a estrazione totale Actro YOU v. pagina 1

Kit di spondine AvanTech YOU



BL	NL -21 (H77: NL -26)
BB	LB - 24
RB	LB - 24
RH H 77	46
RH H 101	54
RH H 139	92
RH H 187	140,5
RH H 251	204,5


1. Scelta del kit di spondine, compreso il profilo di disegno nel colore del spondine e il materiale di fissaggio
2. Individualizzazione tramite profilo di disegno in colore accento o mantello di disegno
3. Scelta della guida

Kit di spondine cassetto stove, altezza spondine 77 mm

altezza sistema 77 mm

composto da:


- ▶ 1 coppia di spondine, sinistra e destra
- ▶ 2 pezzi profili di disegno nel colore del spondine
- ▶ 2 pezzi fissaggi anteriori per l'avvitamento
- ▶ 2 pezzi parete posteriore stabilizzatore
- ▶ materiale di fissaggio



lungh. nom.	colore		
	bianco	argento	antracite
400 mm	9 255 280	9 255 240	9 255 320
450 mm	9 255 281	9 255 241	9 255 321
500 mm	9 255 282	9 255 242	9 255 322
550 mm	9 255 283	9 255 243	9 255 323

Kit di spondine cassetto, altezza spondine 101 mm


altezza sistema 101 mm



lungh. nom.	colore		
	bianco	argento	antracite
270 mm	9 255 284	9 255 244	9 255 324
300 mm	9 255 285	9 255 245	9 255 325
350 mm	9 255 286	9 255 246	9 255 326
400 mm	9 255 287	9 255 247	9 255 327
450 mm	9 255 288	9 255 248	9 255 328
500 mm	9 255 289	9 255 249	9 255 329
550 mm	9 255 290	9 255 250	9 255 330
600 mm	9 255 291	9 255 251	9 255 331
650 mm	9 255 292	9 255 252	9 255 332

altezza sistema 139 mm


Kit di spondine cassetto, altezza spondine 139 mm



lungh. nom.	colore		
	bianco	argento	antracite
300 mm	9 255 294	9 255 254	9 255 334
350 mm	9 255 295	9 255 255	9 255 335
400 mm	9 255 296	9 255 256	9 255 336
450 mm	9 255 297	9 255 257	9 255 337
500 mm	9 255 298	9 255 258	9 255 338
550 mm	9 255 299	9 255 259	9 255 339
600 mm	9 255 300	9 255 260	9 255 340

altezza sistema 187 mm


Kit di spondine frontale cassetto, altezza spondine 187 mm



lungh. nom.	colore		
	bianco	argento	antracite
270 mm	9 255 302	9 255 262	9 255 342
300 mm	9 255 303	9 255 263	9 255 343
350 mm	9 255 304	9 255 264	9 255 344
400 mm	9 255 305	9 255 265	9 255 345
450 mm	9 255 306	9 255 266	9 255 346
500 mm	9 255 307	9 255 267	9 255 347
550 mm	9 255 308	9 255 268	9 255 348
600 mm	9 255 309	9 255 269	9 255 349
650 mm	9 255 310	9 255 270	9 255 350

altezza sistema 251 mm

Kit di spondine frontale cassetto, altezza spondine 251 mm




lungh. nom.	colore		
	bianco	argento	antracite
350 mm	9 255 313	9 255 273	9 255 353
400 mm	9 255 314	9 255 274	9 255 354
450 mm	9 255 315	9 255 275	9 255 355
500 mm	9 255 316	9 255 276	9 255 356
550 mm	9 255 317	9 255 277	9 255 357
600 mm	9 255 318	9 255 278	9 255 358
650 mm	9 255 319	9 255 279	9 255 359

Kit di spondine frontale cassetto AvanTech YOU spondine Inlay, altezza spondine 186 mm

composto da:

- ▶ 1 coppia spondine Inlay, sinistra e destra
- ▶ 2 pezzi cappucci fronte, sinistra e destra
- ▶ 2 pezzi cappucci fondo, sinistra e destra
- ▶ 2 pezzi fissaggi frontali per l'avvitamento della cornice per intarsio
- ▶ 2 pezzi parete posteriore stabilizzatore
- ▶ materiale di fissaggio



lungh. nom.	colore		
	bianco	argento	antracite
350 mm	9 257 180	9 257 173	9 257 187
400 mm	9 257 181	9 257 174	9 257 188
450 mm	9 257 182	9 257 175	9 257 189
500 mm	9 257 183	9 257 176	9 257 190
550 mm	9 257 184	9 257 177	9 257 191
600 mm	9 257 185	9 257 178	9 257 192
650 mm	9 257 186	9 257 179	9 257 193

Inserto in vetro per spondine Inlay

- ▶ vetro chiaro 10 mm, bordi satinati




lungh. nominale	n. d'ordine	confezione
350 mm	9 283 178	1 kit
400 mm	9 283 179	1 kit
450 mm	9 283 180	1 kit
500 mm	9 283 181	1 kit
550 mm	9 283 182	1 kit
600 mm	9 283 183	1 kit
650 mm	9 283 184	1 kit

altezza sistema 186 mm

Sistema di cassette a doppia parete AvanTech YOU

► opzioni di disegno


Profilo di disegno in colore accentato



- finitura del telaio selezionabile individualmente
- per agganciare
- plastica laminata

lunghezza nominale mm	n. d'ordine					confezione
	ottica alluminio	ottica cromo	ottica acciaio inox	ottica rovere	ottica noce	
270	9 255 759	9 255 777	9 255 768	9 255 786	9 255 795	100 pz.
300	9 255 760	9 255 778	9 255 769	9 255 787	9 255 796	100 pz.
350	9 255 761	9 255 779	9 255 770	9 255 788	9 255 797	100 pz.
400	9 255 762	9 255 780	9 255 771	9 255 789	9 255 798	100 pz.
450	9 255 763	9 255 781	9 255 772	9 255 790	9 255 799	100 pz.
500	9 255 764	9 255 782	9 255 773	9 255 791	9 255 800	100 pz.
550	9 255 765	9 255 783	9 255 774	9 255 792	9 255 801	100 pz.
600	9 255 766	9 255 784	9 255 775	9 255 793	9 255 802	100 pz.
650	9 255 767	9 255 785	9 255 776	9 255 794	9 255 803	100 pz.

Profilo di disegno modificabile



- supporto per singole varianti del profilo di disegno
- lunghezza 2000 mm
- per agganciare
- plastica grigia con striscia adesiva

n. d'ordine	confezione
9 255 831	1 pz.

DesignCape



- per agganciare
- lunghezza 2000 mm
- alluminio

composto da:

- profilo in alluminio
- materiale di fissaggio

lungh. nominale mm	n. d'ordine		confezione
	ottica alluminio	ottica acciaio inox	
101	9 257 643	9 257 647	1 kit
187	9 257 645	9 257 649	1 kit

Brandingclip



- disponibile su richiesta con impronta individuale o logo del cliente
- per agganciare
- plastica laminata

colore	n. d'ordine	confezione
argento con logo Hettich	9 257 703	200 pz.
bianco con logo Hettich	9 257 704	200 pz.
antracite con logo Hettich	9 257 705	200 pz.
argento	9 270 185	200 pz.
bianco	9 270 186	200 pz.
antracite	9 270 187	200 pz.


Sistema di cassetti a doppia parete AvanTech YOU

► Personalizzato



- illuminazione d'accento d'effetto per AvanTech YOU, a scelta, diretto verso l'interno del cassetto o verso il locale
- retrofit opzionale ad del sistema 101 / 139 / 187 / 251 mm
- per il taglio a misura
- luce diffusa, temperatura di colore 4000 K
- pro cassetto 1 kit inkl. 1 accu, ricaricabile via micro USB
- illuminazione automatica quando si apre o si spegnimento alla chiusura del cassetto

Profilo del disegno dell'illuminazione



Il kit è composto da:

- 2 pezzi LED kit di luci
- 1 pezzo magnete
- 1 pezzo accu
- 1 pezzo portabatterie autoadesivo
- 1 pezzo adattatore per pannello posteriore in acciaio
- 3 pezzi portacavi autoadesivo
- 1 pezzo cavo di ricarica micro USB B
- 1 pezzo cavo di prolunga
- materiale di fissaggio


lung. nom. mm	colore	n. d'ordine	confezione
≤ 450	antracite	9 305 736	1 kit
≤ 500	antracite	9 305 740	1 kit
≤ 550	antracite	9 305 738	1 kit
≤ 650	antracite	9 305 742	1 kit

lung. nom. mm	colore	n. d'ordine	confezione
≤ 450	ottica acciaio inox	9 305 743	1 kit
≤ 500	ottica acciaio inox	9 305 745	1 kit
≤ 550	ottica acciaio inox	9 305 744	1 kit
≤ 650	ottica acciaio inox	9 305 746	1 kit



- illuminazione d'accento d'effetto per AvanTech YOU
- retrofit opzionale ad del sistema
- luce diffusa, temperatura di colore 4000K
- pro cassetto 1 kit inkl. 1 accu ricaricabile via micro USB
- illuminazione automatica quando si apre o si spegnimento alla chiusura del cassetto

Illumination per spondine Inlay



Il kit è composto da:


- 2 pezzi LED kit di luci
- 1 pezzo magnete
- 1 pezzo accu
- 1 pezzo portabatterie autoadesivo
- 1 pezzo adattatore per pannell posteriore in acciaio
- 3 pezzi portacavi autoadesivo
- 1 pezzo cavo di ricarica micro USB B
- 1 pezzo cavo di prolunga
- materiale di fissaggio

n. d'ordine	confezione
9 305 747	1 kit


Secchio per rifiuti sistema da inserire per installazione in cassette da altezza del sistema 187 mm

MÜLLEX

► Secchio per rifiuti sistema da inserire MÜLLEX X-LINE utilizzabile con guida da 70 kg



SERVO-DRIVE uno



SERVO-DRIVE
by Blum

SERVO-DRIVE per soluzioni di rifiuti in piedi

n. d' OPO

53.915.61

in dotazione:

- Con sistema a cricchetto regolabile
- Cassetto estraibile / coperchio in metallo

Secchio per rifiuti sistema da inserire MÜLLEX X-LINE Premium, con cassetto ricettacolo in plastica, con guida a estrazione totale su sfere



X-LINE X55/X60 L5/M5 Premium

n. d' OPO	modello	tipo	altezza	largh. mobile	lungh. nominale	spessore fianco
53.447.03	X55	L5	414 mm	550 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
53.447.05	X60	L5	414 mm	600 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
53.447.04	X55	M5	367 mm	550 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
53.447.08	X60	M5	367 mm	600 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm



X-LINE X55/X60 L7/M7/M17 Premium

n. d' OPO	modello	tipo	altezza	largh. mobile	lungh. nominale	spessore fianco
53.447.30	X55	L7	414 mm	550 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
53.447.35	X60	L7	414 mm	600 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
53.447.31	X55	M7	367 mm	550 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
53.447.36	X60	M7	367 mm	600 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
53.447.61	X55	M17	367 mm	550 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
53.447.60	X60	M17	367 mm	600 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm

Secchio per rifiuti sistema da inserire MÜLLEX X-LINE Basic, con cassetto ricettacolo in plastica, incl. guida a estrazione semplice



X-LINE X55/60 L5/M5 Basic

n. d' OPO	modello	tipo	altezza	largh. mobile	lungh. nominale	spessore fianco
53.449.13	X55	L5	414 mm	550 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
53.449.15	X60	L5	414 mm	600 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
53.449.14	X55	M5	367 mm	550 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
53.449.18	X60	M5	367 mm	600 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm



X-LINE X 40/55/60 L7/M7/M17 Basic

n. d' OPO	modello	tipo	altezza	largh. mobile	lungh. nominale	spessore fianco
53.449.50	X55	L7	414 mm	550 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
53.449.55	X60	L7	414 mm	600 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
53.449.51	X55	M7	367 mm	550 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
53.449.56	X60	M7	367 mm	600 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
53.447.67	X40	M17	367 mm	400 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
53.447.66	X55	M17	367 mm	550 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
53.447.65	X60	M17	367 mm	600 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm

Secchio per rifiuti sistema da inserire MÜLLEX X-LINE Basic, con coperchio in metallo




X-LINE 80/90 L6 Basic

n. d' OPO	modello	tipo	altezza	largh. mobile	lungh. nominale	spessore fianco
53.449.21	X80	L6	414 mm	800 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
53.449.26	X90	L6	414 mm	900 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm

Separatore X-LINE per separare il contenitore da 40 o 35 litri in 2 contenitori per sacchi da 17 litri, vedi 53.449.60

Secchio per rifiuti sistema da inserire per installazione in cassette da altezza del sistema 187 mm



SERVO-DRIVE uno per soluzioni di rifiuti in piedi

n. d' OPO

53.915.61

Secchio per rifiuti sistema da inserire PEKA Oeko Universal - utilizzabile con guida da 70 kg

in dotazione:

- Sistema dei rifiuti con / *senza tappetino per cassetto
- Metallo-cassetto estraibile / coperchio in metallo



Secchio per rifiuti sistema da inserire PEKA Oeko Universal 40, con ripiano estraibile in metallo

n. d' OPO	tappetino	tipo	altezza	largh. mobile	lungh. nom.	spessore fianco
53.433.20	con	40+6+1.2	443/463 mm	550 mm	450 mm	16 mm
53.433.24	con	40+6+1.2	443/463 mm	600 mm	450 mm	16 mm
53.433.60	senza*	40+6+1.2	443/463 mm	550/600 mm	450 mm	16 - 19 mm
53.433.30	con	40+17	443/463 mm	600 mm	450 mm	16 mm
53.433.61	senza*	40+17	443/463 mm	600 mm	450 mm	16 - 19 mm
53.433.40	con	40	443/463 mm	450 mm	450 mm	16 mm
53.433.44	con	40	443/463 mm	500 mm	450 mm	16 mm
53.433.62	senza*	40	443/463 mm	450/500 mm	450 mm	16 - 19 mm



Secchio per rifiuti sistema da inserire PEKA Oeko Universal 17, con ripiano estraibile in metallo

n. d' OPO	tappetino	tipo	altezza	largh. mobile	lungh. nom.	spessore fianco
54.024.45	senza*	17+17	433 mm	450/500 mm	450 mm	16 - 19 mm
54.024.44	senza*	17+17+17	443 mm	600 mm	450 mm	16 - 19 mm



Secchio per rifiuti sistema da inserire PEKA Oeko Universal 40 Spider, con ripiano estraibile in metallo

n. d' OPO	tappetino	tipo	altezza	largh. mobile	lungh. nom.	spessore fianco
53.433.52	con	40 Spider	443/463 mm	600 mm	450 mm	16 mm
53.433.53	con	40 Spider	443/463 mm	600 mm	450 mm	19 mm
53.433.07	senza*	40 Spider	443/463 mm	600 mm	450 mm	16 - 19 mm



Secchio per rifiuti sistema da inserire PEKA Oeko Universal 40 Bag, con ripiano estraibile in metallo

n. d' OPO	tappetino	tipo	altezza	largh. mobile	lungh. nom.	spessore fianco
53.433.57	con	40 Bag	443/463 mm	600 mm	450 mm	16 mm
53.433.58	con	40 Bag	443/463 mm	600 mm	450 mm	19 mm
53.433.08	senza*	40 Bag	443/463 mm	600 mm	450 mm	16 - 19 mm




Secchio per rifiuti sistema da inserire PEKA Oeko Universal 40+17, con ripiani in metallo fissa

n. d' OPO	tappetino	tipo	altezza	largh. mobile	lungh. nom.	spessore fianco
54.024.42	senza*	40+17+17	425 mm	900 mm	450 mm	16 - 19 mm
54.024.43	senza*	40+17+17+6+1.2	425 mm	900 mm	450 mm	16 - 19 mm



Secchio per rifiuti sistema da inserire per installazione in cassette da altezza del sistema 187 mm



SERVO-DRIVE uno per soluzioni di rifiuti in piedi

n. d' OPO
53.915.61

Secchio per rifiuti sistema da inserire FRANKE Sorter 350, utilizzabile con guida da 70 kg

in dotazione:


- Secchio per rifiuti sistema con vaschetta di fondo in plastica
- cassetto estraibile / coperchio in metallo



Secchio per rifiuti sistema da inserire FRANKE Serie 350 Composta 55/60

con cassetto estraibile con coperchio in metallo

n. d' OPO	n. d' OPO	tipo	altezza	largh. mobile	lungh. nom.	spessore fianco
53.428.21	53.428.20	55	458 mm	550 mm	450 mm	16 - 19 mm
53.428.23	53.428.22	60	458 mm	600 mm	450 mm	16 - 19 mm
53.428.25	53.428.24	60EU	437 mm	600 mm	450 mm	16 - 19 mm



Secchio per rifiuti sistema da inserire FRANKE Serie 350 Varia 55/60

con cassetto estraibile con coperchio in metallo

n. d' OPO	n. d' OPO	tipo	altezza	largh. mobile	lungh. nom.	spessore fianco
53.428.36	53.428.35	55	458 mm	550 mm	450 mm	16 - 19 mm
53.428.38	53.428.37	60	458 mm	600 mm	450 mm	16 - 19 mm



Secchio per rifiuti sistema da inserire FRANKE Serie 350 Varia 40/45

con coperchio in metallo

n. d' OPO	tipo	altezza	largh. mobile	lungh. nom.	spessore fianco
53.428.30	40	458 mm	400 mm	450 mm	16 - 19 mm
53.428.31	45	458 mm	450 mm	450 mm	16 - 19 mm



Secchio per rifiuti sistema da inserire FRANKE Serie 350 Varia 50

con cassetto estraibile con coperchio in metallo

n. d' OPO	n. d' OPO	tipo	altezza	largh. mobile	lungh. nom.	spessore fianco
53.428.33	53.428.32	50	458 mm	500 mm	450 mm	16 - 19 mm



Secchio per rifiuti sistema da inserire FRANKE Serie 350 Composta 90

con cassetto estraibile con coperchio in metallo

n. d' OPO	n. d' OPO	tipo	altezza	largh. mobile	lungh. nom.	spessore fianco
54.004.72		90	458 mm	550 mm	450 mm	16 - 19 mm

Griglia fermabottiglie Spider

Compatibile con sistemi di raccolta rifiuti con larghezza extra, per schienale in legno 16 mm, larghezza corpo: 800 - 1200 mm, lunghezza nominale: 450/500 mm, spessore fianco : 16/19 mm



n. d' OPO	colore	L/A/P
54.024.25	bianco	195/44/418 mm
54.024.26	antracite	195/44/418 mm

Inserto multimediale per cassetti con prese da 230 V e porte USB



Preso multipla incl. kit di catene portacavi a sbalzo, per il montaggio nei cassetti.

n. d' OPO	spina	prese	L/A/P
51.360.95	T12/GST1813	3x T13/2x USB A	225/56/75 mm
51.360.96	T12/GST1813	2x T13/1x USB A/C	225/56/75 mm




Rilevatore di perdite d'acqua



Basta la più piccola quantità d'acqua per far scattare il rilevatore di perdite a batteria con un allarme acustico.


n. d' OPO	colore	Ø	altezza
53.195.05	nero/blu	85 mm	26 mm

Protezione contro contatto piano cottura, alluminio



n. d' OPO	prof.	largh. mobile	spess. fianco
53.095.01	506	550 mm	16 mm
53.095.02	506	600 mm	16 mm
53.095.03	506	800 mm	16 mm
53.095.05	506	900 mm	16 mm

Protezione contro contatto piano cottura, acciaio



n. d' OPO	larghezza	largh. mobile	spess. fianco
53.095.20	412-668 mm	450-700 mm	16/19 mm
53.095.21	662-1168 mm	700-1200 mm	16/19 mm

Scala pieghevole Step-Fix


alluminio antracite, per montaggio a parete o su zoccolo



largh. mobile	esecuzione	n. d' OPO
> 550 mm	scale pieghevoli	53.540.41
-	supporto p. frontali	53.540.43
-	sostegno da parete	53.540.44

Tappetino in alluminio

Protezione contro acqua e sporco per il fondo del sistema di raccolta rifiuti, profondità: 538 mm, spessore fianchi: 16 mm



1 pezzo	10 pezzi	larghezza mobile
53.195.10	53.195.20	500 mm
53.195.11	53.195.21	550 mm
53.195.12	53.195.22	600 mm

Sistema di apertura senza maniglia HETTICH Easys per frigoriferi



Kit completo per l'apertura senza maniglia di frigoriferi con altezza di montaggio a ingombro ridotto

n. d' OPO	largh. mobile	alte. montaggio
92.108.48	500-600 mm	22 mm



Tappetino assorbente „aqua-non“

Plastica elastica pregiata, con ribassi a semisfera per la raccolta di gocce d'acqua.



n. d' OPO	colore	L/L	spess.
53.195.01	bianco	1'200/550	2.2 mm
53.195.02	grigio/grafite	1'200/550	2.2 mm

Rinforzo di copertura piano cottura, acciaio inox



n. d' OPO	L/L/A	larghezza mobile	spessore fianco
53.095.70	583/15/30 mm	600 mm	16/19 mm
53.095.71	883/15/30 mm	900 mm	16/19 mm
53.095.72	1183/15/30 mm	1'200 mm	16/20 mm

Squadretta appoggio p. elettrodomestici da incasso, acciaio



n. d' OPO	L/L/A	spessore fianco
53.095.60	384/45/38 mm	16/19 mm
53.095.61	480/45/38 mm	16/19 mm

Aspirapolvere a battiscopa da incasso RITTER BVC 10

montaggio in zoccoli da 105 mm di altezza



larghezza mobile	esecuzione	n. d' OPO
> 400 mm	Aspirapolvere a battiscopa	53.540.49
-	Kit tubo	53.540.51

Organizzazione interna per cassetto

► MOVE



Vaschette portaposate 300

legno	rovere	naturale	verniciato
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.	larghezza
101/139 mm	53.042.01	500 mm	300 mm
			43 mm



Clip alu MOVE


alluminio	naturale	anodizzato	
altezza sist.	n. d' OPO	profondità	
101/139 mm	53.042.14	14 mm	
		40 mm	
			9 mm



Vaschetta

legno	rovere	naturale	verniciato
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.	larghezza
101/139 mm	53.042.02	500 mm	300 mm
			43 mm

* 4 vaschetta con profondità 118 mm = lungh. nom. 500 mm



Divisore

acciaio	nero	grafite	
altezza sist.	n. d' OPO	profondità	
101/139 mm	53.042.15	111 mm	
		106 mm	
			38 mm



Adattatore per profondità 550 mm

legno	rovere	naturale	verniciato
altezza sist.	n. d' OPO	profondità	larghezza
101/139 mm	53.042.19	50 mm	600 mm
101/139 mm	53.042.20	50 mm	1200 mm
			43 mm



Vaschetta multiuso 150

legno	rovere	naturale	verniciato
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.	larghezza
101/139 mm	53.042.03	500 mm	150 mm
			43 mm



Inserto a croce

legno	rovere	naturale	verniciato
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.	larghezza
101/139 mm	53.042.06	500 mm	137 mm
			38 mm



Portaspezie obliquo con 3 scomparti

legno	rovere	naturale	verniciato
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.	larghezza
101/139 mm	53.042.07	500 mm	137 mm
			27 mm



Portarotoli

legno	rovere	naturale	verniciato
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.	larghezza
101/139 mm	53.042.05	500 mm	137 mm
			38 mm



Ceppo portacoltelli

legno	rovere	naturale	verniciato
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.	larghezza
101/139 mm	53.042.04	500 mm	187 mm
			26 mm



Portaspezie grande

legno	rovere	naturale	verniciato
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.	larghezza
101/139 mm	53.042.08	500 mm	137 mm
			8 mm



Contenitori per spezie

acciaio inox	spazzolato/opaco		
esecuzione	n. d' OPO	ø	altezza
1 Spargitore a fori grossi	53.040.11	60 mm	62 mm
2 Spargitore a fori fini	53.040.12	60 mm	62 mm
3 Spargisale	53.040.13	60 mm	62 mm
4 Spargipepe	53.040.14	60 mm	62 mm
5 Scatola con coperchio	53.040.15	60 mm	62 mm
6 Spargitore	53.040.16	60 mm	57 mm



Con i configuratori online MOVE è tutto più semplice e rapido:
www.opo.ch/move-configuratori

Organizzazione interna per cassetto

► MOVE



Vaschetta Bowl

legno	rovere	naturale	verniciato
altezza sist.	n. d' OPO	lunghezza	larghezza
101/139 mm	53.042.21	500 mm	300 mm
		43 mm	

* 2 vaschetta con profondità 236 mm = lunghezza. nom. 500 mm



Tappetini in feltro Bowl per cassetti

feltro	naturale			
altezza sist.	n. d' OPO	profondità	larghezza	altezza
101/139 mm	53.042.23	223 mm	287 mm	3 mm



Utilizzo croce Bowl

legno	rovere	naturale	verniciato
altezza sist.	n. d' OPO	profondità	larghezza
101/139 mm	53.042.22	423 mm	287 mm
		36 mm	



Tappetini in feltro per cassetti

feltro	naturale			
altezza sist.	n. d' OPO	lunghezza	larghezza	altezza
77-251 mm	53.042.24	500 mm	1200 mm	3 mm



Box 1 per cassetto


legno	rovere	naturale	verniciato
altezza sist.	n. d' OPO	lunghezza	larghezza
>187 mm	53.042.10	500 mm	236 mm
		110 mm	



Box 2 per cassetto

legno	rovere	naturale	verniciato
altezza sist.	n. d' OPO	lunghezza	larghezza
>187 mm	53.042.11	500 mm	136 mm
		110 mm	

* 2x Box 2 con profondità 236 mm = lunghezza. nominale 500 mm



U-divisore Box 1+2

acciaio	nero	grafite
altezza sist.	n. d' OPO	profondità
>187 mm	53.042.17	219 mm
		99 mm
		102 mm



Box 3 per cassetto

legno	rovere	naturale	verniciato
altezza sist.	n. d' OPO	lunghezza	larghezza
>187 mm	53.042.12	500 mm	236 mm
		43 mm	

* 2x Box 3 con profondità 236 mm = lunghezza. nominale 500 mm




Croce Box 3

acciaio	nero	grafite
altezza sist.	n. d' OPO	profondità
>187 mm	53.042.16	223 mm
		223 mm
		38 mm




Box 4 pensile

legno	rovere	naturale	verniciato
largh. mobile	n. d' OPO	profondità	larghezza
275-1200 mm	53.042.13	300 mm	118 mm
		90 mm	



Croce Box 2 + 3

acciaio	nero	grafite
largh. mobile	n. d' OPO	profondità
275-1200 mm	53.042.18	302 mm
		121 mm
		6 mm




Divisore

acciaio	nero	grafite
altezza sist.	n. d' OPO	profondità
101/139 mm	53.042.15	111 mm
		106 mm
		38 mm

Organizzazione interna per cassetto

► MOVE



Telaio basso, profondità 472 mm

legno	frassino	nero	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.	larghezza	altezza
101/139 mm	53.042.29	500 mm	268 mm	43 mm




Supporto per rossetti, ø sino a 30 mm

legno	frassino	nero	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	profondità	larghezza	altezza
101/139 mm	53.042.31	125 mm	255 mm	29 mm



Inserto a croce basso

legno	frassino	nero	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	profondità	larghezza	altezza
101/139 mm	53.042.32	125 mm	255 mm	29 mm



Inserto portapenne da trucco

legno	frassino	nero	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	profondità	larghezza	altezza
101/139 mm	53.042.33	125 mm	255 mm	12 mm



Vaschetta bassa

legno	frassino	nero	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	profondità	larghezza	altezza
101/139 mm	53.042.34	125 mm	255 mm	55 mm



Telaio alto, profondità 472 mm

legno	frassino	nero	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	lungh. nom.	larghezza	altezza
>187 mm	53.042.39	500 mm	276 mm	110 mm



Inserti a scatoletta alta

legno	frassino	nero	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	profondità	larghezza	altezza
>187 mm	53.042.37	129 mm	259 mm	156 mm



Inserto a croce alto

legno	frassino	nero	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	profondità	larghezza	altezza
>187 mm	53.042.38	129 mm	259 mm	100 mm



Coperchio per vaschetta alta/bassa

legno	frassino	nero	verniciato	
altezza sist.	n. d' OPO	profondità	larghezza	altezza
101-251 mm	53.042.35	125 mm	255 mm	8 mm

Sistema di organizzazione per sifone per cassetto



Sistema di organizzazione per sifone bagno, lunghezza nominale 270 - 500 mm

altezza sistema	bianco	antracite	traslucido
101/139 mm	53.066.50	53.066.52	-
contenitori (3 vaschette)	-	-	53.066.55



Ritaglio del sifone ad angolo, da lunghezza nominale 300 mm

altezza	bianco	argento	antracite
53 mm	92.783.44	92.783.42	92.783.43

Organizzazione interna per cassetto plastica

Vaschette portaposate MONO, altezza 77 mm, LN 500 mm



plastica, larghezza 326 mm, fianchi laterali chiusi, per spessore fianco 16 - 19 mm

largh. mobile	bianco	grigio	nero
450-1200 mm	53.042.55	-	53.042.57

Vaschette portaposate, altezza 77 mm, LN 500 mm



plastica, ritaglio fisso per cassetto con spessore fianco 16 mm

largh. mobile	bianco	grigio	nero
600 mm	53.042.60	53.042.80	53.042.70
900 mm	53.042.61	53.042.81	53.042.71
1200 mm	53.042.62	-	53.042.72

Vaschette portaposate MONO, altezza 101/139 mm, LN 500 mm



plastica, larghezza 326 mm, fianchi laterali chiusi, per spessore fianco 16 - 19 mm

largh. mobile	bianco	grigio	nero
450-1200 mm	53.042.50	53.042.51	53.042.52


Scompartimenti per spezie SALSA professional, 101/139 mm, LN 500

plastica, ritaglio fisso per cassetto con spessore fianco 16 mm



largh. mobile	bianco	nero
275 mm	53.049.60	53.049.65
300 mm	53.049.61	53.049.66
450 mm	53.049.70	53.049.75
600 mm	53.049.71	53.049.76

Vaschette portaposate Cuisio Universal, 101/139 mm, LN 500 mm



plastica/alluminio
modulo base con lati chiusi per spessori laterali di 16 - 19 mm. I moduli base possono essere ampliati con gusci supplementari e sono tenuti insieme dal profilo di collegamento.

Tipo/larghezza	largh. mobile	bianco/alu	grafite	nero
Modulo base/196 mm	450 mm	53.003.40	53.003.42	53.003.44
Modulo base/296 mm	500 mm	53.003.41	53.003.43	53.003.45
Vaschette complementari + 100 mm		53.003.55	53.003.56	53.003.57
Vaschette complementari + 150 mm		53.003.58	53.003.59	53.003.60
Vaschette complementari + 200 mm		53.003.61	53.003.62	53.003.63
Elemento di separazione/100 mm		53.003.65	53.003.66	53.003.67
Elemento di separazione/150 mm		53.003.68	53.003.69	53.003.70
Elemento di separazione/200 mm		53.003.71	53.003.72	53.003.73
Profilo di congiunzione		53.003.75	53.003.76	53.003.77

Vaschette portaposate Classico, altezza 101/139 mm, LN 500 mm

plastica, ritaglio fisso per cassetto con spessore fianco 16 mm



largh. mobile	bianco	nero
275 mm	53.049.01	53.049.21
300 mm	53.049.02	53.049.22
400 mm	53.049.04	53.049.24
450 mm	53.049.05	53.049.25
500 mm	53.049.06	53.049.26
550 mm	53.049.07	53.049.27
600 mm	53.049.08	53.049.28
800 mm	53.049.09	53.049.29
900 mm	53.049.11	53.049.31

Vaschette portaposate Basic, altezza 101/139 mm

ritaglio fisso da inserire direttamente nei cassetti con spessore fianco 16 mm, divisorio componibile lineare



largh. mobile	bianco			nero		
	LN 450 mm	LN 500 mm	LN 550 mm	LN 450 mm	LN 500 mm	LN 550 mm
300 mm	-	53.040.84	-	-	53.040.49	-
400 mm	-	53.040.40	-	-	53.040.50	-
450 mm	-	53.040.41	53.040.86	-	53.040.51	53.040.93
500 mm	-	53.040.42	53.040.92	-	53.040.52	53.040.94
550 mm	-	53.040.43	53.040.63	-	53.040.53	53.040.73
600 mm	53.040.82	53.040.44	53.040.64	53.040.17	53.040.54	53.040.74
800 mm	-	53.040.45	53.040.65	53.040.18	53.040.55	53.040.75
900 mm	53.040.83	53.040.46	53.040.66	53.040.19	53.040.56	53.040.76
1000 mm	-	53.040.85	-	-	53.040.59	-
1100 mm	-	53.040.47	53.040.67	-	53.040.57	53.040.77
1200 mm	-	53.040.48	53.040.68	-	53.040.58	53.040.78

Portacoltelli et portaspezie Basic, altezza 101/139 mm



plastica, d'incassare nel vaschette portaposate Basic da larghezza mobile 600 mm

largh. mobile	esecuzione	bianco	nero
600 - 1200 mm	portacoltelli	53.040.80	53.040.90
600 - 1200 mm	portabarattoli	53.040.81	53.040.91

Organizzazione interna per cassetto elementi da incasso per cassetto

Vaschette portaposate Connect, altezza 101/139 mm, LN 500 mm

Vaschetta portaposate universale e multiuso, da larghezza elemento 450 mm, con elementi singoli agganciabili facilmente uno all'altro con interasse da 25 mm



Plastica

larghezza mobile	tipo	nero
400 - 1200 mm	A	53.003.48
600 - 1200 mm	B	53.003.49
600 - 1200 mm	C	53.003.51
600 - 1200 mm	D	53.003.52

Scompartimenti per spezie, alte. 101/139 mm, LN 450/500/550 mm

per 3 file di barattoli, in pannelli originali da tagliare a qualsiasi misura



Plastica, larghezza 1300 mm

largh. mobile	bianco	grigio	nero
275 - 1200 mm	53.066.15	53.066.14	53.066.16

Divisori per cassetti BROTBBOX universale, 187/251 mm, LN 500 mm

da CDF, lisce, colore antracite, montata fissato sul pavimento, facile da pulire



larghezza mobile	acero	noce
350 - 1200 mm	53.082.01	53.082.02

Inserti portapane, altezza 187/251 mm, LN 500 mm


inserto per tagliare il pane in legno massiccio con fondo raccoglibriciole smontabile



larghezza mobile	faggio	acero
550/600 mm	53.082.10	53.082.11
a misura	53.082.20	53.082.21

Cesioie tagliatutto installazione RITTER AES 72, altezza 101/139 mm, LN 500 mm, acciaio

argento costruzione interamente metallica, guida prodotto tagliato destra



larghezza mobile	piani di lavoro	n. d' OPO
450 - 1200 mm	standard	53.340.60
500 - 1200 mm	ultra-spessi	53.340.61

Cesioie tagliatutto installazione RITTER AES, altezza 101/139 mm, LN 500 mm, acciaio

argento a metallic, guida prodotto tagliato destra o sinistra



largh. mobile	piani di lavoro	sinistra	destra
300 - 1200 mm	standard	-	53.340.50
450 - 1200 mm	standard	53.340.52	53.340.51
500 - 1200 mm	ultra-spessi	53.340.54	53.340.53

Frullatore e immersione a batteria RITTER ESM 50, altezza 101/139 mm, LN 500 mm


frullatore e immersione senza fili a batteria, stazione di ricarica montata fissa nel cassetto, larghezza interna del cassetto >145 mm



larghezza mobile	argento
300 - 1200 mm	53.540.60

Tostapane installazione RITTER ET, altezza 101/139 mm, LN 500 mm, acciaio

argento costruzione metallic, larghezza interna da cassetto > 180 mm



larghezza mobile	acciaio inox
300 - 1200 mm	53.340.40

Cesioie tagliatutto installazione RITTER E 118-400, 101/139 mm

acciaio, argento costruzione metallic, guida prodotto tagliato sinistra, larghezza interna da cassetto > 210 mm



larghezza mobile	n. d' OPO
400 - 1200 mm	53.340.70

Ferramenta a coulisse rientrante


acciaio, bianco, portata 10 kg




larghezza mobile	n. d' OPO
500 - 1200 mm	53.491.03

per l'elettificazione dei cassetti abbinati, vedere pagina 11

Tappetini antiscivolo, tagliati a misura per spessore fianco 16 mm




colore: antracite					
	lung. nominale	lung. nominale	lung. nominale	lung. nominale	lung. nominale
larghezza mobile	400 mm	450 mm	500 mm	550 mm	650 mm
275 mm	-	-	53.199.20	-	53.199.60
300 mm	-	-	53.199.21	-	53.199.61
350 mm	-	-	-	-	-
400 mm	-	-	53.199.22	-	-
450 mm	-	-	53.199.23	-	-
500 mm	-	53.199.10	53.199.24	-	-
550 mm	-	53.199.11	53.199.25	53.199.35	53.199.62
600 mm	53.199.01	53.199.12	53.199.26	53.199.36	53.199.63
800 mm	-	-	53.199.27	-	-
900 mm	-	-	53.199.28	-	53.199.64
1000 mm	-	-	53.199.29	-	-
1100 mm	-	-	53.199.30	-	-
1200 mm	-	-	53.199.31	53.199.37	53.199.65



colore: argento					
	lung. nominale	lung. nominale	lung. nominale	lung. nominale	lung. nominale
larghezza mobile	400 mm	450 mm	500 mm	550 mm	650 mm
275 mm	-	-	53.199.40	-	53.199.70
300 mm	-	-	53.199.41	-	53.199.71
350 mm	-	-	-	-	-
400 mm	-	-	53.199.42	-	-
450 mm	-	-	53.199.43	-	-
500 mm	-	53.199.15	53.199.44	-	-
550 mm	-	53.199.16	53.199.45	53.199.55	53.199.72
600 mm	53.199.02	53.199.17	53.199.46	53.199.56	53.199.73
800 mm	-	-	53.199.47	-	-
900 mm	-	-	53.199.48	-	53.199.74
1000 mm	-	-	53.199.49	-	-
1100 mm	-	-	53.199.50	-	-
1200 mm	-	-	53.199.51	53.199.57	53.199.75

Frontale cassetto / frontale cassetto interno completi AvanTech YOU, inizi e montati in base alle misure del cliente



cassetto composto da:
 1 pezzo spondina sinistra / destra
 1 pezzo schienale in legno
 1 pezzo fondo
 2 pezzi placche di copertura HETTICH

n. d' OPO	tipo cassetto
54.117.96	frontale cassetto
54.117.97	frontale cassetto interno


senza fissaggio del frontale, da ordinare separatamente

dati di ordinazione necessari: colore: bianco, argento, antracite, lunghezza nominale in mm, altezza spondine in mm, altezza del sistema in mm, larghezza mobile in mm, spessore fianco 16 / 19 mm, larghezza mobile interna in mm

Guide per cassetto in legno

- ▶ guida Actro 5D con Silent System
- ▶ portata S / L / XL (10 / 40 / 70 kg)


Portata XS / L / XL (10 / 40 / 70 kg)



- ▶ Silent System - l'ammortizzatore incorporato che chiude il cassetto in punta di piedi
- ▶ agganci da ordinare separatamente
- ▶ regolazioni senza utensili, altezza fino + 3 mm, laterale fino +/- 1,5 mm, inclinazione fino +4 mm, radiale fino +/- 1,5 mm
- ▶ opzionale : regolazione della profondità +4 mm
- ▶ opzionale: sistema di apertura Push to open Silent
- ▶ portata secondo norma EN 15338, livello 3
- ▶ acciaio verzinkt, feuchtraumgeeignet

lunghezza nominale / lunghezza cassetto LN mm	n. d'ordine / portata			confezione
	S (10 kg)	L (40 kg)	XL (70 kg)	
250 mm	9 257 054	9 257 085		1 GN
270 mm	9 257 055	9 257 086		1 GN
300 mm	9 257 056	9 257 087		1 GN
320 mm	9 257 057	9 257 088		1 GN
350 mm	9 257 058	9 257 089		1 GN
380 mm		9 257 090		1 GN
400 mm		9 257 091		1 GN
420 mm		9 257 092		1 GN
450 mm		9 257 093	9 257 121	1 GN
480 mm		9 257 094		1 GN
500 mm		9 257 095	9 257 123	1 GN
520 mm		9 257 096	9 257 124	1 GN
550 mm		9 257 097	9 257 125	1 GN
580 mm			9 257 126	1 GN
600 mm		9 268 684	9 257 127	1 GN
650 mm			9 257 128	1 GN
700 mm			9 257 129	1 GN
750 mm			9 257 130	1 GN


Chiusura Actro 5D



- composto da:
- ▶ regolazioni senza utensili, laterale fino +/- 1,5 mm
 - ▶ altezza fino + 3 mm
 - ▶ pressofusione di zinco / plastica

esecuzione	confezione	n. d'ordine
sinistra / destra	1/5 GN	9 257 268

Regolazione della profondità



- ▶ montaggio senza utensili e regolazione fino a +4 mm
- ▶ opzionale per frontali in luce
- ▶ plastica grigio

- composto da:
- ▶ 2 pezzi regolatori di profondità
 - ▶ 2 pezzi attivatori

esecuzione	confezione	n. d'ordine
sinistra / destra	1 kit	9 257 706


Sistema di apertura Push-to-open Silent per Actro 5D / Actro YOU



- Volume di consegna:
- ▶ 1 unità con attivatori
 - ▶ 2 adattatori per stanga di sincronizzazione

lunghezza nominale	caricabile	Actro kg	kit
270 - 350 mm	< 10	10	9 257 890
270 - 650 mm	8 - 20	40	9 257 891
270 - 650 mm	10 - 40	40	9 257 892
400 - 650 mm	20 - 70	70	9 257 893

Opzionale sincronizzazione per Push to open Silent



- ▶ raccomandato a partire del larghezza del mobile > 600 mm

Barra di sincronizzazione:
▶ lunghezza 2000 mm, alluminio anodizzato

- Congiunto per barra di sincronizzazione:
▶ plastica grigio

articolo	pezzo
1 Barra di sincronizzazione	9 236 718
2 Congiunto per barra di sincronizzazione	9 221 295
3 Multi sincronizzazione	9 278 452

dimensioni di taglio: larghezza interna - 2 x larghezza montaggio -223 mm

Configuratore online di cassetti preassemblati in legno massiccio o TA'OR BOX

Massima facilità di personalizzazione per abitazioni moderne e uno stile di vita contemporaneo

Il legno è uno dei materiali più affascinanti e ambiti negli allestimenti interni di alto livello e voi che vi occupate della sua lavorazione lo sapete bene.

Con i nostri configuratori online potete allestire in pochi click i vostri cassetti su misura già a partire da una singola unità.

Vantaggi che parlano da soli:

- Configuratore disponibile 24/7
- Possibilità di progettare cassetti personalizzati su misura già a partire da una singola unità
- Evasione facile e veloce dell'ordine, immediata trasparenza dei prezzi

Il configuratore di cassetti preassemblati in legno massiccio



Puro legno da foreste gestite in maniera sostenibile al 100 % in armonia con la natura

A voi la scelta:

- 32 essenze di legno massiccio
- 12 tipi di cassetto
- 7 finiture superficiali
- 5 fresature frontali per cassetti interni
- 3 qualità di legno a scelta
- 3 congiunzioni per angoli
- Compatibilità con tutti i principali sistemi di guide BLUM / HETTICH / GRASS

Al configuratore online di cassetti in legno massiccio

(è necessario effettuare il login)



TA'OR BOX – il configuratore di cassetti preassemblati rivestiti in legno

TA'OR BOX sfrutta i vantaggi di un solido nucleo in HDF abbinati alla massima flessibilità dell'impiallacciatura di pregio.

A voi la scelta:

- 9 milioni di possibili combinazioni
- In confezione singola, con imballaggio esterno o flat-pack
- Fianchi da 13 mm, linee minimaliste
- Innovative soluzioni di costruzione e fissaggio dei frontali
- Impiego di materiali sostenibili
- Possibilità di configurazione interna con sistema ORGALUX
- Possibilità di personalizzare le scritte su ciascun cassetto
- Possibilità di rimuovere gli articoli non necessari, come per es. congiunzioni per frontali ecc.
- Possibilità di ordinare direttamente gli articoli configurati
- Consegna degli articoli entro pochi giorni lavorativi
- Possibilità di allestimento con guida a scomparsa BLUM MOVENTO da 40 / 70 kg

Al configuratore online di cassetti rivestiti in legno TA'OR BOX

opo.ch/configuratori


(è necessario effettuare il login)



Dispositivo di fissaggio / accessori per cassetto interno / profilo da pannello posteriore

Supporti per fronte AvanTech YOU per cassetto interno con fronte interno chiuso, altezza sistema 101 / 139 / 187 mm

Kit di giunzione per fronte interno chiuso




▶ acciaio / plastica

altezza sistema	bianco	argento	antracite
101 mm	9 257 615	9 257 611	9 257 619
139 mm	9 257 616	9 257 612	9 257 620
187 mm	9 257 617	9 257 613	9 257 621
187 mm Inlay	9 257 625	9 257 623	9 257 627

composto da:

- ▶ 1 fissaggi per frontale per spondine, sinistra e destra
- ▶ 2 cappucci finali
- ▶ 1 stabilizzatore per frontale interno
- ▶ materiale di fissaggio

Fronte interno chiuso / AvanTech YOU / Avantech YOU Inlay / da tagliare a misura



- ▶ per mobili di larghezza variabile e standard
- ▶ lunghezza 2000 mm, accorciato
- ▶ alluminio rivestito a polvere

altezza sistema	bianco	argento	antracite
101 mm	9 257 273	9 257 269	9 257 277
139 mm	9 257 274	9 257 270	9 257 278
187 mm	9 257 275	9 257 271	9 257 279

dimensioni di taglio: larghezza interna -12 mm

Trascinatore per cassetto interno




composto da:

- ▶ 1 trascinatore
- ▶ 1 adattatore
- ▶ materiale di fissaggio

bianco	argento	antracite
9 257 735	9 257 734	9 257 736

Supporti per fronte AvanTech YOU per cassetto interno avec frontale interno personalizzato, altezza sistema 187 mm

Kit di giunzione per frontale interno personalizzato



- ▶ Supporti per fronte AvanTech YOU per cassetto interno con frontale interno personalizzato altezza sistema 187 mm
- ▶ Kit di giunzione per cassetto interno con frontale interno personalizzato

altezza sistema	bianco	argento	antracite
187 mm	9 257 652	9 257 651	9 257 653
187 mm Inlay	9 257 658	9 257 657	9 257 659

Profilato portante per frontale interno personalizzato



lunghezza 2000 mm

bianco	argento	antracite
9 257 664	9 257 663	9 257 665

dimensioni di taglio: larghezza interna -118.5 mm

Inserto in vetro AvanTech YOU per frontale interno personalizzato, altezza sistema 187 mm




- ▶ per spessore del fianco del mobile KD 19 mm
- ▶ vetro chiaro, bordo satinato
- ▶ spessore del vetro 10 mm

larghezza mobile	altezza 66 mm	altezza 130 mm
450 mm	9 283 241	9 283 246
600 mm	9 283 242	9 283 247
900 mm	9 283 244	9 283 259
1200 mm	9 283 245	9 283 260

dimensioni di taglio: larghezza interna -66 mm

Profilo da pannello posteriore da tagliare a misura



- ▶ alluminio rivestito a polvere
- ▶ lunghezza 2000 mm

altezza sistema	bianco	argento	antracite
101 mm	9 257 305	9 257 300	9 257 310
139 mm	9 257 306	9 257 301	9 257 311
187 mm	9 257 307	9 257 302	9 257 312
251 mm	9 257 308	9 257 303	9 257 313

dimensioni di taglio: larghezza interna -24 mm


AVANTECH YOU PROFILO DI DESIGN CON ILLUMINAZIONE

STANDARD

In evidenza

Se per voi AvanTech YOU è lo standard del sistema per cassette, per i vostri clienti rappresenta l'esclusività: con AvanTech YOU conferite ai vostri mobili una firma luminosa. I profili di design montabili a scatto, con luce omogenea a LED integrata (4000 K) risalta l'eleganza del design.

No plug – just play!



Sistemi di cassette

HETTICH AvanTech YOU

QuickFinder 2023

Sede principale:

OPO Oeschger AG Steinackerstrasse 68 T +41 44 804 33 11 F +41 44 804 33 99 opo@opo.ch
8302 Kloten

Falegnameria e arredo d'interni

Kloten	Steinackerstrasse 68 8302 Kloten	T 044 804 33 22	F 0848 802 077	kloten@opo.ch
Köniz	Gartenstadtstrasse 8 3098 Köniz	T 031 978 62 62	F 0848 802 077	koeniz@opo.ch
St. Gallen	Simonstrasse 7 9016 St. Gallen	T 071 282 41 51	F 0848 802 077	st.gallen@opo.ch
Pratteln	Bahnhofplatz 1 4147 Pratteln	T 061 756 05 50	F 0848 802 077	pratteln@opo.ch
Kriens	Grabenhofstrasse 6 6010 Kriens	T 041 349 10 70	F 0848 802 077	kriens@opo.ch
Crissier	Ch. de Longemarlaz 6 1023 Crissier	T 021 632 82 32	F 0848 802 077	crissier@opo.ch
Manno	Via Cantonale 2a 6928 Manno	T 091 611 90 11	F 0848 802 077	manno@opo.ch

Industria dei mobili da cucina e soggiorno Steinackerstrasse 68 T 044 804 33 44 F 044 804 33 72 industrie@opo.ch
8302 Kloten

Tecnologia delle costruzioni in legno Steinackerstrasse 68 T 044 804 33 33 F 0848 802 077 holzbau@opo.ch
8302 Kloten

Costruzioni in vetro e metallo Steinackerstrasse 68 T 044 804 31 99 F 044 804 31 97 glasmetallbau@opo.ch
8302 Kloten
Westschweiz T 021 632 84 77 F 021 632 84 78 verremetal@opo.ch

Rivenditori Steinackerstrasse 68 T 044 804 32 60 F 044 804 32 64 wiederverkauf@opo.ch
8302 Kloten

Attrezzature per laboratori Steinackerstrasse 68 T 044 804 33 55 F 044 804 33 57 schulen@opo.ch
8302 Kloten

