

# Systemes de tiroir HETTICH ArciTech

QuickFinder 2022



**Tiroir à casseroles ArciTech avec reling en anthracite**



**Tiroir à casseroles ArciTech avec DesignSide en argent**

## Systèmes de tiroir HETTICH ArciTech

- Coulisse Actro pour HETTICH ArciTech	1
- Recommandation d'utilisation de Push-to-open Silent pour Actro	B
<b>- Tiroir complet montée</b>	
- Tiroir cuisinière complet 78 mm	2
- Tiroir complet 94 / 126 mm	4
- Tiroir à casseroles complet 94 / 186 mm	6
- Tiroir à casseroles complet 94 / 218 mm	8
- Tiroir à casseroles complet 94 / 250 mm e 94 / 282 mm	10
- Tiroir à casseroles complet 126 / 186 mm e 126 / 218 mm	12
- Tiroir à casseroles complet 126 / 250 mm e 126 / 282 mm	14
<b>- Jeux de tiroirs complets confection propre, démonté avec coulisse Actro 40 / 70 kg</b>	
- avec coulisse <b>L 40 kg</b> , pour parois arrière en bois ou aluminium, hauteur châssis 78 / 94 mm	16
- avec coulisse <b>XL 70 kg</b> , pour parois arrière en bois ou aluminium, hauteur châssis 78 / 94 mm	18
- avec coulisse <b>L 40 kg</b> , pour parois arrière en bois ou aluminium, hauteur châssis 78 / 126 mm	20
- avec coulisse <b>XL 70 kg</b> , pour parois arrière en bois ou aluminium, hauteur châssis 78 / 126 mm	22
<b>- Jeux de côtés confection propre, démonté pour parois arrière en bois, aluminium ou acier</b>	
- Jeux de côtés, hauteur châssis 78 / 94 / 126 mm	24
- Raccord de paroi arrière / paroi arrière en acier, 78/94/126/186/218/250/282 mm	25
- Éléments latéraux tringle longitudinale / TopSide / DesignSide	26
- Fixation frontale / paroi arrière en aluminium / accessoires tiroir intérieur	36

## Systèmes de déchets à poser dans les tiroirs

- MÜLLEX X-LINE avec cliquet réglable	28
- PEKA Oeko Universal avec / sans tapis de sol	29
- FRANKE Sorter 350 avec casier du fond	30
- Accessoires de cuisine	31

## Organisation intérieure pour tiroir

- Organisation intérieure avec reling HETTICH ArciTech	27
- MOVE en chêne nature	32
- MOVE en frêne noir	34
- Tapis antidérapant / casiers pour couverts	35
- Configurateur en ligne pour tiroirs complet en bois massif / TA'OR BOX	38
- Extensions Actro 5D pour tiroir en bois	39
- Fixation frontale / paroi arrière en aluminium / accessoires tiroir intérieur	40

# Système de tiroirs à double paroi ArciTech

- ▶ coulisse Actro avec Silent System
- ▶ en option, avec Push-to-open Silent

## Coulisse



- ▶ coulisse à sortie totale
- ▶ avec système d'amortissement intégré Silent System
- ▶ acier zingué

kit composé de:

- ▶ 1 coulisse pour tiroir Actro avec Silent System, à gauche et à droite
- ▶ accessoires de fixation

Épaisseur latérale de meuble 16 mm, largeur montage (EB) 15 mm

longueur nominale	emballage par kits		
	XS 10 kg gauche/droite	L 40 kg gauche/droite	XL 70 kg gauche/droite
270 mm	9 240 853	9 240 857	
300 mm	9 240 854	9 240 869	
350 mm	9 240 856	9 240 870	
400 mm		9 240 871	
450 mm		9 240 872	9 240 877
500 mm		9 240 873	9 240 878
550 mm		9 240 874	9 240 879
650 mm		9 240 875	9 240 880

Épaisseur latérale de meuble 19 mm, largeur montage (EB) 12 mm

longueur nominale	emballage par kits		
	XS 10 kg gauche/droite	L 40 kg gauche/droite	XL 70 kg gauche/droite
270 mm	9 240 920	9 240 924	
300 mm	9 240 922	9 240 925	
350 mm	9 240 923	9 240 927	
400 mm		9 240 929	
450 mm		9 240 930	9 240 935
500 mm		9 240 931	9 240 936
550 mm		9 240 932	9 240 937
650 mm		9 240 933	9 240 938

## Système d'ouverture Push-to-open Silent pour ArciTech



kit composé de:

- ▶ 1 unité Push-to-open Silent, à gauche et à droite
- ▶ 1 activateur, à gauche et à droite
- ▶ 2 adaptateurs
- ▶ recommandation d'utilisation voir page B

longueur nominale	poids total kg	Actro kg	jeu
270 - 350 mm	< 10 kg	XS 10	9 241 038
270 - 650 mm	8 - 20 kg	L 40	9 241 049
350 - 650 mm	10 - 40 kg	L 40	9 241 050
450 - 650 mm	20 - 70 kg	XL 70	9 241 051

## Synchronisation



barre de synchronisation:

- ▶ à recouper
- ▶ longueur 2000 mm, raccourci

article	pièce
1 barre de synchronisation	9 236 718
2 raccords	9 221 295
3 adaptateur flexible	9 262 213

dimensions de coupe: largeur intérieure - 2 x largeur montage - 207 mm


## Vis de fixation, ø perçage 5 mm

entraînement: TX 20, ø 6.3 mm, acier nickelé



longueur	paquet 100	paquet 1000
10.5 mm	48.556.01	48.556.11
11.5 mm	48.556.03	48.556.13
14.0 mm	48.556.02	48.556.12
36.0 mm	48.556.04	48.556.14
40.0 mm	48.556.05	48.556.15

## Baguette d'écartement pour extension intérieure



composé de:

- ▶ 1 pièce, blanc, H/L/L: 25/50/486 mm

blanc	gris	noir
53.058.01	53.058.02	53.058.04

## Mèche à centrer, ø perçage 2,7 mm

con bussola di guida a molla



composé de:  
• 1 pièce

mèche	article
1 pièce	53.889.25

## Raccord pour façade dès 10 mm



1 kit composé de:

- ▶ 10 manchons de ø 10 x 8 mm
- ▶ 10 vis autotaraudeuses de ø 3,5 x 16 mm

article
9 268 149

# Tiroir cuisinière complet pour largeur de meuble standard ou sur mesure montée

► acier recouvert de poudre argent, hauteur châssis 78 mm

## Tiroir cuisinière



### Tiroirs complets composé de:

- 1 pièce tiroir en acier avec fond en bois et paroi arrière en bois
- 2 caches en plastique avec logo Hettich

sans fixations frontales - à commander séparément

## Tiroir cuisinière, hauteur châssis 78 mm, couleur blanc

largeur standard pour épaisseur latérale de meuble 16 et 19 mm (compensation latérale à l'aide de la coulisse Actro assortie)

Tiroir complet										
long. nom.*	largeur meuble mm									
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800
400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 mm	-	-	-	-	-	-	53.230.06	53.230.07	-	-
550 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Tiroir cuisinière, hauteur châssis 78 mm, couleur argent

largeur standard pour épaisseur latérale de meuble 16 et 19 mm (compensation latérale à l'aide de la coulisse Actro assortie)

Tiroir complet										
long. nom.*	largeur meuble mm									
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800
400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 mm	-	-	-	-	-	-	53.231.06	53.231.07	-	-
550 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Tiroir cuisinière, hauteur châssis 78 mm, couleur argent, blanc, anthracite

largeur standard ou largeur sur mesure pour épaisseur latérale de meuble 16 ou 19 mm

informations nécessaires: couleur tiroir, largeur de meuble, épaisseur latérale de meuble, largeur intérieure de meuble

Tiroir complet										
long. nom.*	largeur meuble mm									
	< 300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-700	701-800	
400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 mm	-	-	-	-	-	54.100.04	54.100.05	54.100.06	54.100.07	54.100.08
550 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Durée de livraison env. 15 jours ouvrables

\*Commande de largeurs spéciales:

54.100.99 tiroirs / tiroirs à casseroles - 54.100.98 tiroir intérieur

Hauteur du système 78 mm


900	1000	1100	1200
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>53.230.10</b>	-	-	-
-	-	-	-



900	1000	1100	1200
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>53.231.10</b>	-	-	-
-	-	-	-



801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>54.100.10</b>	<b>54.100.11</b>	<b>54.100.12</b>	<b>54.100.13</b>
-	-	-	-



# Tiroir complet pour largeur de meuble standard ou sur mesure montée

► Acier recouvert de poudre, hauteur châssis 94 / 126 mm

## Tiroir / tiroir intérieur



### Tiroirs complets composé de:

- 1 pièce tiroir en acier avec fond en bois et paroi arrière en bois
- 2 pièces caches en plastique avec logo Hettich

sans fixations frontales - à commander séparément

## Tiroir / tiroir intérieur, hauteur châssis 94 mm, couleur blanc

Largeur standard pour épaisseur latérale de meuble 16 et 19 mm (compensation latérale à l'aide de la coulisse Actro assortie)

Tiroir complet										
	largeur meuble mm									
long. nom.*	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800
400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 mm	53.230.20	53.230.21	53.230.22	53.230.23	53.230.24	53.230.25	53.230.26	53.230.27	53.230.28	53.230.29
550 mm	53.230.40	53.230.41	53.230.42	53.230.43	53.230.44	53.230.45	53.230.46	53.230.47	53.230.48	53.230.49

## Tiroir / tiroir intérieur, hauteur châssis 94 mm, couleur argent

Largeur standard pour épaisseur latérale de meuble 16 et 19 mm (compensation latérale à l'aide de la coulisse Actro assortie)

Tiroir complet										
	largeur meuble mm									
long. nom.*	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800
400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 mm	53.231.20	53.231.21	53.231.22	53.231.23	53.231.24	53.231.25	53.231.26	53.231.27	53.231.28	53.231.29
550 mm	53.231.40	53.231.41	53.231.42	53.231.43	53.231.44	53.231.45	53.231.46	53.231.47	53.231.48	53.231.49

## Tiroir / tiroir intérieur, hauteur châssis 94 mm, couleur argent, blanc, anthracite

Largeur standard ou largeur sur mesure pour épaisseur latérale de meuble 16 ou 19 mm

informations nécessaires: couleur tiroir, largeur de meuble, épaisseur latérale de meuble, largeur intérieure de meuble

Tiroir complet										
	largeur meuble mm									
long. nom.*		< 300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-700	701-800
400 mm	-	54.100.21	54.100.22	54.100.23	54.100.24	54.100.25	54.100.26	54.100.27	54.100.28	54.100.29
450 mm	-	54.100.41	54.100.42	54.100.43	54.100.44	54.100.45	54.100.46	54.100.47	54.100.48	54.100.49
500 mm	-	54.100.61	54.100.62	54.100.63	54.100.64	54.100.65	54.100.66	54.100.67	54.100.68	54.100.69
550 mm	-	54.100.81	54.100.82	54.100.83	54.100.84	54.100.85	54.100.86	54.100.87	54.100.88	54.100.89

Durée de livraison env. 15 jours ouvrables

\*Commande de largeurs spéciales:

54.100.99 tiroirs / tiroirs à casseroles - 54.100.98 tiroir intérieur

## Tiroir / tiroir intérieur, hauteur châssis 126 mm, couleur argent, blanc, anthracite

Largeur standard ou largeur sur mesure pour épaisseur latérale de meuble 16 ou 19 mm

informations nécessaires: couleur tiroir, largeur de meuble, épaisseur latérale de meuble, largeur intérieure de meuble

Tiroir complet										
	largeur meuble mm									
long. nom.*		< 300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-700	701-800
400 mm	-	54.103.41	54.103.42	54.103.43	54.103.44	54.103.45	54.103.46	54.103.47	54.103.48	54.103.49
450 mm	-	54.103.61	54.103.62	54.103.63	54.103.64	54.103.65	54.103.66	54.103.67	54.103.68	54.103.69
500 mm	-	54.103.81	54.103.82	54.103.83	54.103.84	54.103.85	54.103.86	54.103.87	54.103.88	54.103.89
550 mm	-	54.104.01	54.104.02	54.104.03	54.104.04	54.104.05	54.104.06	54.104.07	54.104.08	54.104.09

Durée de livraison env. 15 jours ouvrables

\*Commande de largeurs spéciales:

54.100.99 tiroirs / tiroirs à casseroles - 54.100.98 tiroir intérieur

Hauteur du système 94 mm

Hauteur du système 126 mm

900	1000	1100	1200
-	-	-	-
-	-	-	-
53.230.30	53.230.31	53.230.32	53.230.33
53.230.50	53.230.51	53.230.52	53.230.53



900	1000	1100	1200
-	-	-	-
-	-	-	-
53.231.30	53.231.31	53.231.32	53.231.33
53.231.50	53.231.51	53.231.52	53.231.53



801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
54.100.30	54.100.31	54.100.32	54.100.33
54.100.50	54.100.51	54.100.52	54.100.53
54.100.70	54.100.71	54.100.72	54.100.73
54.100.90	54.100.91	54.100.92	54.100.93



801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
54.103.50	54.103.51	54.103.52	54.103.53
54.103.70	54.103.71	54.103.72	54.103.73
54.103.90	54.103.91	54.103.92	54.103.93
54.104.10	54.104.11	54.104.12	54.104.13



# Tiroir à casseroles complet pour largeur de meuble standard ou sur mesure montée

► Acier recouvert de poudre, hauteur châssis 94 mm, hauteur du système 186 mm

## Tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles



### Tiroirs complets composé de:

- 1 pièce tiroir en acier avec fond en bois et paroi arrière en bois haute
- 2 pièces caches en plastique avec logo Hettich

sans fixations frontales - à commander séparément

sans éléments latéraux - à commander séparément

## Tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles, hauteur châssis 94 mm, couleur blanc

Largeur standard pour épaisseur latérale de meuble 16 et 19 mm (compensation latérale à l'aide de la coulisse Actro assortie)

Tiroir complet										
long. nom.*	Largeur meuble mm									
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800
400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	-	-	-	-	-	-	53.232.06	53.232.07	-	-
500 mm	53.232.10	53.232.11	53.232.12	53.232.13	53.232.14	53.232.15	53.232.16	53.232.17	53.232.18	53.232.19
550 mm	53.232.30	53.232.31	53.232.32	53.232.33	53.232.34	53.232.35	53.232.36	53.232.37	53.232.38	53.232.39

## Tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles, hauteur châssis 94 mm, couleur argent

Largeur standard pour épaisseur latérale de meuble 16 et 19 mm (compensation latérale à l'aide de la coulisse Actro assortie)

Tiroir complet										
long. nom.*	Largeur meuble mm									
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800
400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	-	-	-	-	-	-	53.233.06	53.233.07	-	-
500 mm	53.233.10	53.233.11	53.233.12	53.233.13	53.233.14	53.233.15	53.233.16	53.233.17	53.233.18	53.233.19
550 mm	53.233.30	53.233.31	53.233.32	53.233.33	53.233.34	53.233.35	53.233.36	53.233.37	53.233.38	53.233.39

## Tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles, hauteur châssis 94 mm, couleur argent, blanc, anthracite

Largeur standard ou largeur sur mesure pour épaisseur latérale de meuble 16 ou 19 mm

informations nécessaires: couleur tiroir, largeur de meuble, épaisseur latérale de meuble, largeur intérieure de meuble

Tiroir complet										
long. nom.*	Largeur meuble mm									
	< 300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-700	701-800	
400 mm	-	54.101.01	54.101.02	54.101.03	54.101.04	54.101.05	54.101.06	54.101.07	54.101.08	54.101.09
450 mm	-	54.101.21	54.101.22	54.101.23	54.101.24	54.101.25	54.101.26	54.101.27	54.101.28	54.101.29
500 mm	-	54.101.41	54.101.42	54.101.43	54.101.44	54.101.45	54.101.46	54.101.47	54.101.48	54.101.49
550 mm	-	54.101.61	54.101.62	54.101.63	54.101.64	54.101.65	54.101.66	54.101.67	54.101.68	54.101.69

Durée de livraison env. 15 jours ouvrables

\*Commande de largeurs spéciales:

54.100.99 tiroirs / tiroirs à casseroles - 54.100.98 tiroir intérieur

Hauteur du système 186 mm





+



ou



ou



**Composé de:**  
 ▶ Tringle longitudinale à gauche / à droite  
 ▶ Fixations frontales à enfoncer

**Composé de:**  
 ▶ TopSide à gauche / à droite  
 ▶ Fixations frontales à enfoncer ou à visser

**Composé de:**  
 ▶ DesignSide à gauche / à droite verre flotté transparent

**Composé de:**  
 ▶ Adaptateur devant derrière y compris attaches façade à enfoncer ou à visser

900	1000	1100	1200
-	-	-	-
-	-	-	-
53.232.20	53.232.21	53.232.22	53.232.23
53.232.40	53.232.41	53.232.42	53.232.43

Tringle longitudinale blanc
-
9 149 289
9 149 290
9 149 291

TopSide blanc
-
9 122 918
9 122 922
9 122 926

DesignSide blanc
-
9 122 987
9 122 988
9 122 989

Adaptateur DesignSide blanc
-
9 122 975
9 122 975
9 122 975

900	1000	1100	1200
-	-	-	-
-	-	-	-
53.233.20	53.233.21	53.233.22	53.233.23
53.233.40	53.233.41	53.233.42	53.233.43

Tringle longitudinale argent
-
9 150 652
9 150 653
9 150 654

TopSide argent
-
9 122 916
9 122 920
9 122 924

DesignSide argent
-
9 122 987
9 122 988
9 122 989

Adaptateur DesignSide argent
-
9 122 973
9 122 973
9 122 973

801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
54.101.10	54.101.11	54.101.12	54.101.13
54.101.30	54.101.31	54.101.32	54.101.33
54.101.50	54.101.51	54.101.52	54.101.53
54.101.70	54.101.71	54.101.72	54.101.73

+



**Composé de:**  
 ▶ Tringle longitudinale à gauche / à droite  
 ▶ Fixations frontales à enfoncer

Tringle longitudinale		
blanc	argent	anthracite
9 149 288	9 150 650	9 150 515
9 149 289	9 150 652	9 150 516
9 149 290	9 150 653	9 150 517
9 149 291	9 150 654	9 150 518

ou



**Composé de:**  
 ▶ TopSide à gauche / à droite  
 ▶ Fixations frontales à enfoncer ou à visser

ou



**Composé de:**  
 ▶ DesignSide à gauche / à droite verre flotté transparent

**Composé de:**  
 ▶ Adaptateur devant derrière y compris attaches façade à enfoncer ou à visser

long. nom.	TopSide			DesignSide verre flotté transp.	Adaptateur DesignSide		
	blanc	argent	anthracite		blanc	argent	anthracite
400 mm	9 122 914	9 122 912	9 122 913	9 122 986	9 122 975	9 122 973	9 122 974
450 mm	9 122 918	9 122 916	9 122 917	9 122 987	9 122 975	9 122 973	9 122 974
500 mm	9 122 922	9 122 920	9 122 921	9 122 988	9 122 975	9 122 973	9 122 974
550 mm	9 122 926	9 122 924	9 122 925	9 122 989	9 122 975	9 122 973	9 122 974

# Tiroir à casseroles complet pour largeur de meuble standard ou sur mesure montée

► Acier recouvert de poudre, hauteur châssis 94 mm, hauteur du système 218 mm

## Tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles



### Tiroirs complets composé de:

- 1 pièce tiroir en acier avec fond en bois et paroi arrière en bois haute
- 2 pièces caches en plastique avec logo Hettich

sans fixations frontales - à commander séparément

sans éléments latéraux - à commander séparément

## Tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles, hauteur châssis 94 mm, couleur blanc

**Largeur standard pour épaisseur latérale de meuble 16 et 19 mm (compensation latérale à l'aide de la coulisse Actro assortie)**

Tiroir complet										
long. nom.*	Largeur meuble mm									
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800
400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	-	-	-	-	-	-	53.232.56	53.232.57	-	-
500 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles, hauteur châssis 94 mm, couleur argent

**Largeur standard pour épaisseur latérale de meuble 16 et 19 mm (compensation latérale à l'aide de la coulisse Actro assortie)**

Tiroir complet										
long. nom.*	Largeur meuble mm									
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800
400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	-	-	-	-	-	-	53.233.56	53.233.57	-	-
500 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles, hauteur châssis 94 mm, couleur argent, blanc, anthracite

**Largeur standard ou largeur sur mesure pour épaisseur latérale de meuble 16 ou 19 mm**

**informations nécessaires: couleur tiroir, largeur de meuble, épaisseur latérale de meuble, largeur intérieure de meuble**

Tiroir complet										
long. nom.*	Largeur meuble mm									
		< 300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-700	701-800
400 mm	-	54.101.81	54.101.82	54.101.83	54.101.84	54.101.85	54.101.86	54.101.87	54.101.88	54.101.89
450 mm	-	54.102.01	54.102.02	54.102.03	54.102.04	54.102.05	54.102.06	54.102.07	54.102.08	54.102.09
500 mm	-	54.102.21	54.102.22	54.102.23	54.102.24	54.102.25	54.102.26	54.102.27	54.102.28	54.102.29
550 mm	-	54.102.41	54.102.42	54.102.43	54.102.44	54.102.45	54.102.46	54.102.47	54.102.48	54.102.49

Durée de livraison env. 15 jours ouvrables

\*Commande de largeurs spéciales:

54.100.99 tiroirs / tiroirs à casseroles - 54.100.98 tiroir intérieur

Hauteur du système 218 mm



+



ou



ou



**Composé de:**  
 ▶ Tringle longitudinale à gauche / à droite  
 ▶ Fixations frontales à enfoncer

**Composé de:**  
 ▶ TopSide à gauche / à droite  
 ▶ Fixations frontales à enfoncer ou à visser

**Composé de:**  
 ▶ DesignSide à gauche / à droite verre flotté transparent

**Composé de:**  
 ▶ Adaptateur devant derrière y compris attaches façade à enfoncer ou à visser

900	1000	1100	1200
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Tringle longitudinale blanc
-
9 149 289
-
-

TopSide blanc
-
9 122 955
-
-

DesignSide blanc
-
9 122 995
-
-

Adaptateur DesignSide blanc
-
9 122 980
-
-

900	1000	1100	1200
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Tringle longitudinale argent
-
9 150 652
-
-

TopSide argent
-
9 122 953
-
-

DesignSide argent
-
9 122 987
-
-

Adaptateur DesignSide argent
-
9 122 978
-
-

801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
54.101.90	54.101.91	54.101.92	54.101.93
54.102.10	54.102.11	54.102.12	54.102.13
54.102.30	54.102.31	54.102.32	54.102.33
54.102.50	54.102.51	54.102.52	54.102.53



**Composé de:**  
 ▶ Tringle longitudinale à gauche / à droite  
 ▶ Fixations frontales à enfoncer

Tringle longitudinale/double tringle		
blanc	argent	anthracite
9 149 288	9 150 650	9 150 515
9 149 289	9 150 652	9 150 516
9 149 290	9 150 653	9 150 517
9 149 291	9 150 654	9 150 518



**Composé de:**  
 ▶ TopSide à gauche / à droite  
 ▶ Fixations frontales à enfoncer ou à visser



**Composé de:**  
 ▶ DesignSide à gauche / à droite verre flotté transparent



**Composé de:**  
 ▶ Adaptateur devant derrière y compris attaches façade à enfoncer ou à visser

long. nom.*	TopSide			DesignSide verre flotté transp.	Adaptateur DesignSide		
	blanc	argent	anthracite		blanc	argent	anthracite
400 mm	9 122 951	9 122 949	9 122 950	9 122 994	9 122 980	9 122 978	9 122 979
450 mm	9 122 955	9 122 953	9 122 954	9 122 995	9 122 980	9 122 978	9 122 979
500 mm	9 122 959	9 122 957	9 122 958	9 122 996	9 122 980	9 122 978	9 122 979
550 mm	9 122 963	9 122 961	9 122 962	9 122 997	9 122 980	9 122 978	9 122 979

# Tiroir à casseroles complet pour largeur de meuble standard ou sur mesure montée

► Acier recouvert de poudre, hauteur châssis 94 mm, hauteur du système 250 et 282 mm

## Tiroir à casseroles



### Tiroirs complets composé de:

- 1 pièce tiroir en acier avec fond en bois et paroi arrière en bois haute
- 2 pièces caches en plastique avec logo Hettich

sans fixations frontales - à commander séparément

sans éléments latéraux - à commander séparément

## Tiroir à casseroles, hauteur châssis 94 mm, couleur argent, blanc, anthracite

Largeur standard ou largeur sur mesure pour épaisseur latérale de meuble 16 ou 19 mm

informations nécessaires: couleur tiroir, largeur de meuble, épaisseur latérale de meuble, largeur intérieure de meuble

Hauteur du système 250 mm

Tiroir complet										
long. nom.*	Largeur meuble mm									
	< 300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-700	701-800	
400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 mm	-	54.102.61	54.102.62	54.102.63	54.102.64	54.102.65	54.102.66	54.102.67	54.102.68	54.102.69
550 mm	-	54.102.81	54.102.82	54.102.83	54.102.84	54.102.85	54.102.86	54.102.87	54.102.88	54.102.89

Durée de livraison env. 15 jours ouvrables

\*Commande de largeurs spéciales:

54.100.99 tiroirs / tiroirs à casseroles - 54.100.98 tiroir intérieur

## Tiroir à casseroles, hauteur châssis 94 mm, couleur argent, blanc, anthracite

Largeur standard ou largeur sur mesure pour épaisseur latérale de meuble 16 ou 19 mm

informations nécessaires: couleur tiroir, largeur de meuble, épaisseur latérale de meuble, largeur intérieure de meuble

Hauteur du système 282 mm

Tiroir complet										
long. nom.*	Largeur meuble mm									
	< 300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-700	701-800	
400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 mm	-	54.103.01	54.103.02	54.103.03	54.103.04	54.103.05	54.103.06	54.103.07	54.103.08	54.103.09
550 mm	-	54.103.21	54.103.22	54.103.23	54.103.24	54.103.25	54.103.26	54.103.27	54.103.28	54.103.29

Durée de livraison env. 15 jours ouvrables

\*Commande de largeurs spéciales:

54.100.99 tiroirs / tiroirs à casseroles - 54.100.98 tiroir intérieur

801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>54.102.70</b>	<b>54.102.71</b>	<b>54.102.72</b>	<b>54.102.73</b>
<b>54.102.90</b>	<b>54.102.91</b>	<b>54.102.92</b>	<b>54.102.93</b>



- Composé de:**
- ▶ Tringle longitudinale à gauche / à droite
  - ▶ Fixations frontales à enfoncer

Tringle longitudinale/double tringle		
blanc	argent	anthracite
<b>9 149 288</b>	<b>9 150 650</b>	<b>9 150 515</b>
<b>9 149 289</b>	<b>9 150 652</b>	<b>9 150 516</b>
<b>9 149 290</b>	<b>9 150 653</b>	<b>9 150 517</b>
<b>9 149 291</b>	<b>9 150 654</b>	<b>9 150 518</b>

801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>54.103.10</b>	<b>54.103.11</b>	<b>54.103.12</b>	<b>54.103.13</b>
<b>54.103.30</b>	<b>54.103.31</b>	<b>54.103.32</b>	<b>54.103.33</b>



- Composé de:**
- ▶ Tringle longitudinale à gauche / à droite
  - ▶ Fixations frontales à enfoncer

Tringle longitudinale/double tringle		
blanc	argent	anthracite
<b>9 149 288</b>	<b>9 150 650</b>	<b>9 150 515</b>
<b>9 149 289</b>	<b>9 150 652</b>	<b>9 150 516</b>
<b>9 149 290</b>	<b>9 150 653</b>	<b>9 150 517</b>
<b>9 149 291</b>	<b>9 150 654</b>	<b>9 150 518</b>

# Tiroir à casseroles complet pour largeur de meuble standard ou sur mesure montée

► Acier recouvert de poudre, hauteur châssis 126 mm, hauteur du système 186 et 218 mm

## Tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles



### Tiroirs complets composé de:

- 1 pièce tiroir en acier avec fond en bois et paroi arrière en bois haute
- 2 pièces caches en plastique avec logo Hettich

sans fixations frontales - à commander séparément

sans éléments latéraux - à commander séparément

Tiroir / tiroir intérieur complet avec hauteur châssis / hauteur du système 126 mm voir page 4

## Tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles, hauteur châssis 126 mm, couleur argent, blanc, anthracite

Largeur standard ou largeur sur mesure pour épaisseur latérale de meuble 16 ou 19 mm

informations nécessaires: couleur tiroir, largeur de meuble, épaisseur latérale de meuble, largeur intérieure de meuble

Tiroir complet		Largeur meuble mm								
long. nom.*		< 300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-700	701-800
400 mm	-	54.104.21	54.104.22	54.104.23	54.104.24	54.104.25	54.104.26	54.104.27	54.104.28	54.104.29
450 mm	-	54.104.41	54.104.42	54.104.43	54.104.44	54.104.45	54.104.46	54.104.47	54.104.48	54.104.49
500 mm	-	54.104.61	54.104.62	54.104.63	54.104.64	54.104.65	54.104.66	54.104.67	54.104.68	54.104.69
550 mm	-	54.104.81	54.104.82	54.104.83	54.104.84	54.104.85	54.104.86	54.104.87	54.104.88	54.104.89

Durée de livraison env. 15 jours ouvrables

\*Commande de largeurs spéciales:

54.100.99 tiroirs / tiroirs à casseroles - 54.100.98 tiroir intérieur

## Tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles, hauteur châssis 126 mm, couleur argent, blanc, anthracite

Largeur standard ou largeur sur mesure pour épaisseur latérale de meuble 16 ou 19 mm

informations nécessaires: couleur tiroir, largeur de meuble, épaisseur latérale de meuble, largeur intérieure de meuble

Tiroir complet		Largeur meuble mm								
long. nom.*		< 300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-700	701-800
400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	-	54.105.01	54.105.02	54.105.03	54.105.04	54.105.05	54.105.06	54.105.07	54.105.08	54.105.09
500 mm	-	54.105.21	54.105.22	54.105.23	54.105.24	54.105.25	54.105.26	54.105.27	54.105.28	54.105.29
550 mm	-	54.105.41	54.105.42	54.105.43	54.105.44	54.105.45	54.105.46	54.105.47	54.105.48	54.105.49

Durée de livraison env. 15 jours ouvrables

\*Commande de largeurs spéciales:

54.100.99 tiroirs / tiroirs à casseroles - 54.100.98 tiroir intérieur

Hauteur du système 186 mm

Hauteur du système 218 mm

801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
54.104.30	54.104.31	54.104.32	54.104.33
54.104.50	54.104.51	54.104.52	54.104.53
54.104.70	54.104.71	54.104.72	54.104.73
54.104.90	54.104.91	54.104.92	54.104.93



- Composé de:**
- ▶ Tringle longitudinale à gauche / à droite
  - ▶ Fixations frontales à enfoncer

Tringle longitudinale		
blanc	argent	anthracite
9 149 288	9 150 650	9 150 515
9 149 289	9 150 652	9 150 516
9 149 290	9 150 653	9 150 517
9 149 291	9 150 654	9 150 518

801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
-	-	-	-
54.105.10	54.105.11	54.105.12	54.105.13
54.105.30	54.105.31	54.105.32	54.105.33
54.105.50	54.105.51	54.105.52	54.105.53



- Composé de:**
- ▶ Tringle longitudinale à gauche / à droite
  - ▶ Fixations frontales à enfoncer

Tringle longitudinale/double tringle		
blanc	argent	anthracite
9 149 288	9 150 650	9 150 515
9 149 289	9 150 652	9 150 516
9 149 290	9 150 653	9 150 517
9 149 291	9 150 654	9 150 518



- Composé de:**
- ▶ TopSide à gauche / à droite
  - ▶ Fixations frontales à enfoncer ou à visser



- Composé de:**
- ▶ DesignSide à gauche / à droite verre flotté transparent



- Composé de:**
- ▶ Adaptateur devant derrière y compris attaches façade à enfoncer ou à visser

long. nom.	TopSide			DesignSide			Adaptateur DesignSide		
	blanc	argent	anthracite	verre flotté transp.			blanc	argent	anthracite
400 mm	-	-	-	-			-	-	-
450 mm	9 122 918	9 122 916	9 122 917	9 122 987			9 122 975	9 122 973	9 122 974
500 mm	9 122 922	9 122 920	9 122 921	9 122 988			9 122 975	9 122 973	9 122 974
550 mm	9 122 926	9 122 924	9 122 925	9 122 989			9 122 975	9 122 973	9 122 974

# Tiroir à casseroles complet pour largeur de meuble standard ou sur mesure montée

► Acier recouvert de poudre, hauteur châssis 126 mm, hauteur du système 250 et 282 mm

## Tiroir à casseroles



### Tiroirs complets composé de:

- 1 pièce tiroir en acier avec fond en bois et paroi arrière en bois haute
- 2 pièces caches en plastique avec logo Hettich

sans fixations frontales - à commander séparément

sans éléments latéraux - à commander séparément

## Tiroir à casseroles, hauteur châssis 126 mm, couleur argent, blanc, anthracite

Largeur standard ou largeur sur mesure pour épaisseur latérale de meuble 16 ou 19 mm

informations nécessaires: couleur tiroir, largeur de meuble, épaisseur latérale de meuble, largeur intérieure de meuble

Tiroir complet										
long. nom.*	Largeur meuble mm									
	< 300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-700	701-800	
400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	-	54.105.61	54.105.62	54.105.63	54.105.64	54.105.65	54.105.66	54.105.67	54.105.68	54.105.69
500 mm	-	54.105.81	54.105.82	54.105.83	54.105.84	54.105.85	54.105.86	54.105.87	54.105.88	54.105.89
550 mm	-	54.106.01	54.106.02	54.106.03	54.106.04	54.106.05	54.106.06	54.106.07	54.106.08	54.106.09

Durée de livraison env. 15 jours ouvrables

\*Commande de largeurs spéciales:

54.100.99 tiroirs / tiroirs à casseroles - 54.100.98 tiroir intérieur

Hauteur du système 250 mm

## Tiroir à casseroles, hauteur châssis 126 mm, couleur argent, blanc, anthracite

Largeur standard ou largeur sur mesure pour épaisseur latérale de meuble 16 ou 19 mm

informations nécessaires: couleur tiroir, largeur de meuble, épaisseur latérale de meuble, largeur intérieure de meuble

Tiroir complet										
long. nom.*	Largeur meuble mm									
	< 300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550	551-600	601-700	701-800	
400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	-	54.106.21	54.106.22	54.106.23	54.106.24	54.106.25	54.106.26	54.106.27	54.106.28	54.106.29
500 mm	-	54.106.41	54.106.42	54.106.43	54.106.44	54.106.45	54.106.46	54.106.47	54.106.48	54.106.49
550 mm	-	54.106.61	54.106.62	54.106.63	54.106.64	54.106.65	54.106.66	54.106.67	54.106.68	54.106.69

Durée de livraison env. 15 jours ouvrables

\*Commande de largeurs spéciales:

54.100.99 tiroirs / tiroirs à casseroles - 54.100.98 tiroir intérieur

Hauteur du système 282 mm



801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
-	-	-	-
54.105.70	54.105.71	54.105.72	54.105.73
54.105.90	54.105.91	54.105.92	54.105.93
54.106.10	54.106.11	54.106.12	54.106.13



- Composé de:**
- ▶ Tringle longitudinale à gauche / à droite
  - ▶ Fixations frontales à enfoncer

Tringle longitudinale/double tringle		
blanc	argent	anthracite
-	-	-
9 149 289	9 150 652	9 150 516
9 149 290	9 150 653	9 150 517
9 149 291	9 150 654	9 150 518

ou



- Composé de:**
- ▶ TopSide à gauche / à droite
  - ▶ Fixations frontales à enfoncer ou à visser

ou



- Composé de:**
- ▶ DesignSide à gauche / à droite verre flotté transparent



- Composé de:**
- ▶ Adaptateur devant derrière y compris attaches façade à enfoncer ou à visser

Nennlänge	TopSide			DesignSide verre flotté transp.	Adaptateur DesignSide		
	blanc	argent	anthracite		blanc	argent	anthracite
400 mm	-	-	-	-	-	-	-
450 mm	9 122 955	9 122 953	9 122 954	9 122 995	9 122 980	9 122 978	9 122 979
500 mm	9 122 959	9 122 957	9 122 958	9 122 996	9 122 980	9 122 978	9 122 979
550 mm	9 122 963	9 122 961	9 122 962	9 122 997	9 122 980	9 122 978	9 122 979

801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
-	-	-	-
54.106.30	54.106.31	54.106.32	54.106.33
54.106.50	54.106.51	54.106.52	54.106.53
54.106.70	54.106.71	54.106.72	54.106.73



- Composé de:**
- ▶ Tringle longitudinale à gauche / à droite
  - ▶ Fixations frontales à enfoncer

Tringle longitudinale/double tringle		
blanc	argent	anthracite
-	-	-
9 149 289	9 150 652	9 150 516
9 149 290	9 150 653	9 150 517
9 149 291	9 150 654	9 150 518

# Jeux de tiroirs complets avec coulisse 40 kg, démonté, pour parois arrière en bois/alu

- ▶ Hauteur châssis 78 / 94 mm
- ▶ Hauteur du système 78 / 94 / 186 / 218 mm
- ▶ Coulisse avec roulement à double extension Silent System L 40 kg



## Jeu de tiroirs complets

### Tiroir composé de:

- ▶ 1 paire côtés G/D, avec caches
- ▶ 2 pièces fixations frontales à enfoncer
- ▶ 1 paire raccord de paroi arrière en bois G/D
- ▶ 1 paire coulisse Actro Silent System 40 kg G/D
- ▶ pour des largeurs individuelles


### Tiroir avec reling composé de:

- ▶ 1 paire côtés G/D, avec caches
- ▶ 2 pièces fixations frontales à enfoncer
- ▶ 1 paire raccord de paroi arrière en bois G/D
- ▶ 2 pièces reling G/D incl. fixations frontales à enfoncer
- ▶ 1 paire coulisse Actro Silent System 40 kg G/D
- ▶ pour des largeurs individuelles

## avec coulisse avec roulement à double extension Actro Silent System L 40 kg

Hauteur du système 78 mm


### Tiroir cuisinière 78 mm | 40 kg



long. nom.	épaisseur latérale 16 mm			épaisseur latérale 19 mm		
	blanc	argent	anthracite	blanc	argent	anthracite
500 mm	53.920.16	53.922.16	53.924.16	53.920.06	53.922.06	53.924.06

Hauteur du système 94 mm


### Tiroir 94 mm | 40 kg



long. nom.	épaisseur latérale 16 mm			épaisseur latérale 19 mm		
	blanc	argent	anthracite	blanc	argent	anthracite
270 mm	53.920.31	53.922.31	53.924.31	53.920.21	53.922.21	53.924.21
300 mm	53.920.32	53.922.32	53.924.32	53.920.22	53.922.22	53.924.22
350 mm	53.920.33	53.922.33	53.924.33	53.920.23	53.922.23	53.924.23
400 mm	53.920.34	53.922.34	53.924.34	53.920.24	53.922.24	53.924.24
450 mm	53.920.35	53.922.35	53.924.35	53.920.25	53.922.25	53.924.25
500 mm	53.920.36	53.922.36	53.924.36	53.920.26	53.922.26	53.924.26
550 mm	53.920.37	53.922.37	53.924.37	53.920.27	53.922.27	53.924.27
650 mm	53.920.39	53.922.39	53.924.39	53.920.29	53.922.29	53.924.29


Hauteur du système 186 mm

### Tiroir à casseroles 94/186 mm avec triangle | 40 kg



long. nom.	épaisseur latérale 16 mm			épaisseur latérale 19 mm		
	blanc	argent	anthracite	blanc	argent	anthracite
270 mm	53.920.71	53.922.71	53.924.71	53.920.61	53.922.61	53.924.61
300 mm	53.920.72	53.922.72	53.924.72	53.920.62	53.922.62	53.924.62
350 mm	53.920.73	53.922.73	53.924.73	53.920.63	53.922.63	53.924.63
400 mm	53.920.74	53.922.74	53.924.74	53.920.64	53.922.64	53.924.64
450 mm	53.920.75	53.922.75	53.924.75	53.920.65	53.922.65	53.924.65
500 mm	53.920.76	53.922.76	53.924.76	53.920.66	53.922.66	53.924.66
550 mm	53.920.77	53.922.77	53.924.77	53.920.67	53.922.67	53.924.67
650 mm	53.920.79	53.922.79	53.924.79	53.920.69	53.922.69	53.924.69

### Tiroir à casseroles 94/186 mm avec TopSide | 40 kg



long. nom.	épaisseur latérale 16 mm			épaisseur latérale 19 mm		
	blanc	argent	anthracite	blanc	argent	anthracite
400 mm	53.926.54	53.927.54	53.928.54	53.926.44	53.927.44	53.928.44
450 mm	53.926.55	53.927.55	53.928.55	53.926.45	53.927.45	53.928.45
500 mm	53.926.56	53.927.56	53.928.56	53.926.46	53.927.46	53.928.46
550 mm	53.926.57	53.927.57	53.928.57	53.926.47	53.927.47	53.928.47
650 mm	53.926.59	53.927.59	53.928.59	53.926.49	53.927.49	53.928.49




**Tiroir avec TopSide/DesignSide composé de:**

- ▶ 1 paire côtés G/D, avec caches
- ▶ 2 pièces fixations frontales à enfoncer
- ▶ 1 paire raccord de paroi arrière en bois G/D
- ▶ 2 pièces TopSide ou DesignSide G/D
- ▶ 2 pièces adaptateur DesignSide G/D
- ▶ 1 paire coulisse Actro Silent System 40 kg G/D
- ▶ pour des largeurs individuelles

**Tiroir à casseroles 94/186 mm avec DesignSide claire | 40 kg**


Hauteur du système 186 mm



long. nom.	épaisseur latérale 16 mm			épaisseur latérale 19 mm		
	blanc	argent	anthracite	blanc	argent	anthracite
270 mm	53.929.31	53.930.31	53.931.31	53.929.21	53.930.21	53.931.21
300 mm	53.929.32	53.930.32	53.931.32	53.929.22	53.930.22	53.931.22
350 mm	53.929.33	53.930.33	53.931.33	53.929.23	53.930.23	53.931.23
400 mm	53.929.34	53.930.34	53.931.34	53.929.24	53.930.24	53.931.24
450 mm	53.929.35	53.930.35	53.931.35	53.929.25	53.930.25	53.931.25
500 mm	53.929.36	53.930.36	53.931.36	53.929.26	53.930.26	53.931.26
550 mm	53.929.37	53.930.37	53.931.37	53.929.27	53.930.27	53.931.27
650 mm	53.929.39	53.930.39	53.931.39	53.929.29	53.930.29	53.931.29

**Tiroir à casseroles 94/218 mm avec tringle | 40 kg**


Hauteur du système 218 mm



long. nom.	épaisseur latérale 16 mm			épaisseur latérale 19 mm		
	blanc	argent	anthracite	blanc	argent	anthracite
270 mm	53.926.11	53.927.11	53.928.11	53.926.01	53.927.01	53.928.01
300 mm	53.926.12	53.927.12	53.928.12	53.926.02	53.927.02	53.928.02
350 mm	53.926.13	53.927.13	53.928.13	53.926.03	53.927.03	53.928.03
400 mm	53.926.14	53.927.14	53.928.14	53.926.04	53.927.04	53.928.04
450 mm	53.926.15	53.927.15	53.928.15	53.926.05	53.927.05	53.928.05
500 mm	53.926.16	53.927.16	53.928.16	53.926.06	53.927.06	53.928.06
550 mm	53.926.17	53.927.17	53.928.17	53.926.07	53.927.07	53.928.07
650 mm	53.926.19	53.927.19	53.928.19	53.926.09	53.927.09	53.928.09

**Tiroir à casseroles 94/218 mm avec TopSide | 40 kg**

Hauteur du système 218 mm



long. nom.	épaisseur latérale 16 mm			épaisseur latérale 19 mm		
	blanc	argent	anthracite	blanc	argent	anthracite
400 mm	53.926.94	53.927.94	53.928.94	53.926.84	53.927.84	53.928.84
450 mm	53.926.95	53.927.95	53.928.95	53.926.85	53.927.85	53.928.85
500 mm	53.926.96	53.927.96	53.928.96	53.926.86	53.927.86	53.928.86
550 mm	53.926.97	53.927.97	53.928.97	53.926.87	53.927.87	53.928.87
650 mm	53.926.99	53.927.99	53.928.99	53.926.89	53.927.89	53.928.89

**Tiroir à casseroles 94/218 mm avec DesignSide claire | 40 kg**



long. nom.	épaisseur latérale 16 mm			épaisseur latérale 19 mm		
	blanc	argent	anthracite	blanc	argent	anthracite
270 mm	53.929.71	53.930.71	53.931.71	53.929.61	53.930.61	53.931.61
300 mm	53.929.72	53.930.72	53.931.72	53.929.62	53.930.62	53.931.62
350 mm	53.929.73	53.930.73	53.931.73	53.929.63	53.930.63	53.931.63
400 mm	53.929.74	53.930.74	53.931.74	53.929.64	53.930.64	53.931.64
450 mm	53.929.75	53.930.75	53.931.75	53.929.65	53.930.65	53.931.65
500 mm	53.929.76	53.930.76	53.931.76	53.929.66	53.930.66	53.931.66
550 mm	53.929.77	53.930.77	53.931.77	53.929.67	53.930.67	53.931.67
650 mm	53.929.79	53.930.79	53.931.79	53.929.69	53.930.69	53.931.69

# Jeux de tiroirs complets avec coulisse 70 kg, démonté, pour parois arrière en bois/alu

- ▶ Hauteur châssis 94 mm
- ▶ Hauteur du système 94 / 186 / 218 mm
- ▶ Coulisse avec roulement à double extension Silent System XL 70 kg



## Jeu de tiroirs complets

### Tiroir composé de:

- ▶ 1 paire côtés G/D, avec caches
- ▶ 2 pièces fixations frontales à enfoncer
- ▶ 1 paire raccord de paroi arrière en bois G/D
- ▶ 1 paire coulisse Actro Silent System 70 kg G/D
- ▶ pour des largeurs individuelles


### Tiroir avec reling composé de:

- ▶ 1 paire côtés G/D, avec caches
- ▶ 2 pièces fixations frontales à enfoncer
- ▶ 1 paire raccord de paroi arrière en bois G/D
- ▶ 2 pièces reling G/D incl. fixations frontales à enfoncer
- ▶ 1 paire coulisse Actro Silent System 70 kg G/D
- ▶ pour des largeurs individuelles

## avec coulisse avec roulement à double extension Actro Silent System XL 70 kg


### Tiroir 94 mm | 70 kg

Hauteur du système 94 mm



long. nom.	épaisseur latérale 16 mm			épaisseur latérale 19 mm		
	blanc	argent	anthracite	blanc	argent	anthracite
450 mm	53.920.55	53.922.55	53.924.55	53.920.45	53.922.45	53.924.45
500 mm	53.920.56	53.922.56	53.924.56	53.920.46	53.922.46	53.924.46
550 mm	53.920.57	53.922.57	53.924.57	53.920.47	53.922.47	53.924.47
650 mm	53.920.59	53.922.59	53.924.59	53.920.49	53.922.49	53.924.49


### Tiroir à casseroles 94/186 mm avec reling | 70 kg



long. nom.	épaisseur latérale 16 mm			épaisseur latérale 19 mm		
	blanc	argent	anthracite	blanc	argent	anthracite
450 mm	53.920.95	53.922.95	53.924.95	53.920.85	53.922.85	53.924.85
500 mm	53.920.96	53.922.96	53.924.96	53.920.86	53.922.86	53.924.86
550 mm	53.920.97	53.922.97	53.924.97	53.920.87	53.922.87	53.924.87
650 mm	53.920.99	53.922.99	53.924.99	53.920.89	53.922.89	53.924.89


### Tiroir à casseroles 94/186 mm avec TopSide | 70 kg

Hauteur du système 186 mm



long. nom.	épaisseur latérale 16 mm			épaisseur latérale 19 mm		
	blanc	argent	anthracite	blanc	argent	anthracite
450 mm	53.926.75	53.927.75	53.928.75	53.926.65	53.927.65	53.928.65
500 mm	53.926.76	53.927.76	53.928.76	53.926.66	53.927.66	53.928.66
550 mm	53.926.77	53.927.77	53.928.77	53.926.67	53.927.67	53.928.67
650 mm	53.926.79	53.927.79	53.928.79	53.926.69	53.927.69	53.928.69

### Tiroir à casseroles 94/186 mm avec DesignSide claire | 70 kg




long. nom.	épaisseur latérale 16 mm			épaisseur latérale 19 mm		
	blanc	argent	anthracite	blanc	argent	anthracite
450 mm	53.929.55	53.930.55	53.931.55	53.929.45	53.930.45	53.931.45
500 mm	53.929.56	53.930.56	53.931.56	53.929.46	53.930.46	53.931.46
550 mm	53.929.57	53.930.57	53.931.57	53.929.47	53.930.47	53.931.47
650 mm	53.929.59	53.930.59	53.931.59	53.929.49	53.930.49	53.931.49



**Tiroir avec TopSide/DesignSide composé de:**


- ▶ 1 paire côtés G/D, avec caches
- ▶ 2 pièces fixations frontales à enfoncer
- ▶ 1 paire raccord de paroi arrière en bois G/D
- ▶ 2 pièces TopSide ou DesignSide G/D
- ▶ 2 pièces adaptateur DesignSide G/D
- ▶ 1 paire coulisse Actro Silent System 70 kg G/D
- ▶ pour des largeurs individuelles

**Tiroir à casseroles 94/218 mm avec reling | 70 kg**



long. nom.	épaisseur latérale 16 mm			épaisseur latérale 19 mm		
	blanc	argent	anthracite	blanc	argent	anthracite
450 mm	53.926.35	53.927.35	53.928.35	53.926.25	53.927.25	53.928.25
500 mm	53.926.36	53.927.36	53.928.36	53.926.26	53.927.26	53.928.26
550 mm	53.926.37	53.927.37	53.928.37	53.926.27	53.927.27	53.928.27
650 mm	53.926.39	53.927.39	53.928.39	53.926.29	53.927.29	53.928.29

**Tiroir à casseroles 94/218 mm avec TopSide | 70 kg**



long. nom.	épaisseur latérale 16 mm			épaisseur latérale 19 mm		
	blanc	argent	anthracite	blanc	argent	anthracite
450 mm	53.929.15	53.930.15	53.931.15	53.929.05	53.930.05	53.931.05
500 mm	53.929.16	53.930.16	53.931.16	53.929.06	53.930.06	53.931.06
550 mm	53.929.17	53.930.17	53.931.17	53.929.07	53.930.07	53.931.07
650 mm	53.929.19	53.930.19	53.931.19	53.929.09	53.930.09	53.931.09

**Tiroir à casseroles 94/218 mm avec DesignSide claire | 70 kg**



long. nom.	épaisseur latérale 16 mm			épaisseur latérale 19 mm		
	blanc	argent	anthracite	blanc	argent	anthracite
450 mm	53.926.95	53.930.95	53.931.95	53.929.85	53.930.85	53.931.85
500 mm	53.929.96	53.930.96	53.931.96	53.929.86	53.930.86	53.931.86
550 mm	53.929.97	53.930.97	53.931.97	53.929.87	53.930.87	53.931.87
650 mm	53.929.99	53.930.99	53.931.99	53.929.89	53.930.89	53.931.89

Hauteur du système 218 mm

# Jeux de tiroirs complets avec coulisse 40 kg, démonté, pour parois arrière en bois/alu

- ▶ Hauteur châssis 78 / 126 mm
- ▶ Hauteur du système 78 / 126 / 186 / 218 mm
- ▶ Coulisse avec roulement à double extension Silent System L 40 kg



## Jeu de tiroirs complets

### Tiroir composé de:

- ▶ 1 paire côtés G/D, avec caches
- ▶ 2 pièces fixations frontales à enfoncer
- ▶ 1 paire raccord de paroi arrière en bois G/D
- ▶ 1 paire coulisse Actro Silent System 40 kg G/D
- ▶ pour des largeurs individuelles


### Tiroir avec reling composé de:

- ▶ 1 paire côtés G/D, avec caches
- ▶ 2 pièces fixations frontales à enfoncer
- ▶ 1 paire raccord de paroi arrière en bois G/D
- ▶ 2 pièces reling G/D incl. fixations frontales à enfoncer
- ▶ 1 paire coulisse Actro Silent System 40 kg G/D
- ▶ pour des largeurs individuelles

## avec coulisse avec roulement à double extension Actro Silent System L 40 kg

Hauteur du système 78 mm


### Tiroir cuisinière 78 mm | 40 kg



long. nom.	épaisseur latérale 16 mm			épaisseur latérale 19 mm		
	blanc	argent	anthracite	blanc	argent	anthracite
500 mm	53.920.16	53.922.16	53.924.16	53.920.06	53.922.06	53.924.06

Hauteur du système 126 mm


### Tiroir 126 mm | 40 kg



long. nom.	épaisseur latérale 16 mm			épaisseur latérale 19 mm		
	blanc	argent	anthracite	blanc	argent	anthracite
270 mm	53.921.11	53.923.11	53.925.11	53.921.01	53.923.01	53.925.01
300 mm	53.921.12	53.923.12	53.925.12	53.921.02	53.923.02	53.925.02
350 mm	53.921.13	53.923.13	53.925.13	53.921.03	53.923.03	53.925.03
400 mm	53.921.14	53.923.14	53.925.14	53.921.04	53.923.04	53.925.04
450 mm	53.921.15	53.923.15	53.925.15	53.921.05	53.923.05	53.925.05
500 mm	53.921.16	53.923.16	53.925.16	53.921.06	53.923.06	53.925.06
550 mm	53.921.17	53.923.17	53.925.17	53.921.07	53.923.07	53.925.07
650 mm	53.921.19	53.923.19	53.925.19	53.921.09	53.923.09	53.925.09

Hauteur du système 186 mm

### Tiroir à casseroles 126/186 mm avec reling | 40 kg




long. nom.	épaisseur latérale 16 mm			épaisseur latérale 19 mm		
	blanc	argent	anthracite	blanc	argent	anthracite
270 mm	53.921.51	53.923.51	53.925.51	53.921.41	53.923.41	53.925.41
300 mm	53.921.52	53.923.52	53.925.52	53.921.42	53.923.42	53.925.42
350 mm	53.921.53	53.923.53	53.925.53	53.921.43	53.923.43	53.925.43
400 mm	53.921.54	53.923.54	53.925.54	53.921.44	53.923.44	53.925.44
450 mm	53.921.55	53.923.55	53.925.55	53.921.45	53.923.45	53.925.45
500 mm	53.921.56	53.923.56	53.925.56	53.921.46	53.923.46	53.925.46
550 mm	53.921.57	53.923.57	53.925.57	53.921.47	53.923.47	53.925.47
650 mm	53.921.59	53.923.59	53.925.59	53.921.49	53.923.49	53.925.49



### Tiroir avec TopSide/DesignSide composé de:


- ▶ 1 paire côtés G/D, avec caches
- ▶ 2 pièces fixations frontales à enfoncer
- ▶ 1 paire raccord de paroi arrière en bois G/D
- ▶ 2 pièces TopSide ou DesignSide G/D
- ▶ 2 pièces adaptateur DesignSide G/D
- ▶ 1 paire coulisse Actro Silent System 40 kg G/D
- ▶ pour des largeurs individuelles

### Tiroir à casseroles 126/218 mm avec reling | 40 kg



long. nom.	épaisseur latérale 16 mm			épaisseur latérale 19 mm		
	blanc	argent	anthracite	blanc	argent	anthracite
270 mm	53.921.91	53.923.91	53.925.91	53.921.81	53.923.81	53.925.81
300 mm	53.921.92	53.923.92	53.925.92	53.921.82	53.923.82	53.925.82
350 mm	53.921.93	53.923.93	53.925.93	53.921.83	53.923.83	53.925.83
400 mm	53.921.94	53.923.94	53.925.94	53.921.84	53.923.84	53.925.84
450 mm	53.921.95	53.923.95	53.925.95	53.921.85	53.923.85	53.925.85
500 mm	53.921.96	53.923.96	53.925.96	53.921.86	53.923.86	53.925.86
550 mm	53.921.97	53.923.97	53.925.97	53.921.87	53.923.87	53.925.87
650 mm	53.921.99	53.923.99	53.925.99	53.921.89	53.923.89	53.925.89

### Tiroir à casseroles 126/218 mm avec TopSide | 40 kg



long. nom.	épaisseur latérale 16 mm			épaisseur latérale 19 mm		
	blanc	argent	anthracite	blanc	argent	anthracite
270 mm	-	-	-	-	-	-
300 mm	-	-	-	-	-	-
350 mm	-	-	-	-	-	-
400 mm	53.933.34	53.934.34	53.935.34	53.933.24	53.934.24	53.935.24
450 mm	53.933.35	53.934.35	53.935.35	53.933.25	53.934.25	53.935.25
500 mm	53.933.36	53.934.36	53.935.36	53.933.26	53.934.26	53.935.26
550 mm	53.933.37	53.934.37	53.935.37	53.933.27	53.934.27	53.935.27
650 mm	53.933.39	53.934.39	53.935.39	53.933.29	53.934.29	53.935.29

### Tiroir à casseroles 126/218 mm avec DesignSide claire | 40 kg



long. nom.	épaisseur latérale 16 mm			épaisseur latérale 19 mm		
	blanc	argent	anthracite	blanc	argent	anthracite
270 mm	53.933.71	53.934.71	53.935.71	53.933.61	53.934.61	53.935.61
300 mm	53.933.72	53.934.72	53.935.72	53.933.62	53.934.62	53.935.62
350 mm	53.933.73	53.934.73	53.935.73	53.933.63	53.934.63	53.935.63
400 mm	53.933.74	53.934.74	53.935.74	53.933.64	53.934.64	53.935.64
450 mm	53.933.75	53.934.75	53.935.75	53.933.65	53.934.65	53.935.65
500 mm	53.933.76	53.934.76	53.935.76	53.933.66	53.934.66	53.935.66
550 mm	53.933.77	53.934.77	53.935.77	53.933.67	53.934.67	53.935.67
650 mm	53.933.79	53.934.79	53.935.79	53.933.69	53.934.69	53.935.69

Hauteur du système 218 mm

# Jeux de tiroirs complets avec coulisse 70 kg, démonté, pour parois arrière en bois/alu

- ▶ Hauteur châssis 126 mm
- ▶ Hauteur du système 126 / 186 / 218 mm
- ▶ Coulisse avec roulement à double extension Silent System XL 70 kg



## Jeu de tiroirs complets

### Tiroir composé de:

- ▶ 1 paire côtés G/D, avec caches
- ▶ 2 pièces fixations frontales à enfoncer
- ▶ 1 paire raccord de paroi arrière en bois G/D
- ▶ 1 paire coulisse Actro Silent System 70 kg G/D
- ▶ pour des largeurs individuelles


### Tiroir avec reling composé de:

- ▶ 1 paire côtés G/D, avec caches
- ▶ 2 pièces fixations frontales à enfoncer
- ▶ 1 paire raccord de paroi arrière en bois G/D
- ▶ 2 pièces reling G/D incl. fixations frontales à enfoncer
- ▶ 1 paire coulisse Actro Silent System 70 kg G/D
- ▶ pour des largeurs individuelles

## avec coulisse avec roulement à double extension Actro Silent System XL 70 kg

### Tiroir 126 mm | 70 kg


Hauteur du système 126 mm



long. nom.	épaisseur latérale 16 mm			épaisseur latérale 19 mm		
	blanc	argent	anthracite	blanc	argent	anthracite
450 mm	53.921.35	53.923.35	53.925.35	53.921.25	53.923.25	53.925.25
500 mm	53.921.36	53.923.36	53.925.36	53.921.26	53.923.26	53.925.26
550 mm	53.921.37	53.923.37	53.925.37	53.921.27	53.923.27	53.925.27
650 mm	53.921.39	53.923.39	53.925.39	53.921.29	53.923.29	53.925.29

### Tiroir à casseroles 126/186 mm avec reling | 70 kg

Hauteur du système 186 mm



long. nom.	épaisseur latérale 16 mm			épaisseur latérale 19 mm		
	blanc	argent	anthracite	blanc	argent	anthracite
450 mm	53.921.75	53.923.75	53.925.75	53.921.65	53.923.65	53.925.65
500 mm	53.921.76	53.923.76	53.925.76	53.921.66	53.923.66	53.925.66
550 mm	53.921.77	53.923.77	53.925.77	53.921.67	53.923.67	53.925.67
650 mm	53.921.79	53.923.79	53.925.79	53.921.69	53.923.69	53.925.69






**Tiroir avec TopSide/DesignSide composé de:**


- ▶ 1 paire côtés G/D, avec caches
- ▶ 2 pièces fixations frontales à enfoncer
- ▶ 1 paire raccord de paroi arrière en bois G/D
- ▶ 2 pièces TopSide ou DesignSide G/D
- ▶ 2 pièces adaptateur DesignSide G/D
- ▶ 1 paire coulisse Actro Silent System 70 kg G/D
- ▶ pour des largeurs individuelles

**Tiroir à casseroles 126/218 mm avec reling | 70 kg**



long. nom.	épaisseur latérale 16 mm			épaisseur latérale 19 mm		
	blanc	argent	anthracite	blanc	argent	anthracite
450 mm	53.934.15	53.935.15	53.936.15	53.934.05	53.935.05	53.936.05
500 mm	53.934.16	53.935.16	53.936.16	53.934.06	53.935.06	53.936.06
550 mm	53.934.17	53.935.17	53.936.17	53.934.07	53.935.07	53.936.07
650 mm	53.934.19	53.935.19	53.936.19	53.934.09	53.935.09	53.936.09

**Tiroir à casseroles 126/218 mm avec TopSide | 70 kg**



long. nom.	épaisseur latérale 16 mm			épaisseur latérale 19 mm		
	blanc	argent	anthracite	blanc	argent	anthracite
450 mm	53.933.55	53.934.55	53.935.55	53.933.45	53.934.45	53.935.45
500 mm	53.933.56	53.934.56	53.935.56	53.933.46	53.934.46	53.935.46
550 mm	53.933.57	53.934.57	53.935.57	53.933.47	53.934.47	53.935.47
650 mm	53.933.59	53.934.59	53.935.59	53.933.49	53.934.49	53.935.49

**Tiroir à casseroles 126/218 mm avec DesignSide claire | 70 kg**



long. nom.	épaisseur latérale 16 mm			épaisseur latérale 19 mm		
	blanc	argent	anthracite	blanc	argent	anthracite
450 mm	53.933.95	53.934.95	53.935.95	53.933.85	53.934.85	53.935.85
500 mm	53.933.96	53.934.96	53.935.96	53.933.86	53.934.86	53.935.86
550 mm	53.933.97	53.934.97	53.935.97	53.933.87	53.934.87	53.935.87
650 mm	53.933.99	53.934.99	53.935.99	53.933.89	53.934.89	53.935.89

Hauteur du système 218 mm

# Jeux de côtés, zerlegt, confection propre pour parois arrière en bois, aluminium ou acier

► emballage par kits, hauteur châssis 78 / 94 / 126 mm

Coulisse Actro voir page 1

## Profils ArciTech



### Composé de:

- 1 paire profil de côté de tiroir à gauche / à droite
- 2 pièces attaches façade de profil à enfoncer
- 2 pièces caches en plastique avec logo Hettich
- accessoires de fixation

### Jeu de côtés de tiroirs sous cuisinière, hauteur châssis 78 mm

Hauteur du système 78 mm



long. nom.	couleur		
	blanc	argent	anthracite
270 mm	-	-	-
300 mm	-	-	-
350 mm	-	-	-
400 mm	-	-	-
450 mm	-	-	-
500 mm	<b>9 234 470</b>	<b>9 234 469</b>	<b>9 234 471</b>
550 mm	-	-	-
650 mm	-	-	-

### Jeu de côtés de tiroirs/tiroirs à casseroles, hauteur châssis 94 mm

Hauteur du système 94 – 282 mm



long. nom.	couleur		
	blanc	argent	anthracite
270 mm	<b>9 149 261</b>	<b>9 150 613</b>	<b>9 150 484</b>
300 mm	<b>9 149 262</b>	<b>9 150 614</b>	<b>9 150 485</b>
350 mm	<b>9 149 263</b>	<b>9 150 615</b>	<b>9 150 486</b>
400 mm	<b>9 149 264</b>	<b>9 150 616</b>	<b>9 150 487</b>
450 mm	<b>9 149 265</b>	<b>9 150 618</b>	<b>9 150 488</b>
500 mm	<b>9 149 266</b>	<b>9 150 619</b>	<b>9 150 489</b>
550 mm	<b>9 149 268</b>	<b>9 150 620</b>	<b>9 150 490</b>
650 mm	<b>9 149 269</b>	<b>9 150 621</b>	<b>9 150 491</b>

### Jeu de côtés de tiroirs/tiroirs à casseroles, hauteur châssis 126 mm

Hauteur du système 126 – 282 mm



long. nom.	couleur		
	blanc	argent	anthracite
270 mm	<b>9 149 270</b>	<b>9 150 622</b>	<b>9 150 492</b>
300 mm	<b>9 149 272</b>	<b>9 150 623</b>	<b>9 150 493</b>
350 mm	<b>9 149 273</b>	<b>9 150 624</b>	<b>9 150 494</b>
400 mm	<b>9 149 274</b>	<b>9 150 625</b>	<b>9 150 495</b>
450 mm	<b>9 149 275</b>	<b>9 150 626</b>	<b>9 150 496</b>
500 mm	<b>9 149 276</b>	<b>9 150 627</b>	<b>9 150 497</b>
550 mm	<b>9 149 277</b>	<b>9 150 628</b>	<b>9 150 498</b>
650 mm	<b>9 149 278</b>	<b>9 150 629</b>	<b>9 150 499</b>

# Raccord de paroi arrière / paroi arrière en acier

► emballage par kits

Hauteur du système 78 bis 282 mm

## Kit de raccords pour paroi arrière en bois ou en aluminium

Composé de :

- 1 paire raccord de paroi arrière à gauche/à droite
- accessoires de fixation



Hauteur du syst.	couleur		
	blanc	argent	anthracite
78 mm	9 150 069	9 150 630	9 150 500
94 mm	9 149 279	9 150 641	9 150 501
126 mm	9 149 280	9 150 642	9 150 502
186 mm	9 149 281	9 150 643	9 150 503
218 mm	9 149 282	9 150 644	9 150 505
250 mm	9 149 283	9 150 645	9 150 506
282 mm	9 149 284	9 150 646	9 150 507

Hauteur du système 94 mm

## Parois arrière en acier pour largeurs de corps de meuble standard



### Hauteur châssis 94 mm

largeur meuble	couleur		
	blanc	argent	anthracite
275 mm	9 121 375	9 121 349	9 121 401
300 mm	9 121 376	9 121 350	9 121 402
350 mm	9 121 378	9 121 352	9 121 404
400 mm	9 121 380	9 121 354	9 121 406
450 mm	9 121 382	9 121 356	9 121 408
500 mm	9 121 384	9 121 358	9 121 410
550 mm	9 121 386	9 121 360	9 121 412
600 mm	9 121 388	9 121 362	9 121 414
700 mm	9 121 390	9 121 364	9 121 416
800 mm	9 121 392	9 121 366	9 121 418
900 mm	9 121 394	9 121 368	9 121 420
1000 mm	9 121 396	9 121 370	9 121 422
1200 mm	9 121 400	9 121 374	9 121 426

Hauteur du système 186 mm



### Hauteur châssis 94 / 126 mm

largeur meuble	couleur		
	blanc	argent	anthracite
275 mm	9 121 531	9 121 505	9 121 557
300 mm	9 121 532	9 121 506	9 121 558
350 mm	9 121 534	9 121 508	9 121 560
400 mm	9 121 536	9 121 510	9 121 562
450 mm	9 121 538	9 121 512	9 121 564
500 mm	9 121 540	9 121 514	9 121 566
550 mm	9 121 542	9 121 516	9 121 568
600 mm	9 121 544	9 121 518	9 121 570
700 mm	9 121 546	9 121 520	9 121 572
800 mm	9 121 548	9 121 522	9 121 574
900 mm	9 121 550	9 121 524	9 121 576
1000 mm	9 121 552	9 121 526	9 121 578
1200 mm	9 121 556	9 121 530	9 121 582

# Éléments latéraux HETTICH ArciTech

## ► Tringle longitudinale / TopSide / DesignSide

### Kit de tringle longitudinale pour tiroir à casseroles avec tringle longitudinale / double tringle



Hauteur du système  
186/218/250/282 mm

#### Composé de:

- 1 paire tringle longitudinale gauche/droite
- 2 pièces fixations frontales pour tringle longitudinale à enfoncer
- pour double tringle (dès hauteur du système 218 mm)  
commander 2 kits de tringles

long. nom.	blanc	argent	anthracite
270 mm	9 149 285	9 150 647	9 150 512
300 mm	9 149 286	9 150 648	9 150 513
350 mm	9 149 287	9 150 649	9 150 514
400 mm	9 149 288	9 150 650	9 150 515
450 mm	9 149 289	9 150 652	9 150 516
500 mm	9 149 290	9 150 653	9 150 517
550 mm	9 149 291	9 150 654	9 150 518
650 mm	9 149 292	9 150 656	9 150 519

### Kit de TopSide pour tiroir à casseroles avec TopSide



Hauteur du syst.  
94/186 mm  
126/218 mm

Hauteur du syst.  
94/218 mm  
126/250 mm

#### TopSide composé de:

- TopSide à gauche / à droite incl. fixations frontales à enfoncer et à visser

long. nom.	blanc	argent	anthracite
400 mm	9 122 914	9 122 912	9 122 913
450 mm	9 122 918	9 122 916	9 122 917
500 mm	9 122 922	9 122 920	9 122 921
550 mm	9 122 926	9 122 924	9 122 925
650 mm	9 122 934	9 122 932	9 122 933

long. nom.	blanc	argent	anthracite
400 mm	9 122 951	9 122 949	9 122 950
450 mm	9 122 955	9 122 953	9 122 954
500 mm	9 122 959	9 122 957	9 122 958
550 mm	9 122 963	9 122 961	9 122 962
650 mm	9 122 971	9 122 969	9 122 970

### Kit de DesignSide pour tiroir à casseroles avec DesignSide



Hauteur du système  
94/186 mm  
126/218 mm

Hauteur du système  
94/218 mm  
126/250 mm

long. nom.	DesignSide
270 mm	9 122 983
300 mm	9 122 984
350 mm	9 122 985
400 mm	9 122 986
450 mm	9 122 987
500 mm	9 122 988
550 mm	9 122 989
650 mm	9 122 990

long. nom.	DesignSide
270 mm	9 122 991
300 mm	9 122 992
350 mm	9 122 993
400 mm	9 122 994
450 mm	9 122 995
500 mm	9 122 996
550 mm	9 122 997
650 mm	9 123 078

surface	Adaptateur DesignSide
blanc	9 122 975
argent	9 122 973
anthracite	9 122 974

#### DesignSide composé de:

- DesignSide gauche / droite verre flotté transparent avec ferrements d'assemblage collés



surface	Adaptateur DesignSide
blanc	9 122 980
argent	9 122 978
anthracite	9 122 979

#### Adaptateur DesignSide composé de:

- Adaptateur avant / arrière incl. fixations frontales



# Organisation intérieure pour tiroir HETTICH ArciTech

## ▶ avec reling



- ▶ pour tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casserole avec reling
- ▶ reling transversal et séparateur longitudinal à commander séparément
- ▶ il est recommandé d'utiliser un tapis antidérapant

### OrgaStore 400 largeurs de corps de meuble standard



largeur meuble	blanc	argent	anthracite
300 mm	9 139 189	9 139 148	9 139 157
350 mm		9 139 149	9 139 158
400 mm	9 139 191	9 139 172	9 139 159
450 mm	9 139 192	9 139 173	9 139 160
500 mm	9 139 193	9 139 174	9 139 181
550 mm	9 139 194	9 139 176	9 139 182

- ▶ pour largeurs de corps de meuble standard
- ▶ séparateur longitudinal à commander séparément

largeur meuble	blanc	argent	anthracite
600 mm	9 139 195	9 139 177	9 139 183
800 mm	9 139 196	9 139 152	9 139 184
900 mm	9 139 197	9 139 153	9 139 185
1000 mm	9 139 198	9 139 154	9 139 186
1200 mm	9 139 199	9 139 155	9 139 187

### OrgaStore 400 individuelle largeur



- ▶ utilisable pour les largeurs de corps de meuble personnalisées
- ▶ reling transversal, adaptateur et séparateur longitudinal à commander séparément
- ▶ adaptateur matière synthétique anthracite

	blanc	argent	anthracite
reling transversal	9 182 714	9 182 706	9 182 712
Adaptateur	9 182 223	9 182 222	9 182 222

longueur de coupe: largeur intérieure - 2 x EB - 34,5 mm

### OrgaStore 400 séparateur longitudinal

- ▶ matière synthétique



	blanc	argent	anthracite
Séparat. longitud.	9 182 227	9 182 225	9 182 225

### Pour les largeurs de corps de meuble standard



#### Panier à bouteilles ArciTech

- ▶ pour insertion, fil rond
- ▶ pour tiroirs à casseroles avec tringle, LN 500 mm

largeur meuble	argent	chromé
275 mm	53.158.28	53.158.27


### Pour des largeurs de corps de meuble indépendantes



#### Grille pour bouteilles ArciTech

- ▶ 4 pièces, peut être suspendue sur le côté, fil rond
- ▶ pour tiroirs à casseroles avec tringle, LN 500 mm

largeur meuble	blanc	argent
275-1200 mm	53.157.11	53.157.12



#### Porte-couvercles ArciTech


- ▶ peut être suspendu sur le côté, fil rond
- ▶ pour tiroirs à casseroles avec tringle, LN 500 mm

largeur meuble	blanc	argent
275-1200 mm	53.157.21	53.157.22

# Systèmes de déchets à poser dans les tiroirs dès hauteur du système 186 mm

# MÜLLEX

## ► Système de déchets à poser MÜLLEX X-LINE utilisable avec une coulisse de 70 kg



SERVO-DRIVE uno

**SERVO-DRIVE**  
by Blum

pour systèmes de déchets sur pied

**No d'OPO**  
**53.915.61**

Contenu:

- système de déchets à cliquet réglable
- tiroir coulissant / Couvercle métallique

## Système de déchets à poser MÜLLEX X-LINE Premium, avec tiroir de range. en plastique, roulement à extension complète incl.



### X-LINE X55/X60 L5/M5 Premium

No d'OPO	modèle	type	hauteur	largeur meuble	longueur nominale	épaisseur latérale
<b>53.447.03</b>	X55	L5	414 mm	550 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.447.05</b>	X60	L5	414 mm	600 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.447.04</b>	X55	M5	367 mm	550 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.447.08</b>	X60	M5	367 mm	600 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm



### X-LINE X55/X60 L7/M7/M17 Premium

No d'OPO	modèle	type	hauteur	largeur meuble	longueur nominale	épaisseur latérale
<b>53.447.30</b>	X55	L7	414 mm	550 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.447.35</b>	X60	L7	414 mm	600 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.447.31</b>	X55	M7	367 mm	550 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.447.36</b>	X60	M7	367 mm	600 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.447.61</b>	X55	M17	367 mm	550 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.447.60</b>	X60	M17	367 mm	600 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm

## Système de déchets à poser MÜLLEX X-LINE Basic, avec tiroir de rangement en plastique, roulement à simple extension incl.



### X-LINE X55/60 L5/M5 Basic

No d'OPO	modèle	type	hauteur	largeur meuble	longueur nominale	épaisseur latérale
<b>53.449.13</b>	X55	L5	414 mm	550 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.449.15</b>	X60	L5	414 mm	600 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.449.14</b>	X55	M5	367 mm	550 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.449.18</b>	X60	M5	367 mm	600 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm



### X-LINE X 40/55/60 L7/M7/M17 Basic

No d'OPO	modèle	type	hauteur	largeur meuble	longueur nominale	épaisseur latérale
<b>53.449.50</b>	X55	L7	414 mm	550 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.449.55</b>	X60	L7	414 mm	600 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.449.51</b>	X55	M7	367 mm	550 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.449.56</b>	X60	M7	367 mm	600 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.447.67</b>	X40	M17	367 mm	400 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.447.66</b>	X55	M17	367 mm	550 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.447.65</b>	X60	M17	367 mm	600 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm


## Système de déchets à poser MÜLLEX X-LINE Basic, avec couvercle métallique fixe



### X-LINE 80/90 L6 Basic

No d'OPO	modèle	type	hauteur	largeur meuble	longueur nominale	épaisseur latérale
<b>53.449.21</b>	X80	L6	414 mm	800 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm
<b>53.449.26</b>	X90	L6	414 mm	900 mm	450 - 500 mm	16 - 19 mm

Séparateur X-LINE pour séparer le récipient de 40 ou 35 litres en 1 récipient avec deux sacs poubelle de 17 litres, voir 53.449.60



SERVO-DRIVE uno pour  
systèmes de déchets sur pied

No d'OPO

53.915.61

Système de déchets à poser PEKA Oeko Universal - utilisable avec une coulisse de 70 kg

Contenu:

- système de déchets avec / \*sans tapis de sol
- tablette coulissante en métal / couvercle en métal



Système de déchets à poser PEKA Oeko Universal 40, avec tablette coulissante en métal						
No d'OPO	tapis de sol	type	hauteur	larg. meuble	long. nom.	épaisseur latérale
<b>53.433.20</b>	avec	40+6+1.2	443/463 mm	550 mm	450 mm	16 mm
<b>53.433.24</b>	avec	40+6+1.2	443/463 mm	600 mm	450 mm	16 mm
<b>53.433.60</b>	sans*	40+6+1.2	443/463 mm	550/600 mm	450 mm	16 - 19 mm
<b>53.433.30</b>	avec	40+17	443/463 mm	600 mm	450 mm	16 mm
<b>53.433.61</b>	sans*	40+17	443/463 mm	600 mm	450 mm	16 - 19 mm
<b>53.433.40</b>	avec	40	443/463 mm	450 mm	450 mm	16 mm
<b>53.433.44</b>	avec	40	443/463 mm	500 mm	450 mm	16 mm
<b>53.433.62</b>	sans*	40	443/463 mm	450/500 mm	450 mm	16 - 19 mm



Système de déchets à poser PEKA Oeko Universal 17, avec tablette coulissante en métal						
No d'OPO	tapis de sol	type	hauteur	larg. meuble	long. nom.	épaisseur latérale
<b>54.024.45</b>	sans*	17+17	433 mm	450/500 mm	450 mm	16 - 19 mm
<b>54.024.44</b>	sans*	17+17+17	443 mm	600 mm	450 mm	16 - 19 mm



Système de déchets à poser PEKA Oeko Universal 40 Spider, avec tablette coulissante en métal						
No d'OPO	tapis de sol	type	hauteur	larg. meuble	long. nom.	épaisseur latérale
<b>53.433.52</b>	avec	40 Spider	443/463 mm	600 mm	450 mm	16 mm
<b>53.433.53</b>	avec	40 Spider	443/463 mm	600 mm	450 mm	19 mm
<b>53.433.07</b>	sans*	40 Spider	443/463 mm	600 mm	450 mm	16 - 19 mm




Système de déchets à poser PEKA Oeko Universal 40 Bag, avec tablette coulissante en métal						
No d'OPO	tapis de sol	type	hauteur	larg. meuble	long. nom.	épaisseur latérale
<b>53.433.57</b>	avec	40 Bag	443/463 mm	600 mm	450 mm	16 mm
<b>53.433.58</b>	avec	40 Bag	443/463 mm	600 mm	450 mm	19 mm
<b>53.433.08</b>	sans*	40 Bag	443/463 mm	600 mm	450 mm	16 - 19 mm



Système de déchets à poser PEKA Oeko Universal 40+17, avec couvercle métallique fixe						
No d'OPO	tapis de sol	type	hauteur	larg. meuble	long. nom.	épaisseur latérale
<b>54.024.42</b>	sans*	40+17+17	425 mm	900 mm	450 mm	16 - 19 mm
<b>54.024.43</b>	sans*	40+17+17+6+1.2	425 mm	900 mm	450 mm	16 - 19 mm



# Systèmes de déchets à poser dans les tiroirs dès hauteur du système 186 mm



**SERVO-DRIVE**  
uno pour  
systèmes de déchets sur pied

No d'OPO  
**53.915.61**

## Système de déchets à poser FRANKE Sorter 350, utilisable avec coulisse 70 kg

Contenu:

- Système de déchets avec casier du fond en plastique
- Tiroir coulissant / couvercle métallique



### Système de déchets à poser FRANKE Série 350 Composta 55/60

avec tiroir coulissant avec couvercle métallique

No d'OPO	No d'OPO	type	hauteur	larg. meuble	long. nom.	épaisseur latérale
<b>53.428.21</b>	<b>53.428.20</b>	55	458 mm	550 mm	450 mm	16 - 19 mm
<b>53.428.23</b>	<b>53.428.22</b>	60	458 mm	600 mm	450 mm	16 - 19 mm
<b>53.428.25</b>	<b>53.428.24</b>	60EU	437 mm	600 mm	450 mm	16 - 19 mm



### Système de déchets à poser FRANKE Série 350 Varia 55/60

avec tiroir coulissant avec couvercle métallique

No d'OPO	No d'OPO	type	hauteur	larg. meuble	long. nom.	épaisseur latérale
<b>53.428.36</b>	<b>53.428.35</b>	55	458 mm	550 mm	450 mm	16 - 19 mm
<b>53.428.38</b>	<b>53.428.37</b>	60	458 mm	600 mm	450 mm	16 - 19 mm



### Système de déchets à poser FRANKE Série 350 Varia 40/45

avec couvercle métallique

No d'OPO	type	hauteur	larg. meuble	long. nom.	épaisseur latérale
<b>53.428.30</b>	40	458 mm	400 mm	450 mm	16 - 19 mm
<b>53.428.31</b>	45	458 mm	450 mm	450 mm	16 - 19 mm



### Système de déchets à poser FRANKE Série 350 Varia 50

avec tiroir coulissant avec couvercle métallique

No d'OPO	No d'OPO	type	hauteur	larg. meuble	long. nom.	épaisseur latérale
<b>53.428.33</b>	<b>53.428.32</b>	50	458 mm	500 mm	450 mm	16 - 19 mm



### Système de déchets à poser FRANKE Série 350 Composta 90

avec tiroir coulissant

No d'OPO	type	hauteur	larg. meuble	long. nom.	épaisseur latérale
<b>54.004.72</b>	90	458 mm	550 mm	450 mm	16 - 19 mm



# Accessoires de cuisine

## Bloc tiroir Mediabox avec prises 230 V et ports USB



Multiprise avec jeu de chaînes porte-câble d'alimentation en énergie autoportantes pour le montage dans les tiroirs

No d'OPO	raccord	prises	L/H/P
<b>51.360.95</b>	T12/GST1813	3x T13/2x USB A	225/56/75 mm
<b>51.360.96</b>	T12/GST1813	2x T13/1x USB A/C	225/56/75 mm

## Grille de séparation pour bouteilles Spider

Compatible avec les systèmes de déchets ultra-larges, pour paroi arrière, en bois de 16 mm, largeur de corps de meuble : 800 - 1200 mm, LN : 450



No d'OPO	couleur	L/H/P
<b>54.024.25</b>	blanc	195/44/418 mm
<b>54.024.26</b>	anthracite	195/44/418 mm



## Détecteur d'eau Leck-Puck



Dès qu'il constate la présence de petites quantités d'eau, le dispositif Leck-Puck à piles se manifeste par un signal d'alarme


No d'OPO	couleur	ø	hauteur
<b>53.195.05</b>	noir/bleu	85 mm	26 mm

## Protect. contre les contacts accident. de la plaque de cuisson



No d'OPO	profond.	larg. meuble	épais. latér.
<b>53.095.01</b>	506 mm	550 mm	16 mm
<b>53.095.02</b>	506 mm	600 mm	16 mm
<b>53.095.03</b>	506 mm	800 mm	16 mm
<b>53.095.05</b>	506 mm	900 mm	16 mm

## Protect. contre les contacts accident. de la plaque de cuisson



No d'OPO	profond.	larg. meuble	épais. latér.
<b>53.095.20</b>	508 mm	450 - 700 mm	16/19 mm
<b>53.095.21</b>	508 mm	700 - 1'200 mm	16/19 mm

## Escabeau pliant Step-Fix

Aluminium anthracite, pour montage mural ou sur socle, à partir d'une hauteur de socle de 105 mm



No d'OPO	largeur meuble	exécution
<b>53.540.41</b>	> 550 mm	Escalier pliant
<b>53.540.43</b>	-	Support pour escabeau pliant
<b>53.540.44</b>	-	Support mural

## Système d'ouverture sans poignée HETTICH Easys pour réfrigérateurs



Jeu complet pour ouvrir les réfrigérateurs sans poignée avec une hauteur de montage de faible encombrement

No d'OPO	larg. meuble	haut. montage
<b>92.108.48</b>	500 - 600 mm	22 mm

## Casier en aluminium

Protection contre l'eau et la saleté pour le fond des caissons à déchets

- profondeur: 538 mm, épaisseur des côtés: 16 mm



1 pièce	10 pièces	largeur meuble
<b>53.195.10</b>	<b>53.195.20</b>	500 mm
<b>53.195.11</b>	<b>53.195.21</b>	550 mm
<b>53.195.12</b>	<b>53.195.22</b>	600 mm



## Revêtement de rayon de protection contre l'eau «aqua-non»

en matière synthétique élastique de haute qualité, avec creux hémisphériques pour retenir les gouttes d'eau



No d'OPO	couleur	L/L	épaisseur
<b>53.195.01</b>	blanc	1'200/550 mm	2.2 mm
<b>53.195.02</b>	gris graphite	1'200/550 mm	2.2 mm

## Renfort de couvercle de plaque de cuisson, acier inoxydable



No d'OPO	L/L/H	larg. meuble	épais. latérale
<b>53.095.70</b>	583/15/30 mm	600 mm	16/19 mm
<b>53.095.71</b>	883/15/30 mm	900 mm	16/19 mm
<b>53.095.72</b>	1183/15/30 mm	1'200 mm	16/19 mm

## Équerres d'appui p. appareils de cuisine encastrés, acier



No d'OPO	L/L/H	épais. latérale
<b>53.095.60</b>	384/45/38 mm	16/19 mm
<b>53.095.61</b>	480/45/38 mm	16/19 mm

## Aspirateur de socle encastré RITTER BVC 10

pour le montage dans les socles de meubles à partir d'une hauteur de socle de 105 mm



No d'OPO	largeur meuble	exécution
<b>53.540.49</b>	> 400 mm	Aspirateur de socle
<b>53.540.51</b>	-	Jeu de tuyaux

# Organisation intérieure pour tiroir

## ► MOVE



### Casiers pour couverts 300

bois massif	chêne	nature	peint		
haut. systè.	No d'OPO	long. nom.*	largeur	hauteur	
94/126 mm	<b>53.042.01</b>	500 mm	300 mm	43 mm	



### Alu Clip MOVE


aluminium	nature	eloxé			
haut. systè.	No d'OPO	profondeur	largeur	hauteur	
94/126 mm	<b>53.042.14</b>	14 mm	40 mm	9 mm	



### Bac

bois massif	chêne	nature	peint		
haut. systè.	No d'OPO	long. nom.*	largeur	hauteur	
94/126 mm	<b>53.042.02</b>	500 mm	300 mm	43 mm	

\* 4x bac avec profondeur 118 mm = long. nominale 500 mm



### Diviseur

acier	noir	graphite			
haut. systè.	No d'OPO	profondeur	largeur	hauteur	
94/126 mm	<b>53.042.15</b>	111 mm	106 mm	38 mm	



### Module de complément 550 mm

bois massif	chêne	nature	peint		
haut. systè.	No d'OPO	profondeur	largeur	hauteur	
94/126 mm	<b>53.042.19</b>	50 mm	600 mm	43 mm	
94/126 mm	<b>53.042.20</b>	50 mm	1200 mm	43 mm	



### Insert multifonction 150

bois massif	chêne	nature	peint		
haut. systè.	No d'OPO	long. nom.	largeur	hauteur	
94/126 mm	<b>53.042.03</b>	500 mm	150 mm	43 mm	



### Insert croix

bois massif	chêne	nature	peint		
haut. systè.	No d'OPO	long. nom.	largeur	hauteur	
94/126 mm	<b>53.042.06</b>	500 mm	137 mm	38 mm	



### Insert à épices biseau, en trois parties

bois massif	chêne	nature	peint		
haut. systè.	No d'OPO	long. nom.	largeur	hauteur	
94/126 mm	<b>53.042.07</b>	500 mm	137 mm	27 mm	



### Support de films

bois massif	chêne	nature	peint		
haut. systè.	No d'OPO	long. nom.	largeur	hauteur	
94/126 mm	<b>53.042.05</b>	500 mm	137 mm	38 mm	



### Bloc de couteaux

bois massif	chêne	nature	peint		
haut. systè.	No d'OPO	long. nom.	largeur	hauteur	
94/126 mm	<b>53.042.04</b>	500 mm	187 mm	26 mm	



### Insert à épices grande

bois massif	chêne	nature	peint		
haut. systè.	No d'OPO	long. nom.	largeur	hauteur	
94/126 mm	<b>53.042.08</b>	500 mm	137 mm	8 mm	



### Boîtes en inox

acier inoxydable	brossé / mat			
exécution	No d'OPO	ø	hauteur	
1 Saupoudr. grand ouverture	<b>53.040.11</b>	60 mm	62 mm	
2 Saupoudr. petite ouverture	<b>53.040.12</b>	60 mm	62 mm	
3 Salière	<b>53.040.13</b>	60 mm	62 mm	
4 Poivrière	<b>53.040.14</b>	60 mm	62 mm	
5 Boîte à couvercle acrylique	<b>53.040.15</b>	60 mm	62 mm	
6 Saupoudreuse	<b>53.040.16</b>	60 mm	57 mm	



C'est maintenant rapide et facile avec les configurateurs en ligne MOVE:  
**[opo.ch/move-configurateurs](http://opo.ch/move-configurateurs)**

# Organisation intérieure pour tiroir

## ► MOVE



### Bac Bowl

bois massif	chêne	nature	peint	
haut. systè.	No d'OPO	long. nom.	largeur	hauteur
94/126 mm	<b>53.042.21</b>	500 mm	300 mm	43 mm

\* 2x bac Bowl avec profondeur 236 mm = long. nom. 500 mm



### Insert en feutre Bowl

feutre	nature			
haut. systè.	No d'OPO	profondeur	largeur	hauteur
94/126 mm	<b>53.042.23</b>	223 mm	287 mm	3 mm



### Insert en forme de croix Bowl

bois massif	chêne	nature	peint	
haut. systè.	No d'OPO	profondeur	largeur	hauteur
94/126 mm	<b>53.042.22</b>	423 mm	287 mm	36 mm



### Insert en feutre

feutre	nature			
haut. systè.	No d'OPO	long. nom.	largeur	hauteur
94-282 mm	<b>53.042.24</b>	500 mm	1200 mm	3 mm



### Boîte 1 pour tiroir à casseroles


bois massif	chêne	nature	peint	
haut. systè.	No d'OPO	long. nom.	largeur	hauteur
>186 mm	<b>53.042.10</b>	500 mm	236 mm	110 mm



### Boîte 2 pour tiroir à casseroles

bois massif	chêne	nature	peint	
haut. systè.	No d'OPO	long. nom.	largeur	hauteur
>186 mm	<b>53.042.11</b>	500 mm	136 mm	110 mm

\* 2x boîte 2 avec profondeur 236 mm = long. nom. 500 mm



### Divideur en U avec poignée boîte 1+2


acier	noir	graphite		
haut. systè.	No d'OPO	profondeur	largeur	hauteur
>186 mm	<b>53.042.17</b>	219 mm	99 mm	102 mm



### Boîte 3 pour tiroir à casseroles

bois massif	chêne	nature	peint	
haut. systè.	No d'OPO	long. nom.*	largeur	hauteur
>186 mm	<b>53.042.12</b>	500 mm	236 mm	43 mm

\* 2 boîte 3 avec profondeur 236 mm = long. nom. 500 mm



### Croix boîte Box 2 + 3

acier	noir	graphite		
haut. systè.	No d'OPO	profondeur	largeur	hauteur
>186 mm	<b>53.042.16</b>	223 mm	223 mm	38 mm




### Boîte 4 armoire suspendue

bois massif	chêne	nature	peint	
larg. meuble	No d'OPO	profondeur	largeur	hauteur
275-1200 mm	<b>53.042.13</b>	300 mm	118 mm	90 mm



### Système antidérapant pour boîte 4

acier	noir	graphite		
larg. meuble	No d'OPO	profondeur	largeur	hauteur
275-1200 mm	<b>53.042.18</b>	302 mm	121 mm	6 mm




### Diviseur

acier	noir	graphite		
haut. systè.	No d'OPO	profondeur	largeur	hauteur
94/126 mm	<b>53.042.15</b>	111 mm	106 mm	38 mm

# Organisation intérieure pour tiroir

## ► MOVE




Cadre à insérer bas, profondeur 472 mm				
bois massif	frêne	noir	peint	
haut. systè.	No d'OPO	long. nom.	largeur	hauteur
94/126 mm	<b>53.042.29</b>	500 mm	268 mm	43 mm



Insert p. rouges à lèvres, vernis à ongles au ø 30 mm				
bois massif	frêne	noir	peint	
haut. systè.	No d'OPO	profondeur	largeur	hauteur
94/126 mm	<b>53.042.31</b>	125 mm	255 mm	29 mm




Insert en forme de croix bas				
bois massif	frêne	noir	peint	
haut. systè.	No d'OPO	profondeur	largeur	hauteur
94/126 mm	<b>53.042.32</b>	125 mm	255 mm	29 mm



Casier à maquillage				
bois massif	frêne	noir	peint	
haut. systè.	No d'OPO	profondeur	largeur	hauteur
94/126 mm	<b>53.042.33</b>	125 mm	255 mm	12 mm



Bac bas				
bois massif	frêne	noir	peint	
haut. systè.	No d'OPO	profondeur	largeur	hauteur
94/126 mm	<b>53.042.34</b>	125 mm	255 mm	55 mm



Cadre à insérer haut, profondeur 472 mm				
bois massif	frêne	noir	peint	
haut. systè.	No d'OPO	long. nom.	largeur	hauteur
>186 mm	<b>53.042.39</b>	500 mm	276 mm	110 mm



Casier haut				
bois massif	frêne	noir	peint	
haut. systè.	No d'OPO	profondeur	largeur	hauteur
>186 mm	<b>53.042.37</b>	129 mm	259 mm	156 mm



Insert en forme de croix haut				
bois massif	frêne	noir	peint	
haut. systè.	No d'OPO	profondeur	largeur	hauteur
>186 mm	<b>53.042.38</b>	129 mm	259 mm	100 mm



Couvricle pour le bac haut/bas				
bois massif	frêne	noir	peint	
haut. systè.	No d'OPO	profondeur	largeur	hauteur
94-282 mm	<b>53.042.35</b>	125 mm	255 mm	8 mm

## Système d'organisation pour siphon pour tiroirs




Système d'organisation pour siphon batio, longueur nominale 270 - 500 mm			
hauteur du système	blanc	anthracite	translucide
94/126 mm	<b>53.066.50</b>	<b>53.066.52</b>	-
bacs (3 bacs)	-	-	<b>53.066.55</b>



Découpe du siphon angulaire, dès longueur nominale 300 mm			
hauteur	blanc	argent	anthracite
53 mm	<b>92.783.44</b>	<b>92.783.42</b>	<b>92.783.43</b>

# Tapis antidérapant / casiers pour couverts pour HETTICH ArciTech

Tapis antidérapant, découpe à des dimensions fixes pour HETTICH ArciTech, structure rhombique épaisseur 1,1 mm



couleur	argent longueur nominale	argent longueur nominale	anthracite longueur nominale	anthracite longueur nominale
largeur meuble	500 mm	650 mm	500 mm	650 mm
275 mm	<b>53.198.10</b>	-	<b>53.198.30</b>	-
300 mm	<b>53.198.11</b>	-	<b>53.198.31</b>	-
350 mm	<b>53.198.12</b>	-	<b>53.198.32</b>	-
400 mm	<b>53.198.13</b>	-	<b>53.198.33</b>	-
450 mm	<b>53.198.14</b>	-	<b>53.198.34</b>	-
500 mm	<b>53.198.15</b>	-	<b>53.198.35</b>	-
550 mm	<b>53.198.16</b>	-	<b>53.198.36</b>	-
600 mm	<b>53.198.17</b>	-	<b>53.198.37</b>	-
700 mm	<b>53.198.18</b>	-	<b>53.198.38</b>	-
800 mm	<b>53.198.19</b>	-	<b>53.198.39</b>	-
900 mm	<b>53.198.20</b>	-	<b>53.198.40</b>	-
1'000 mm	<b>53.198.21</b>	-	<b>53.198.41</b>	-
1'200 mm	<b>53.198.22</b>	<b>53.198.29</b>	<b>53.198.42</b>	<b>53.198.49</b>


## Casiers pour couverts MONO 77 mm, LN 500 mm



matière synthétique, largeur 326 mm, parois fermées sur le côté, pour épaisseur latérale 16 - 19 mm

larg. meuble	blanc	noir
450 - 1200 mm	<b>53.042.55</b>	<b>53.042.57</b>

## Casiers pour couverts Cuisio Universal, 94/126 mm, LN 500 mm



matière synthétique/aluminium, module de base avec côtés fermés pour une épaisseur de côté de 16 - 19 mm. Les modules de base peuvent être complétés par des coques supplémentaires et sont maintenus ensemble par le profilé d'assemblage

## Casiers pour couverts MONO 94/126 mm, LN 500 mm



matière synthétique, largeur 326 mm, parois fermées sur le côté, pour épaisseur latérale 16 - 19 mm

larg. meuble	blanc	gris	noir
450 - 1200 mm	<b>53.042.50</b>	<b>53.042.51</b>	<b>53.042.52</b>

Type/largeur	larg. meuble	blanc/alu	graphite	noir
Module base/196 mm	<b>450 mm</b>	<b>53.003.40</b>	<b>53.003.42</b>	<b>53.003.44</b>
Module base/296 mm	<b>500 mm</b>	<b>53.003.41</b>	<b>53.003.43</b>	<b>53.003.45</b>
Bacs complémentaires + 100 mm		<b>53.003.55</b>	<b>53.003.56</b>	<b>53.003.57</b>
Bacs complémentaires + 150 mm		<b>53.003.58</b>	<b>53.003.59</b>	<b>53.003.60</b>
Bacs complémentaires + 200 mm		<b>53.003.61</b>	<b>53.003.62</b>	<b>53.003.63</b>
Élément de séparation/100 mm		<b>53.003.65</b>	<b>53.003.66</b>	<b>53.003.67</b>
Élément de séparation/150 mm		<b>53.003.68</b>	<b>53.003.69</b>	<b>53.003.70</b>
Élément de séparation/200 mm		<b>53.003.71</b>	<b>53.003.72</b>	<b>53.003.73</b>
Profilé d'assemblage		<b>53.003.75</b>	<b>53.003.76</b>	<b>53.003.77</b>

## Casiers pour couverts pour tiroir Connect 94/126 mm, LN 500 mm

casier pour couverts universel aux utilisations polyvalentes, dès largeur de l'élément 450 mm, éléments individuels facilement clipsables dans la grille de 25 mm



Matière synthétique

largeur meuble	type	noir
400 - 1200 mm	A	<b>53.003.48</b>
600 - 1200 mm	B	<b>53.003.49</b>
600 - 1200 mm	C	<b>53.003.51</b>
600 - 1200 mm	D	<b>53.003.52</b>

## Casiers à épices 94/126 mm, LN 450/500/550 mm

pour 3 rangées de boîtes, en grandeur originale à couper aux dimensions désirées



Matière synthétique, largeur 1300 mm

largeur meuble	blanc	gris	noir
275 - 1200 mm	<b>53.066.15</b>	<b>53.066.14</b>	<b>53.066.16</b>

# Organisation intérieure pour tiroir

## ► éléments encastrables pour tiroir

### Divisions de tiroir BROTBOX universelle, 186/218 mm, LN 500 mm

en CDF, lisses, couleur anthracite, sol est monté fixe, nettoyage simple



largeur meuble	hêtre	noyer
350 - 1200 mm	<b>53.082.01</b>	<b>53.082.02</b>

### Tiroir à pain, 186/218 mm, LN 500 mm

casier à pain en bois massif, avec fond démontable pour les miettes



largeur meuble	hêtre	érable
550/600 mm	<b>53.082.10</b>	<b>53.082.11</b>
sur mesure	<b>53.082.20</b>	<b>53.082.21</b>

### Ciseau à usages multiples encastrable RITTER AES 72, 94/126 mm, longueur nominale 500 mm

acier, argent exécution entièrement en métal, guidage des aliments à couper droite



largeur meuble	plateau table	No d'OPO
450 - 1200 mm	standard	<b>53.340.60</b>
500 - 1200 mm	très épais	<b>53.340.61</b>

### Ciseau à usages multiples encastrable RITTER AES, 94/126 mm, longueur nominale 500 mm

acier, argent exécution en métal, guidage des aliments à couper droite ou gauche



larg. meuble	plateau table gauche	droite
300 - 1200 mm	standard -	<b>53.340.50</b>
450 - 1200 mm	standard	<b>53.340.51</b>
500 - 1200 mm	très épais	<b>53.340.54</b>

### Mixeur plongeur à accu RITTER ESM 50, 94/126 mm, LN 500 mm

mixeur plongeur à accu sans câble, station de charge montée en fixe dans le tiroir, largeur intérieure du tiroir > 145 mm



largeur meuble	argent
300 - 1200 mm	<b>53.540.60</b>

### Toasteur encastrable RITTER ET, 94/126 mm, NL 500 mm

acier, argent, exécution en métal, largeur intérieure du tiroir > 180 mm



largeur meuble	acier inox
300 - 1200 mm	<b>53.340.40</b>

### Ciseau à usages multiples RITTER E 118-400

acier, argent exécution en métal, guidage des aliments à couper gauche, largeur intérieure tiroir > 210 mm



largeur meuble	No d'OPO
400 - 1200 mm	<b>53.340.70</b>

### Ferrements escamotables pour les ustensiles de cuisine plus grands

acier, blanc, capacité de charge 10 kg



largeur meuble	No d'OPO
500 - 1200 mm	<b>53.491.03</b>

électrification des tiroirs adaptée, voir page 31

# Organisation intérieure pour tiroir HETTICH ArciTech

## ▶ matière synthétique, compartimentage personnalisé



- ▶ adapté à la largeur de corps de meuble standard
- ▶ pour hauteur de côté de tiroir 94 mm
- ▶ plastique argent, éléments de séparation en plastique gris foncé

kit composé de:

- ▶ 1 range-couverts plastique
- ▶ éléments de séparation pour le compartimentage personnalisé (quantité différente en fonction de la largeur, voir illustration du compartimentage)

remarques:

- ▶ longueur nominale 400 mm possible par découpe de la longueur nominale 450 mm
- ▶ longueur de coupe = longueur nominale (NL) - 27

### OrgaTray 570

largeur meuble	longueur nominale	blanc		argent		anthracite	
		450 mm	500 mm	450 mm	500 mm	450 mm	500 mm
300 mm		9 183 290	9 135 013	9 183 282	9 134 975	9 183 317	9 183 326
350 mm		-	9 135 014	-	9 134 976	-	9 183 327
400 mm		9 183 291	9 135 015	9 183 283	9 134 977	9 183 318	9 183 328
450 mm		9 183 292	9 135 016	9 183 284	9 134 979	9 183 319	9 183 329
500 mm		9 183 293	9 135 017	9 183 285	9 134 980	9 183 320	9 183 330
550 mm		9 183 294	9 135 018	9 183 286	9 134 991	9 183 321	9 183 331
600 mm		9 183 295	9 135 019	9 183 287	9 134 992	9 183 323	9 183 332
800 mm		9 183 296	9 135 020	9 183 288	9 134 993	9 183 324	9 183 333
900 mm		-	9 135 031	9 183 289	9 134 994	-	9 183 334
1000 mm		9 183 297	9 135 032	-	9 134 995	9 183 325	9 183 335

### Séparation

LN	P										
400	373										
450	423										
500	473										
L	199	249	299	349	399	449	499	699	799	899	
LM	300	350	400	450	500	550	600	800	900	1000	

LN = longueur nominale P = profondeur L = largeur LM = largeur meuble

### Éléments de séparation



- ▶ pour OrgaTray 570
- ▶ plastique anthracite

blanc		anthracite	
68 mm	128 mm	68 mm	128 mm
9 204 230	9 204 201	9 204 203	9 204 200

# Configurateur en ligne pour tiroirs complets en bois massif ou TA'OR BOX

## Simplicité de la personnalisation – pour des espaces de vie modernes et le style de vie d'aujourd'hui

Le bois est l'un des matériaux les plus beaux et les plus recherchés pour l'aménagement intérieur haut de gamme – vous le savez bien en tant que spécialiste du travail du bois.

Avec nos configurateurs en ligne, vous pouvez configurer votre tiroir sur mesure en quelques clics, dès une unité.

### Des avantages qui parlent d'eux-mêmes :

- Disponibilité du configurateur 24 heures sur 24
- En quelques étapes, vous planifiez votre tiroir personnalisé sur mesure à partir d'une seule pièce
- Traitement rapide et simple des commandes, transparence immédiate des prix

### Le configurateur de tiroirs complets en bois massif



Bois véritable issu à 100 % de forêts gérées de manière durable, en harmonie avec la nature

### Votre sélection :

- 32 essences de bois massif
- 12 types de tiroirs
- 7 traitements de surface
- 5 fraisages de la façade pour le tiroir intérieur (à l'anglaise)
- 3 qualités de bois au choix
- 3 raccords d'angle
- Compatible avec tous les systèmes de coulisses courants de BLUM / HETTICH / GRASS

**Vers le configurateur en ligne  
de tiroirs en bois massif**

(Vous devez être connecté)



### TA'OR BOX – le configurateur de tiroirs complets revêtus de bois véritable

TA'OR BOX utilise les avantages d'une âme HDF de dimensions stables associée à la flexibilité maximale d'un placage raffiné en bois véritable.

### Votre sélection :

- 9 millions de possibilités conceptuelles
- Disponible en emballage individuel, en suremballage ou en emballage plat
- Parois latérales fines de 13 mm, lignes minimalistes
- Construction innovante et fixation frontale
- Utilisation de matériaux durables
- Configurable avec l'organisation intérieure ORGALUX
- Possibilité de marquage individuel des tiroirs par tiroir
- Possibilité de désélectionner les articles non nécessaires tels que les fixations frontales, etc.
- Possibilité de commander directement les articles configurés
- Livraison des articles dans un délai de quelques jours ouvrables
- Peut être équipé de la coulisse invisible BLUM MOVENTO 40 / 70 kg

**Vers le configurateur en ligne de tiroirs  
revêtus de bois véritable TA'OR BOX**

**opo.ch/configurateurs**

(Vous devez être connecté)





# Coulisse pour tiroir en bois

## ▶ Coulisse à sortie totale Actro 5D avec Silent System

## ▶ Classes de charge XS / L / XL (10 / 40 / 70 kg)

### Classes de charge XS / L / XL (10 / 40 / 70 kg)



- ▶ Silent System - l'amortisseur intégré ferme le tiroir en douceur et en silence
- ▶ Les clips pour le montage par engagement pratique doivent être commandés séparément
- ▶ Réglage en hauteur intuitif et sans outil jusqu'à + 3 mm, réglage latéral jusqu'à +/- 1,5 mm, réglage radial jusqu'à +/- 1,5 mm et réglage de l'inclinaison + 4 mm
- ▶ En option : réglage en profondeur jusqu'à +/- 2 mm
- ▶ En option : système d'ouverture Push to open Silent
- ▶ Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 3
- ▶ Acier zingué, convient à une utilisation dans des pièces humides

longueur nominale / longueur de tiroir NL mm	référence / classes de charge			UE
	XS (10 kg)	L (40 kg)	XL (70 kg)	
250	9 257 054	9 257 085		1 jeu
270	9 257 055	9 257 086		1 jeu
300	9 257 056	9 257 087		1 jeu
320	9 257 057	9 257 088		1 jeu
350	9 257 058	9 257 089		1 jeu
380		9 257 090		1 jeu
400		9 257 091		1 jeu
420		9 257 092		1 jeu
450		9 257 093	9 257 121	1 jeu
480		9 257 094		1 jeu
500		9 257 095	9 257 123	1 jeu
520		9 257 096	9 257 124	1 jeu
550		9 257 097	9 257 125	1 jeu
580			9 257 126	1 jeu
600		9 268 684	9 257 127	1 jeu
650			9 257 128	1 jeu
700			9 257 129	1 jeu
750			9 257 130	1 jeu

### Arrêts Actro 5D



composé de:

- ▶ réglage latéral intuitif et sans outil jusqu'à +/- 1,5 mm
- ▶ réglage en hauteur jusqu'à + 3 mm
- ▶ fonte sous pression du zinc / matière synthétique

exécution	UE	référence
gauche/droite	1/5 jeu	9 257 268

### Réglage en profondeur



- ▶ montage sans outil et réglable jusqu'à +4 mm
- ▶ utilisable en option pour les façades rentrantes
- ▶ matière synthétique gris

composé de:

- ▶ 2 pièces réglage en profondeur
- ▶ 2 pièces activateur

exécution	UE	référence
gauche/droite	1 jeu	9 257 706

### Système d'ouverture Push-to-open Silent pour Actro 5D / Actro YOU



composé de:

- ▶ 1 unité avec activateur
- ▶ 2 adaptateurs pour synchronisation

### Opt. synchronisation pour Push to open Silent



- ▶ recommandé à partir d'une largeur du caisson de 600 mm

tige de synchronisation:

- ▶ longueur 2000 mm, aluminium éloxé

pièce de jonction:

- ▶ matière synthétique gris

longueur nom.	capacité charge	Actro kg	jeu
270 - 350 mm	< 10	10	9 257 890
270 - 650 mm	8 - 20	40	9 257 891
270 - 650 mm	10 - 40	40	9 257 892
400 - 650 mm	20 - 70	70	9 257 893

article	pièce
1 Tige de synchronisation	9 236 718
2 Pièce de jonction pour tige de synchronisation	9 221 295
3 Multi synchronisation	9 278 452

dimensions de coupe: largeur intérieure - 2 x largeur montage - 223 mm

# Fixation frontale pour systèmes de tiroir ArciTech

- ▶ **paroi arrière en aluminium**
- ▶ **accessoires tiroir intérieur**

## Fixation frontale pour profil

2 fixations frontales à enfoncer sont fournies par jeu de châssis)

composé de:

- ▶ 1 pièce (à commander 2 pièces par tiroir)



hauteur châssis	montage	pièce
78 / 94 / 126 mm	d'avvitare	9 123 011
79 / 94 / 126 mm	à enfoncer	9 123 010

## Paroi arrière en aluminium pour largeur de meuble variable ou standard



- ▶ à découper
- ▶ longueur 2000 mm, raccourci

haut. du syst.	blanc	argent	anthracite
94 mm	9 192 202	9 192 200	9 192 201
128 mm	9 192 196	9 192 194	9 192 195
186 mm	9 192 191	9 192 189	9 192 190
218 mm	9 192 184	9 192 182	9 192 183

dimensions de coupe: largeur intérieure - 2 x EB - 64 mm

## Façade pour tiroir intérieur / tiroir intérieur à casseroles

- ▶ pour largeur standard de corps de meuble



### Hauteur châssis 94 mm / hauteur du système 94 mm

larg. meuble	blanc	argent	anthracite
300 mm	9 122 804	9 122 795	9 140 085
400 mm	9 122 805	9 122 796	9 140 086
450 mm	9 122 806	9 122 797	9 140 087
500 mm	9 122 807	9 122 798	9 140 088
600 mm	9 122 808	9 122 799	9 140 089
800 mm	9 122 809	9 122 800	9 140 090
900 mm	9 122 810	9 122 801	9 140 091
1000 mm	9 122 811	9 122 802	9 140 092
1200 mm	9 122 812	9 122 803	9 140 093

Façade pour tiroir intérieur composé de:

- ▶ avec raccords prémontés

### Hauteur châssis 126 mm / hauteur du système 126 mm

larg. meuble	blanc	argent	anthracite
300 mm	9 122 831	9 122 822	9 140 094
400 mm	9 122 832	9 122 823	9 140 095
450 mm	9 122 833	9 122 824	9 140 096
500 mm	9 122 834	9 122 825	9 140 097
600 mm	9 122 835	9 122 826	9 140 098
800 mm	9 122 836	9 122 827	9 140 099
900 mm	9 122 837	9 122 828	9 140 100
1000 mm	9 122 838	9 122 829	9 140 101
1200 mm	9 122 839	9 122 830	9 140 102



### Hauteur châssis 94/126 mm / hauteur du syst. 186 mm

larg. meuble	blanc	argent	anthracite
300 mm	9 122 858	9 122 849	9 140 103
400 mm	9 122 859	9 122 850	9 140 104
450 mm	9 122 860	9 122 851	9 140 105
500 mm	9 122 861	9 122 852	9 140 106
600 mm	9 122 862	9 122 853	9 140 107
800 mm	9 122 863	9 122 854	9 140 108
900 mm	9 122 864	9 122 855	9 140 109
1000 mm	9 122 865	9 122 856	9 140 110
1200 mm	9 122 866	9 122 857	9 140 111

Façade pour tiroir intérieur composé de:

- ▶ avec raccords prémontés

### Hauteur châssis 94/126 mm / hauteur du syst. 218 mm

larg. meuble	blanc	argent	anthracite
300 mm	9 122 885	9 122 876	9 140 103
400 mm	9 122 886	9 122 877	9 140 104
450 mm	9 122 887	9 122 878	9 140 105
500 mm	9 122 888	9 122 879	9 140 106
600 mm	9 122 889	9 122 880	9 140 107
800 mm	9 122 890	9 122 881	9 140 108
900 mm	9 122 891	9 122 882	9 140 109
1000 mm	9 122 892	9 122 883	9 140 110
1200 mm	9 122 893	9 122 884	9 140 111

## Raccord de façade



pour largeur de corps de meuble variable ou standard ou en matériau personnalisé

haut. châssis	hauteur du syst.	blanc	argent	anthracite
94 mm	94 mm	9 123 084	9 123 083	9 140 121
126 mm	126 mm	9 123 087	9 123 086	9 140 122
94/126 mm	186 mm	9 123 090	9 123 089	9 140 123
94/126 mm	218 mm	9 123 093	9 123 092	9 140 124

## Reling transversal pour façade aluminium



pour largeur de corps de meuble variable ou standard, longueur 2000 mm, raccourci

haut. châssis	hauteur du système	blanc	argent	anthracite
94/126 mm	186/218 mm	9 182 714	9 182 706	9 182 712

longueur de coupe pour: largeur intérieure - 2 x largeur montage - 66.5 mm

## Stabilisateur de façade



utilisation recommandée pour une largeur de corps de meuble à 600 mm

hauteur châssis	exécution	pièce
78/94/126 mm	avec goupille à expansion	9 123 080
78/94/126 mm	vis 3,5x16 mm	85.175.3516

## Façade en aluminium



pour largeur de corps de meuble variable ou standard, longueur 2000 mm, raccourci

haut. châssis	hauteur du système	blanc	argent	anthracite
94/126 mm	94/126/186/218 mm	9 192 206	9 192 204	9 192 205

longueur de coupe pour: largeur intérieure - 2 x largeur montage - 66.5 mm

# Recommandation d'utilisation de Push-to-open Silent en combinaison avec la coulisse Actro avec Silent System

## Système d'ouverture Push-to-open Silent pour ArciTech



kit composé de:

- ▶ 1 unité Push-to-open Silent, à gauche et à droite
- ▶ 1 activateur, à gauche et à droite
- ▶ 2 adaptateurs pour loger une synchronisation disponible en option

poids total kg	Actro kg	longueur nominale	jeu
< 10	10	270 - 350 mm	<b>9 241 038</b>
8 - 20	40	270 - 650 mm	<b>9 241 049</b>
10 - 40	40	350 - 650 mm	<b>9 241 050</b>
20 - 70	70	450 - 650 mm	<b>9 241 051</b>

### Recommandation : tiroir (façade jusqu'à env. 150 mm de haut, faible charge)\*

longueur nominale	largeur nominale mm												
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	
270 mm													
300 mm													
350 mm													
400 mm													
450 mm													
500 mm													
550 mm													
650 mm													

### Recommandation : tiroir à casseroles (façade jusqu'à env. 300 mm de haut, charge moyenne)\*

longueur nominale	largeur nominale mm												
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	
270 mm													
300 mm													
350 mm													
400 mm													
450 mm													
500 mm													
550 mm													
650 mm													

### Recommandation : tiroir à casseroles lourd (façade jusqu'à env. 300 mm de haut, charge lourde par ex. tiroir rempli de piles d'assiettes)\*

longueur nominale	largeur nominale mm												
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	
270 mm													
300 mm													
350 mm													
400 mm													
450 mm													
500 mm													
550 mm													
650 mm													

Réf. Push-to-open Silent:

**9 241 038**

**9 241 049**

**9 241 050**

**9 241 051**

\* recommandations pour les applications standard (façade en panneau de particules de 19 mm, charge habituelle dans un ménage)

## Synchronisation



Barre de synchronisation:

- ▶ à recouper
- ▶ longueur 2000 mm
- ▶ aluminium anodisé

Raccord :

- ▶ pour raccorder 2 tringles de synchronisation
- ▶ plastique gris

Nous recommandons d'utiliser la synchronisation disponible en option pour un parfait fonctionnement et une zone de déclenchement optimale.

Article	pièce
<b>1</b> barre de synchronisation	<b>9 236 718</b>
<b>2</b> raccords	<b>9 221 295</b>

# Systèmes de tiroir

## HETTICH ArciTech

QuickFinder 2022

### Siège principal:

OPO Oeschger AG      Steinackerstrasse 68      T +41 44 804 33 11      F +41 44 804 33 99      [opo@opo.ch](mailto:opo@opo.ch)  
8302 Kloten

### Menuisiers et spécialistes de l'aménagement intérieur

<b>Kloten</b>	Steinackerstrasse 68 8302 Kloten	T 044 804 33 22	F 0848 802 077	<a href="mailto:kloten@opo.ch">kloten@opo.ch</a>
<b>Köniz</b>	Gartenstadtstrasse 8 3098 Köniz	T 031 978 62 62	F 0848 802 077	<a href="mailto:koeniz@opo.ch">koeniz@opo.ch</a>
<b>St. Gallen</b>	Simonstrasse 7 9016 St. Gallen	T 071 282 41 51	F 0848 802 077	<a href="mailto:st.gallen@opo.ch">st.gallen@opo.ch</a>
<b>Pratteln</b>	Bahnhofplatz 1 4147 Pratteln	T 061 756 05 50	F 0848 802 077	<a href="mailto:pratteln@opo.ch">pratteln@opo.ch</a>
<b>Kriens</b>	Grabenhofstrasse 6 6010 Kriens	T 041 349 10 70	F 0848 802 077	<a href="mailto:kriens@opo.ch">kriens@opo.ch</a>
<b>Crissier</b>	Ch. de Longemarlaz 6 1023 Crissier	T 021 632 82 32	F 0848 802 077	<a href="mailto:crissier@opo.ch">crissier@opo.ch</a>
<b>Manno</b>	Via Cantonale 2a 6928 Manno	T 091 611 90 11	F 0848 802 077	<a href="mailto:manno@opo.ch">manno@opo.ch</a>

**Cuisinistes et industries des meubles d'habitation**      Steinackerstrasse 68      T 044 804 33 44      F 044 804 33 72      [industrie@opo.ch](mailto:industrie@opo.ch)  
8302 Kloten

**Technique pour la construction en bois**      Steinackerstrasse 68      T 044 804 33 33      F 0848 802 077      [holzbau@opo.ch](mailto:holzbau@opo.ch)  
8302 Kloten

**Construction en verre et en métal**      Steinackerstrasse 68      T 044 804 31 99      F 044 804 31 97      [glasmetallbau@opo.ch](mailto:glasmetallbau@opo.ch)  
8302 Kloten

Westschweiz      T 021 632 84 77      F 021 632 84 78      [verremetal@opo.ch](mailto:verremetal@opo.ch)

**Revendeurs**      Steinackerstrasse 68      T 044 804 32 60      F 044 804 32 64      [wiederverkauf@opo.ch](mailto:wiederverkauf@opo.ch)  
8302 Kloten

**Aménagements de salles de travaux manuels**      Steinackerstrasse 68      T 044 804 33 55      F 044 804 33 57      [schulen@opo.ch](mailto:schulen@opo.ch)  
8302 Kloten

